



VOGELWARTE.CH



Klingnauer Stausee

Bulletin Nr. 62

Ornithologischer Jahresbericht 2022

Beobachtungsperiode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022



Schwarzstorch (*Ciconia nigra*). Foto: Beat Rüegger – ornifoto.ch

Für den Ornithologischen Jahresbericht 2022 standen über 61'300 Meldungen zur Verfügung. Insgesamt wurden 214 Arten, Unterarten oder Varietäten nachgewiesen. Mehr als 400 Ornithologinnen und Ornithologen trugen ihre Beobachtungen dazu bei. Ihnen allen herzlichen Dank!

Ornithologische Schlagzeilen 2022

Singschwan: 2 Individuen am 7. Dezember
Blässgans: Je 1 Individuum am 7./8. Januar sowie am 21. November
Schwarzhalstaucher: 3 Individuen am 12. Oktober
Rallenreiher: 1 Individuum am 17. Mai
Schwarzstorch: Bis zu 4 Individuen während Herbstzug im August und September
Kranich: 46 Individuen im Flug am 26. November
Teichwasserläufer: 1 Individuum durchgehend vom 6. bis 10. August
Temminckstrandläufer: 1 Individuum am 3. Mai
Brandseeschwalbe: 8 Individuen am 2. August sowie 1 Individuum am 2. September
Falkenraubmöwe: 1 Individuum am 22. und 23. August. Erstmalige Beobachtung.
Lachseeschwalbe: 1 Individuum am 4. Juli. Erste Beobachtung seit 10 Jahren.
Raubseeschwalben: Bis zu 10 Individuen am 18. und 19. August
Weissflügelseeschwalbe: 1 Individuum durchgehend vom 19. bis 30. September
Baumfalke: Erfolgreiche Brut mit 2 Jungvögeln
Bartmeisen: 44 Individuen auf den Herbstzug am 17. Oktober
Rötelschwalbe: Je 2 Individuen am 29. und 31. Dezember
Seidensänger: 1 Individuum vom 23. bis 29. Januar. Erste Beobachtung seit 1983.
Braunkehlchen: 32 Individuen auf dem Frühlingszug am 26. April
Graumammer: Je 1 Individuum am 30. Juli, 21. August und 17. September
Wiedehopf: Je 1 Individuum am 24. und 25. März sowie am 20. und 23. April
Zwergscharbe: 1 überwinterndes Individuum ab dem 3. September
Sichler: 1 Individuum durchgehend vom 28. Mai bis zum 5. Juni

Dieser Ornithologische Jahresbericht kann, wie die älteren Jahresberichte, auf der Website www.klingnauerstausee.ch als pdf-Dokument heruntergeladen werden. Dort sind ebenfalls eine umfangreiche Datenbank zur Entwicklung der Bestände sowie Informationen zu den einzelnen Arten abrufbar.

Der Ornithologische Jahresbericht wird durch das BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee sowie der Schweizerischen Vogelware Sempach erstellt. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Danke!


Petra Zajec
Leiterin BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee

BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee
Stauseestrasse 101
5314 Kleindöttingen
Tel.: 056 268 70 60
E-Mail: info@naturzentrum-klingnauerstausee.ch
www.naturzentrum-klingnauerstausee.ch

Beobachtungen Entenvögel 2022

Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570

Mitte-Januar-Bestand 18 Ex. (M. Meier), entspricht maximalem Winterbestand. Erstes besetztes Nest am 24. März (H. Lüscher), erste Jungvögel gemeldet am 14. Mai (M. Meier). Insgesamt 7 Bruten mit 28 Jungvögeln. Während Mauserzeit max. 60 Ex. (30. August P. Hollinger und 18. September M. Ernst).




Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550

2 Ex. am 7. Dezember (A. Sutter).

Graugans (*Anser anser*) 590

Mitte-Januar-Bestand 39 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 60 Ex. am 1. Januar (B. Kappeler). Keine Brut. Im Winter 2022/2023 max. 91 Ex am 20. Dezember (M. Ganz, C. Schmidlin, T. Stahel).



Blässgans (*Anser albifrons*) 600


Je 1 Ex. am 7. und 8. Januar (B. Volet, F. Sigg-Möckli) sowie am 21. November (mehrere Beobachter).

Schellente (*Bucephala clangula*) 900

Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (P. Grimm, J.F. Zweiacker), maximalem Winterbestand 14 Ex am 21. Januar (P. Grimm). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 26. März (P. Grimm, A. Iwangoff-Lachat). Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 13. November (P. Grimm, C. Schmidlin).

**Gänsesäger** (*Mergus merganser*) 1050


Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 26 Ex. am 12. Januar (E. Weiss). 2 Bruten mit insgesamt 16 Pullis (8 am 11. Juni (A.H. Müller) und 8 am 25. Juli (S. Stutz)). Während HZ max. 37 Ex. am 12. November (M. Ernst).

**Mittelsäger** (*Mergus serrator*) 1060


1 Ex. am 27. Februar (J. Dyczkowski).

Nilgans (*Alopochen aegypticus*) 704


Bis zu 5 überwinternde Ex. (23. Januar, S. Zimmerli). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis. Während HZ an mehreren Standorten insgesamt bis zu 48 Ex. (7. Oktober, B. Volet).

**Brandgans** (*Tadorna tadorna*) 710

Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (L. Vetter), maximaler Winterbestand 3 Ex. am 2. und 3. Februar (mehrere Beobachter). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis. Während HZ max. 7 Ex. am 6. September (M. Leuzinger).

**Rostgans** (*Tadorna ferruginea*) 700

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 80 Ex. am 9. Februar (E. Weiss), maximaler Sommerbestand 275 Ex. am 18. August (P. Grimm). Brutnachweis im Gippinger Grien: 1 Paar mit 8 Pullis am 21. und 22. Mai (M. Schweizer, M. Meier).

**Graukopfkasarka (*Tadorna cana*) 701**

1 Ex. vom 4. bis 6. Juli (mehrere Beobachter).

Mandarinente (*Aix galericulata*) 810


Je 1 Ex. am 9. und 10. Januar (P. Ruckli, T. Stahel) sowie am 27. Dezember (M. Frei).

Kolbenente (*Netta rufina*) 850

Keine Beobachtungen Mitte Januar. Erste Jungvögel am 7. Mai (6 Pulli, B. Steigmeier), insgesamt mind. 4 Familien mit total 13 Pulli (P. Grimm und viele weitere Beobachter). Maximaler Sommerbestand 40 Ex. am 30. Juli (B. & E. Herzog).


Tafelente (*Aythya ferina*) 860

Mitte-Januar-Bestand 20 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 22 Ex. am 7. Februar (B. Volet), im Winter 2022/2023 max. 80 Ex am 21. Dezember (L. Brüniger). Beobachtungen während der Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 40 Ex. am 29. Oktober (M. Saubrey).




Reiherente (*Aythya fuligula*) 870


Mitte-Januar-Bestand 51 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 70 Ex. am 21. Januar (B.&E. Herzog-Bopp). Erste Jungvögel am 16. Juni (2 Familien mit je 8 Pullis, P. Grimm), insgesamt mind. 7 Familien mit total 23 Jungen (C. Müller am 17. Juli). Während HZ max. 20 Ex. am 19. November (P. Grimm).

**Knäkelente** (*Spatula querquedula*) 740

Erste Beobachtung FZ am 5. März (E. Oberholzer), Maximum während FZ 20 Ex. am 2. April (B. Kessler). Während HZ max. 10 Ex. am 21. August (R. Fankhauser), letzte Beobachtung 1 Ex. am 3. Oktober (M. Leuzinger). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.


**Löffelente** (*Spatula clypeata*) 830

Mitte-Januar-Bestand 16 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 30 Ex. am 28. Februar (D. De Maria). Während HZ erneut max. 30 Ex. am 20. September (R. Wegner). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.




Schnatterente (*Mareca strepera*) 820

Mitte-Januar-Bestand 95 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 250 Ex. am 22. Februar (L. Trösch). Erste Jungvögel am 31. Mai (E. Weiss), insgesamt 6 Familien mit total 21 Jungen (C. Müller am 17. Juli). Während HZ max. 300 Ex. am 7. Oktober (B. Volet).




Pfeifente (*Mareca penelope*) 800

Keine Beobachtungen Mitte-Januar, während FZ max. 3 Ex. am 2. und 4. April (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 27. April (D. Kleiner). Erste Beobachtung HZ am 28. August (M. Renggli), Maximum 7 Ex. am 7. Oktober (B. Volet).




Stockente (*Anas platyrhynchos*) 720

Mitte-Januar-Bestand 171 Ex. (M. Meier), entspricht maximalem Winterbestand. Erste Jungvögel am 29. April (B.&E. Herzog-Bopp), insgesamt mind. 17 Bruten mit total 100 Jungen. Während HZ max. 334 Ex. am 23. Oktober (M. Ernst).




Spiessente (*Anas acuta*) 780

Mitte-Januar-Bestand 25 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 40 Ex. am 14. März (A. Sutter). Erste Beobachtung HZ am 28. August. Maximum während HZ 30 Ex. am 2. Oktober (M. Hochreutener).



Krickente (*Anas crecca*) 750

Mitte-Januar-Bestand 243 Ex. (M. Meier), entspricht maximalem Winterbestand. Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis. Während Herbstzug max. 470 Ex. am 23. Oktober (M. Ernst).




Moorente (*Aythya nyroca*) 880

Je 1 Ex. am 12. und 13. August (L. Fässler, M. Ernst, C. Müller) sowie am 26. August (A. Fuchs).

Beobachtungen Lappentaucher und Rallen 2022


Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50

Mitte-Januar-Bestand 26 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 40 Ex. am 5. Februar (E. Schüep). Erste Jungvögel am 6. Juli (A.H. Müller), insgesamt mind. 5 Bruten mit total 11 Jungen (C. Müller, P. Grimm, S. Stutz an diversen Daten). Während HZ max. 21 Ex. am 13. November (C. Müller).



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80

Mitte-Januar-Bestand 19 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 22 Ex. am 12. Februar (C. Müller). Erste bebrütete Nester ab dem 7. Mai (M. Meier), erste Jungvögel am 14. Juni (A.H. Müller), insgesamt mind. 10 Bruten mit total 24 Jungen (C. Müller, M. Meier, P. Grimm). Während HZ max. 37 Ex. am 23. Oktober (M. Ernst).




Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70

3 Ex. am 12. Oktober (S. Dubach, M.ENZLER, M. NIEDERHAUSER).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*) 1670

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 7 Ex. am 12. Februar (C. Müller) und im Winter 2022/2023 15 Ex. am 18. Dezember (M. Ernst). Während FZ max. 8 Ex. am 13. März (M. Ernst), während HZ max. 11 Ex am 23. Oktober (M. Ernst). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis.

**Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710**


Erste Beobachtung im FZ 1 Ex. am 28. März (B.&E. Herzog-Bopp, S. Zimmerli), max. 2 Ex. am 31. März (T. Stahel, S. Stutz). Beginn HZ am 30. Juli (M. Meier), letzte Beobachtung am 8. Oktober (I. Horvath).

Kleines Sumpfhuhn (*Zapornia parva*) 1690

Während FZ 1 Ex. mehrmals zwischen dem 4. und 25. Mai (mehrere Beobachter). Beginn HZ am 27. August (mehrere Beobachter), letzte Beobachtung 2 Ex. am 3. September (E. Bader).


Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730

Mitte-Januar-Bestand 4 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand 16 Ex. am 12. Januar (K. Heilig). Erste geschlüpfte Jungvögel am 28. Mai (A. Zimmermann), insgesamt mind. 5 Bruten mit total 9 Jungen (C. Müller, P. Grimm, M. Meier). Während HZ max. 17 Ex. am 23. Oktober (M. Ernst).



Blässhuhn (*Fulica atra*) 1770

Mitte-Januar-Bestand 94 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand 138 Ex. am 12. Februar (C. Müller). Während FZ max. 154 Ex. am 13. März (M. Ernst). Erste bebrütete Nester ab dem 3. April (M. Nogaj), erste geschlüpfte Jungvögel am 4. Mai (H. Lüscher), insgesamt mind. 7 Bruten mit total 21 Jungen (mehrere Beobachter). Während HZ max. 200 Ex. am 2. August (M. Furrer) und 18. September (M. Ernst).




Beobachtungen Reiher und Störche 2022

Kranich (*Grus grus*) 1640

Während FZ max. 39 Ex. fliegend am 19. Februar (M. Zimmerli, A. Binz). Letzte Beobachtung am 30. April (1 Ex. W. Portmann). Während HZ max. 46 Ex. fliegend am 26. November (M. Widmer).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*) 500

1-2 rastende Ex. am 1. Januar (A. Hammer) sowie am 28. und 30. Januar (T. Stahle, S. Bächli). Erste Beobachtung FZ am 16. Februar (A. Hammer, F. Dällenbach), Maximum mit 21 Ex. am 3. Mai (A. Sutter). Während HZ 1 Ex. am 8. August (A. Neumann) und 13 Ex. am 26. August (S. Blättler).



Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510


1 Ex. am 20. August (A. Schmid, V. Held, D. Grlj), 3 Ex. kreisend am 27. August (M. Meier), 1 Ex. am 4. September (W. Müller) und 4 Ex. fliegend am 22. September (T. Stahel, A. Huber, A. Gössi).

Löffler (*Platalea leucorodia*) 520

1 Ex. durchgehend vom 26. September bis 4. Oktober (viele Beobachter).


Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480

1 überwinterndes Ex. (viele Beobachter), letzte Beobachtung während FZ am 14. Mai (C. Schmidlin). Beginn HZ am 20. September (S. Bigler), 1-2 Ex. bleiben zum Überwintern (mehrere Beobachtungen bis Ende Dezember).



Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470

Erste Beobachtung FZ am 26. April (M. Ganz), Maximum 4 Ex. am 4. Mai (T. Stahel, S. Stutz, M. Schmid). Beobachtung eines Jungvogels am 10. Juli (C. Müller) sowie am 7. und 14. August (M. Meier, D. Matt). Letzte Beobachtung während HZ am 2. Oktober (M. Hochreutener).



Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 19. und 20 April (M. Leuzinger, F. Sigg-Möckli, G. Fischer), weitere sporadische Beobachtungen bis zum 30. Mai (mehrere Beobachter). Maximum 3 Ex. am 17. Mai (R. Pfüller). Einzelne Beobachtung am 24. Juni (A.H. Müller). Erste ziehende Jungvögel beobachtet am 2. Juli (M. Frei, M. Gysel), danach durchgehend 1 bis 4 Jungvögel bis zum 30. September (viele Beobachter). Letzte Beobachtung während HZ 1 juv. Ex. am 11. Oktober (A.H. Müller, A. Rjasanow).

Kuhreiher (*Bubulcus ibis*) 430

Je 1 Ex. am 1. und 5 August (mehrere Beobachter).

Graureiher (*Ardea cinerea*) 390

Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (C. Müller), während FZ max. 18 Ex. am 8. März (T. Stahel, S. Stutz). Erster Horst besetzt ab dem 9. Januar, Kolonie mit 5 Horsten, erster brütender Altvogel am 26. März, erste Jungvögel am 30. Mai (alle Meldungen P. Grimm). Während HZ max. 32. Ex. am 8. September (A. Nagel).

**Purpureiher** (*Ardea purpurea*) 400


Je 1 Ex. während FZ am 30. April/1. Mai (F. Di Pietro, J. Dyczkowski), am 20. Mai (M. Schweizer), am 31. Mai. (M. Hartmann-Meili) und am 3. Juni (A.H. Müller, M. Pfiz). Während HZ 1 Ex. am 10. September (M. Henking).

Rallenreiher (*Aradeola ralloides*) 420

1 Ex. am 17. Mai (G. Tobler).


Silberreiher (*Ardea alba*) 440

Mitte-Januar-Bestand 4 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 28 Ex. an Schlafplatz (P. Grimm). Während Herbstzug max. 30 Ex. am 26. September (A. Fuchs).



Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450

1 überwinterndes Ex. (viele Beobachter). Während FZ max. 3 Ex. am 21. Mai (mehrere Beobachter), während HZ max. je 12 Ex. am 6. August (D. Matti) sowie am 15. und 16. August (T. Stahel, S. Stutz).



Beobachtungen Limikolen 2022

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*) 2410

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 17. Dezember (K. Rüesch).

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) 2400

Auf dem FZ 3 Ex. am 30. April und 1. Mai sowie 2 Ex. am 2. und 3. Mai (viele Beobachter). Weitere 3 Exemplare am 16. Mai (O. Pfister). Keine Beobachtungen vom HZ.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*) 1880


Während FZ 3 Ex. am 11. März (B.&E. Herzog, R. Schwitter) und 5 Ex. am 12. März (N. Dunant, K. Leggenhager, H. Lüscher). Keine Beobachtungen während HZ.

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910

Keine Beobachtungen während FZ. Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 17. September (P. Grimm). Zwischen dem 2. und 4. Oktober tägliche Beobachtungen von 3 bis 6 Ex. Maximum von 8 Ex. am 30. September (S. Bachmann, A. Rjasanow).


Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 11. März (S. Stutz, A.H. Müller), Maximum von 4 Ex. am 15. April (M. Saavedra). Paar mit 2 Jungvögeln am 4. Juli (S. Leutwyler, M. Henking). Schwacher HZ mit einzelnen Beobachtungen im Juli und August, letzte Beobachtung 1 Ex. am 18. August (L. Brüniger).



Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850

Erste Beobachtung FZ 9 Ex. am 8. Februar (D. Rügsegger, G. Kurmann), Maximum von 16 Ex. am 19. Februar (M. Meier). Während HZ max. 7 Ex. am 22. Oktober (M. Götsch, M. Pfiz) sowie 58 Ex. im Überflug am 24. Oktober (R. Pfüller).




Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000

Erste und einzige Beobachtung FZ 1 Ex. am 2. April (B. Kessler, K. Langenhager, M. Meier, H. J. Rey, D. Stenz). Auf dem HZ je 1 Ex. vom 7. bis 10. August sowie am 27. und 28. August. Zusätzlich am 10. Oktober Beobachtung von 7 Ex. (B. Pütz).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020

Mitte-Januar-Bestand 18 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 40 Ex. am 1. Januar (B. Kappeler). Während FZ max. 24 Ex. am 14. März (A. Sutter), während HZ max. 40 Ex. am 2. Oktober (P. Albrecht) und 45 Ex. am 25. November (H. Lüscher).



Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 2030

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 23. März (G. Kunz, M. Neale). Täglich Beobachtung von 3 Ex. vom 27. März bis zum 9. April (viele Beobachter). Weitere Meldungen je 1 Ex. am 27. Juni (T. Stahel, S. Stutz) sowie vom 1. bis 5. Juli (mehrere Beobachter).

Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*) 2040


1 Ex. am 17. Oktober (M. Schweizer).

Steinwälzer (*Arenaria interpres*) 2180

Einzigste Beobachtung während HZ 3 Ex. am 4. September (C. Bucur).

Kampfläufer (*Calidris pugnax*) 2390


Erste Beobachtung im FZ 7 Ex. am 15. März (R. Pfüller), Maximum von 29 Ex. am 27. März (M. Meier). Während HZ max. 30 Ex. am 7. Oktober (C. Vaucher-Brulhart), letzte Beobachtung 1 Ex. am 2. Oktober (H.&A. Schats, D. Kleiner).

**Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)** 2360

Während FZ 1 Ex. am 7. Mai (M. Meier). Erste Beobachtung HZ 4 Ex. am 29. August (mehrere Beobachter), bis zu 13 Ex. zwischen dem 30. August und 4. September (viele Beobachter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 24. September (A.H. Müller).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350

1 überwinterndes Ex., letzte Beobachtung am 12. Februar (C. Müller). Schwacher FZ mit je 1 Ex. am 8. April (G. Kurmann) und 11. Mai (O. Pfister). Erste Beobachtung HZ 2 Ex. am 29. Juli (A.H. Müller), Maximum von 14 Ex. am 10. Oktober (A.H. Müller, A. Weis).



Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270


Während FZ nur 1 Ex. am 21. Mai (mehrere Beobachter). Beginn HZ mit 1 Ex. am 23. Juli (mehrere Beobachter), max. 3 Ex. am 10. Oktober (A. Weiss). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 30. Oktober (mehrere Beobachter).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*) 2280

1 Ex. am 3. Mai (P. Grimm, A. Sutter).


Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210

Bis zu 15 überwinternde Ex., Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (M. Meier, E. Sauser). Während FZ max. 14 Ex. am 20. März (K. Lenggenhager, A. Vogler), letzte Beobachtung 1 Ex. am 27. April (T. Stahel). Beginn HZ mit 1 Ex. am 28. Juli (A.H. Müller), max. von 75 Ex. am 29. Oktober (J. Müller).




Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140


1-2 überwinternde Ex. (viele Beobachter). Während FZ max. je 8 Ex. am 26. April (M. Leuzinger, M. Ganz) und 13. Mai (S. Stutz, T. Stahel). Während HZ max. 12 Ex. am 14. August (C. Müller).

**Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) 2110**

Bis zu 4 überwinternde Ex. (mehrere Beobachter). Während FZ max. 16 Ex. am 6. April (A. Sutter), während HZ max. 10 Ex. am 15. August (T. Stahel, S. Stutz).


**Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050**

Schwacher FZ mit je 1 Ex. am 16. (K. Lenggenhager, A. Vogler) und 26. April (H. Lüscher). Beginn HZ mit 1 Ex. am 24. Juli (F. Lörcher), Maximum von 4 Ex. am 20. August (M. Meier). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 28. August (M. Renggli).




Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090

1 Wintergast (regelmässige Beobachtungen bis zum 2. Februar). Während FZ max. 21 Ex. am 6. Mai (mehrere Beobachter), letzte Beobachtung am 15. Mai. Beginn HZ am 4. Juli mit 3 Ex. (S. Leutwyler), Maximum mit 20 Ex. am 22. August (M. Leuzinger).




Rotschenkel (*Tringa totanus*) 2060

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 29. März (P. Grimm), Maximum von 32 Ex. am 26. April (M. Pfiz). Während HZ max. 3 Ex. am 3. September (E. Hüppi), letzte Beobachtung 1 Ex. am 16. September (M. Meier).



Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130

Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 3. April (D. Stenz), Maximum von 11 Ex. am 30. April (S. Stutz). Während HZ max. 32 Ex. am 26. August (B.&E. Herzog-Bopp), letzte Beobachtung 1 Ex. am 11. Oktober (S. Keller).



Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*) 2080

Während HZ 1 Ex. durchgehend vom 6. bis 10. August (viele Beobachter).


Beobachtungen Möwen und Seeschwalben 2022

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*) 2660

Während FZ jeweils 1 Ex. am 17. (S. Keller) und 26. April (mehrere Beobachter). Während HZ bis zu 4 Ex. am 22. September (mehrere Beobachter).


Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2630

Mitte-Januar-Bestand 77 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 500 Ex. am 10. Februar (S. Stutz, T. Stahel). Während HZ max. 320 Ex. am 7. Oktober (B. Volet). Keine Brut.




Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620

Während FZ je 1 Ex. am 29. März (P. Grimm, D. Häberling) und 10. April (S. Zimmerli, A. Iwangoff-Lachat) sowie 2 Ex. am 17. April (S. Keller). Während HZ max. 2 Ex. am 2., 8. und 26. August (viele Beobachter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. November (F. Duchenne).




Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Meier, E. Sauser), max. Winterbestand 10 Ex. am 29. Januar (G. Zückert). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. 11. Mai (A.H. Müller). Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 3. Oktober (A. Niffeler, A. Sutter). Winter 2022/2023 max. 6 Ex. am 18. Dezember (S. Zimmerli).

**Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570**


1 überwinterndes Ex., während FZ max. 25 Ex. am 24. April (F. Duchenne).

**Silbermöwe (*Larus argentatus*) 2561**

Einzige Beobachtung 1 Ex. am 27. Februar (J. Gmünder).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563

Mitte-Januar-Bestand 13 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 56 Ex. am 29. Januar (A. Weiss). Erste brütende Altvögel auf Kiesinsel am 2. April (J. Dyczkowski), erste Jungvögel am 27. April (E. Weiss). Weitere Bruten im Industriegebiet Burlen (P. Grimm). Während HZ max. 200 Ex. am 7. Oktober (B. Volet).



Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564

Einzelne Beobachtungen von 1-2 Ex. im Januar und Februar (mehrere Beobachter). Während FZ 1 Ex. an mehreren Tagen im April, letzte Beobachtung am 24. April (F. Duchenne). Während HZ 1 Ex. am 6. (C. Schmidlin, F. Duchenne) und 12. November (M. Meier).

Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudatus*) 2520

Je 1 Ex. am 21. und 22. August (mehrere Beobachter). Erstmalige Beobachtung am Klingnauer Stausee.

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) 2740


Während FZ 1 Ex. am 11. April (mehrere Beobachter). Während HZ bis zu 10 Ex. am 18. und 19. August (viele Beobachter). Letzte Beobachtung 3 Ex. am 26. September (M. Leuzinger).

Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) 2700

Bis zu 9 Ex. am 21. Mai (mehrere Beobachter).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720

Schwacher FZ mit sporadischen Beobachtungen von 1 Ex., erste Meldung am 24. April (mehrere Beobachter). Während HZ bis zu 10 Ex. am 29. August (M. Hagmann, T. Stahel, S. Stutz). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 15. Oktober (M. Pfiz, M. Meeuwse, D. Häberling).



Weissflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) 2710


Während HZ 1 Ex. durchgehend vom 19. bis 30. September (viele Beobachter).

Lachseeschwalbe (*Gelachelidon nilotica*) 2730

Einzige Beobachtung 1 Ex. am 4. Juli (mehrere Beobachter). Letztmalige Beobachtung 2012.

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750

Erste Beobachtung 1 Ex. am 9. Mai (C. Müller), max. 6 Ex. am 11. und 26. Juni (M. Meier, M. Stamm). Beobachtungen von Revierverhalten beim neuen Brutfluss, aber kein Brutnachweis.




Brandseeschwalbe (*Thalasseus sandvicensis*) 2820

Während HZ Beobachtungen an zwei Tagen: 8 Ex. am 2. August (J. Anliker) sowie 1 Ex. am 2. September (S. Stutz, M. Schuhmacher).

Beobachtungen Greifvögel 2022


Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 1. April (B. Manz), letzte Beobachtung 1 Ex. am 3. Mai (A. Vogler, M. Pfiz. Während HZ max. 3 Ex. am 25. August (S. Stutz), letzte Beobachtung 1 Ex. am 11. Oktober (M. Leuzinger).




Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080

Schwacher FZ mit max. 2 Ex. am 12. Mai (M. Ernst, C. Müller), erste Beobachtung 1 Ex. am 8. Mai (L. Gugelmann). Während HZ max. 47 Ex. überfliegend am 26. August (H. Klopfenstein), letzte Beobachtung 5 Ex. am 13. September (S. Stutz).



Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) 1360


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 14. März (S. Stutz), Maximum von 5 Ex. am 3. (M. Henking) und 9. April (M. Meier). Beginn HZ am 7. August, max. 4 Ex. am 1. (H. Klopfenstein) und 13. September (S. Stutz). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 19. November.

**Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330**


Keine Beobachtung während FZ. Während HZ 2 Ex. am 14. Oktober (A. Sutter) und je 1 Ex. am 17. und 31. Dezember (F. Hatt, A. Weiss).

Sperber (*Accipiter nisus*) 1130

Ganzjährig anwesend. Während FZ max. 4 Ex am 10. April (S. Zimmerli), während HZ max. 5 Ex. am 18. Oktober (A. Sutter).


**Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090**

Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand 8 Ex. am 8. Januar (A. Blösch). Während FZ max. je 12 Ex. am 21. März (M. Leuzinger) und 20. April (G. Fischer). Am 22. August 40 Ex. auf einem frisch gepflügten Acker (S. Leutwyler). Während HZ max. 35 Ex. am 6. Oktober (D. Leutwyler).




Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100

Erste Beobachtung 1 Ex. am 13. März (M. Ernst, C. Müller), Maximum während FZ 65 Ex. am 23. April (M. Tiusanen). Beobachtungen während der Brutzeit lassen auf eine mögliche Brut schliessen. Während HZ max. 81 Ex. am 1. Juli (F. Sigg-Möckli), letzte Beobachtung 1 Ex. am 13. September (S. Stutz).




Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Meier). Während FZ max. 35 Ex. am 26. April (M. Ganz), während HZ max. 6 Ex. am 13. September (S. Stutz). Winter 2022/2023 max. 16 Ex. am 11. Dezember (M. Saavedra).



Turmfalke (*Falco tinnunculus*) 1480

Ganzjährig anwesend. Max. 4 Ex. am 9. Juli (L. Brüniger). 1 brütendes Paar am 14. April (U. Kyburz), Erfolg unklar.




Merlin (*Falco columbarius*) 1450

Je eine Beobachtung am 22. Januar (B. Kessler) und während HZ am 2. Oktober (M. Hochreutener).

Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 22. April (G. Tobler), Maximum von 3 Ex. am 4. Mai (M. Pfiz).

Während Brutzeit stets 1-2 Ex. anwesend, 2 Jungvögel am 30. August (A. Neumann) sowie am 2. (S. Stutz) und 5. September (A. Neumann)

**Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420**

1 Ex. ganzjährig sporadisch anwesend (viele Beobachter).

Waldkauz (*Strix aluco*) 3140

1 Ex. am 3. Juli (D. Rügsegger) sowie 2 Ex. am 3. September (U. Schwarz, E. Juzi).

Uhu (*Bubo bubo*) 3090

1 rufendes Ex. am 9. Februar (S. Greif).


Sumpfohreule (*Asio flammeus*) 3180

1 überfliegendes Ex. während FZ am 28. April (L. Fischer, B. Bosco).

Beobachtungen ausgewählter Singvögel 2022

Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660

Erste Beobachtung 1 Ex. am 27. April (T. Stahel, D. Kleiner), max. 3 Ex. am 29. April (B.&E. Herzog-Bopp) und 7. Mai (B. Steigmeier). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 9. September (J. Wüst).




Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160

Erste Beobachtung 1 Ex. am 5. Mai (S. Stutz), letzte 1 Ex. am 3. September (S. Lehnert, L. Brüniger, B. Andraskay).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890

Erste Beobachtung FZ 1. Ex. am 28. März (S. Zimmerli), max. 4 Ex. am 13. und 14. Mai (mehrere Beobachter), letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 12. Mai (C. Müller, M. Ernst). Beginn HZ am 29. September, max. 10 Ex. am 6. (T. Michel, D. Leutwyler) und 13. Oktober (J.-F. Zweiacker), letzte Beobachtung 1 x. am 8. November (S. Stutz, T. Stahel).




Heidelerche (*Lullula arborea*) 3560


Einzige Beobachtung 1 Ex. am 5. Oktober (G. Fischer).

Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570


Während FZ max. 20 Ex. am 8. März (S. Stutz, T. Stahel). Beginn HZ am 5. Oktober, max. 100 Ex. am 17. Dezember (F. Hatt). Keine Beobachtungen während Brutzeit.

**Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900**

Ganzjährig anwesend. Erste Jungvögel am 28. April (W. Portmann), insgesamt mind. 2 Bruten mit 10 Jungvögeln. Schwacher FZ, während HZ max. 44 Ex. am 17. Oktober (M. Leuzinger).

**Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500**

Erste Beobachtung 1 Ex. am 4. April (M. Bodmer), max. 4 Ex. am 28. April (W. Portmann). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 29. September (M. Henking).




Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 13. Mai (T. Stahel, S. Stutz), letzte am 10. Juni (U. Gubler). Einzige Beobachtung HZ 1 Ex. am 4. Juli (S. Leutwyler). Mind. 1 Sänger während Brutzeit.


Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460

Ende Januar 1 Ex. mit beschädigten Steuerfedern (mehrere Beobachter). Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 5. März (M. Pfiz, H. von Rohr). Mind. 4 Sänger, erste Jungvögel am 18. Juni (M. Furrer). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 15. Oktober (D. Häberling).




Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450

Erste Beobachtung 1 Sänger am 19. April (M. Leuzinger, F. Möckli-Sigg), max. 8 Ex. am 1. Mai (M. Frei). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 2. August (M. Furrer).



Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430

Erste Beobachtung 1 Ex. am 28. März (S. Zimmerli), max. 10 Sänger am 12. Mai (C. Müller). Letzte Beobachtung am 1 Sänger am 7. August (J. Dyczkowski).




Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390

Erste Beobachtung 2 Ex. am 16. April (A. Schmid), max. 9 Sänger am 4. Mai (C. Müller). Letzte Beobachtung am 1 Ex. am 6. Juni (E. Sartoris). Keine Beobachtungen während HZ.


Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*) 3640

Erste Beobachtung 1 Ex. am 2. April (M. Meier, K. Lenggenhager), Maximum während FZ 1'000 Ex. am 26. April (M. Ganz). Während HZ max. 200 Ex. am 13. August (S. Stutz), letzte Beobachtung 5 Ex. am 6. Oktober (T. Michel, D. Leutwyler).



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610

Erste Beobachtung 1 Ex. am 11. März (R. Schwitter, P. Walser), Maximum während FZ 2'000 Ex. am 26. April (M. Ganz). Während HZ max. 600 Ex. am 1. Oktober (D. Matti), letzte Beobachtung 2 Ex. am 18. Oktober (A. Sutter).



Rötelschwalbe (*Cecropis daurica*) 3620


Je 2 Ex. am 29. und 31. Dezember (T. Michel, M. Bodmer). Vierter Nachweis nach 1968 und 2009.

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) 3630

2 Ex. am 3. April (M. Henking) und 51 Ex. am 23. April (M. Tiusanen). Keine Beobachtung während HZ.

Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650

Erste Beobachtung 1 Ex. am 10. April (S. Stutz, K. Lenggenhager, A. Vogler), Maximum während FZ 200 Ex. am 26. April (M. Ganz). Während HZ max. 250 Ex. am 1. August (T. Stahel, S. Stutz), letzte Beobachtung am 4. Oktober (H.U. Dössegger, F. Sigg-Möckli).

**Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) 4750**

Einzige Beobachtung 1 Ex. am 30. April (F. Di Pietro).

Seidensänger (*Cettia cetti*) 4370

Durchgehend 1 Ex. vom 23. bis 29. Januar (viele Beobachter). Letztmalige Beobachtung 1983.

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620

Erste Beobachtung 1 Ex. am 10. April (D. Winzeler), max. 3 Ex. am 28. August (A. Vogler, S. Zimmerli). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 17. September (M. Meier).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610

An je 2 Tagen während FZ und HZ anwesend. Während FZ 3 Ex. am 28. April (W. Portmann, T. Strebel) und 1 Ex. am 29. April (B.&E. Herzog-Bopp). Während HZ 3 Ex. am 21. August (M. Meier) und 1 Ex. am 14. September (C. Müller).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) 3970

Bis zu 3 Ex. zwischen dem 10. und 24. Januar (Mehrere Beobachter). Je 1 Ex. am 19. Februar (M. Meier), 4. Juni (S. Bächli) und 6. November (C. Müller). Weiter 2 Ex. am 15. Oktober (B. Kessler).

Blaukehlchen (*Cyanecula svecica*) 4040, 4041 und 4042

Erste Beobachtung während FZ 1 Ex. Am 11. März (mehrere Beobachter), max. 4 Ex. am 31. März und 4. April (T. Stahel, S. Stutz). Einzige Beobachtung während HZ 1 Ex. am 5. September (J. Berweger-Kuhn).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020


Erste Beobachtung am 13. April (A. Sutter), max. 2 Sänger an mehreren Daten zwischen dem 29. April und 25. Mai (viele Beobachter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. Juli (P. Christe).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070


Nur 3 Beobachtungen während FZ mit je 1 Ex. Am 2., 20. und 23. April (J. Dyczkowski, L. Trösch, M. Tiusanen). Erste Beobachtung während HZ 1 Ex. am 2. August (M. Furrer), letzte Beobachtung 5 Ex. am 15. Oktober (M. Meeuwse), entspricht Maximum.

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090

Erste Beobachtung 1 Ex. am 31. März (T. Stahel, S. Stutz), max. während FZ 32 Ex. am 26. April (M. Ganz, A. Niffeler, A. Sutter). Während HZ max. 3 Ex. am 22. August (S. Stutz, S. Zimmerli), letzte Beobachtung 1 Ex. am 30. September (B. Kappeler).

**Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*) 4100**

Erste Beobachtung 1 Ex. am 6. März (N. End), max. während FZ 3 Ex. am 28. März (S. Zimmerli). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 26. Oktober (A. Baumgartner).

**Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 4120**

Erste Beobachtung 1 Ex. am 6. April (A. Sutter), Maximum während FZ 5 Ex. am 5. Mai (S. Stutz). Während HZ nur drei Beobachtungen mit je 1 Ex. am 27. und 28. August (M. Straubhaar, B.&E. Herzog-Bopp) sowie am 7. Oktober (A. Blösch).

Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970

Erste Beobachtung 1 Ex. am 3. April (C. Müller), max. während FZ 3 Ex. am 26. April (B. Kappeler). Während HZ max. 4 Ex. am 24. September (N. Haltiner, L. Trösch), letzte Beobachtung 2 Ex. am 1. Oktober (D. Matti).

Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060

Nur 3 Beobachtungen während FZ. 2 Ex. am 10. April (A. Iwangoff-Lachat) sowie je 1 Ex. am 16. und 20. April (H. Schneider, L. Trösch). Keine Beobachtungen während HZ.

Schafstelze (*Motacilla f. thunbergi*) 5063

Erste Beobachtung 1 Ex. am 10. April (S. Zimmerli), jeweils 4 Ex. am 29. April (T. Stahel) und 9. Mai (mehrere Beobachter). Keine Meldungen während HZ.

Schafstelze (*Motacilla f. cinereocapilla*) 5063

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 14. April (D. Matti).

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*) 5390


Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 23. Januar (S. Hohl).

Ortolan (*Emberiza hortulana*) 5670

Während FZ bis zu 2 Ex. zwischen dem 26. und 29. April (mehrere Beobachter). Während HZ 4 Ex. am 26. August (S. Büttler).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740

Bis zu 30 überwinternde Ex. am 27. Januar (S. Leutwyler). Während FZ max. 100 Ex. Am 16. und 17. März (B.&E. Herzog-Bopp, H. Zumbühl), während HZ max. 20 Ex. Am 7. November (S. Hohl). Mind. 1 Brut mit flüggen Jungvögeln am 25. Mai (M. Ernst).

**Grauammer** (*Emberiza calandra*) 5570

Drei Beobachtungen mit je 1 Ex am 30. Juli (A. Neumann), 21. August (A. Glanzmann) und 17. September (K. Christen). Letztmalige Beobachtung 2012.


Weitere Beobachtungen 2022

Hohltaube (*Columba oenas*) 2980

Während FZ max. 7 Ex. am 6. März (S. Zimmerli), während HZ max. 6. Oktober (D. Leutwyler).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350

Mitte-Januar-Bestand 14 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 30 Ex. an mehreren Tagen im Januar. Während FZ max. 37 Ex. am 21. März (P. Grimm). 4 brütende Paare ab dem 14. Mai (M. Meier) ohne Bruterfolg. Ende Mai sind alle Nester verlassen. Während HZ max. 71 Ex. am 23. Oktober (C. Müller, M. Ernst). Winter 2022/2023 max. 120 Ex. am 17. Dezember (P. Grimm).




Zwergscharbe (*Microcarbo pygmaeus*) 370

Erste Beobachtung 1 Ex. am 24. August (Anonym). Ab dem 3. September fast durchgehende Beobachtungen 1 Ex. bis Ende des Jahres (viele Beobachter).

Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320

Bis zu 8 überwinternde Ex. am 12. Februar (C. Müller). Mind. 2 Brutpaare. Während HZ max. 12 Ex. am 8. November (M. Straubhaar). Winter 2022/2023 ebenfalls max. 12 Ex. am 18. Dezember (M. Ernst).

**Wiedehopf (*Upupa epops*) 3360**

Während FZ mehrere Beobachtungen. Je 1 Ex. am 24. und 25. März (mehrere Beobachter) sowie am 20. und 23. April (N. Berchtold, M. Meier).

Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370

Während FZ je 1 Ex. am 16. und 17. April (M. Meier, S. Keller, B. Manz), vom 27. bis 29. April (mehrere Beobachter) sowie am 13. Mai (T. Stahle, S. Stutz). Während HZ nur je eine Beobachtung am 21. und 22. August (A. Perrayon, S. Fuchs).

Grauspecht (*Picus canus*) 3390

Einzige Beobachtung 1 Ex. am 14. April (M. Ernst).

Mittelspecht (*Leipicus medius*) 3430

Insgesamt 2-3 Rufer. Nachweis Jungvögel am 4. Juni (M. Saavedra), 1 weitere Brut offenbar abgebrochen am 8. Juni (P. Grimm).

Sichler (*Plegadis falcinellus*) 530

Während FZ 1 Ex. durchgehend vom 28. Mai bis zum 5. Juni (viele Beobachter). Keine Beobachtungen während HZ.

Liste aller nachgewiesenen Vogelarten 2022 (alphabetisch)

Art ID	Artname	Art ID	Artname	Art ID	Artname
3260	Alpensegler	5480	Gimpel	3270	Mauersegler
2350	Alpenstrandläufer	5460	Girlitz	1150	Mäusebussard
4240	Amsel	5580	Goldammer	3640	Mehlschwalbe
5030	Bachstelze	1880	Goldregenpfeifer	1450	Merlin
3900	Bartmeise	5570	Grauammer	4320	Misteldrossel
1430	Baumfalke	590	Graugans	2563	Mittlermeermöwe
4970	Baumpieper	701	Graukopfkasarka	1060	Mittelsäger
2210	Bekassine	390	Graureiher	3430	Mittelspecht
5560	Bergfink	4840	Grauschnäpper	4570	Mönchsgrasmücke
5000	Bergpieper	3390	Grauspecht	3870	Mönchmeise
3890	Beutelmeise	2020	Grosser Brachvogel	880	Moorente
5390	Birkenzeisig	5330	Grünfink	4020	Nachtigall
600	Blässgans	2090	Grünschenkel	460	Nachtreiher
1770	Blässhuhn	3380	Grünspecht	5160	Neuntöter
4040	Blaukehlchen	1110	Habicht	704	Nilgans
3800	Blaumeise	1180	Habichtsadler	5670	Ortolan
5370	Bluthänfling	3830	Haubenmeise	800	Pfeifente
710	Brandgans	80	Haubentaucher	2040	Pfuhlschnepfe
2820	Brandseeschwalbe	4060	Hausrotschwanz	3660	Pirol
4090	Braunkehlchen	5250	Hausperling	400	Purpureiher
2130	Bruchwasserläufer	4900	Heckenbraunelle	3681	Rabenkrähe
5550	Buchfink	3560	Heidelerche	420	Rallenreiher
3410	Buntspecht	2570	Heringsmöwe	2740	Raubseeschwalbe
3710	Dohle	570	Höckerschwan	3610	Rauchschwalbe
4610	Dorngrasmücke	2980	Hohltaube	2000	Regenbrachvogel
4450	Drosselrohrsänger	2390	Kampfläufer	870	Reiherente
2050	Dunkler Wasserläufer	5320	Kernbeisser	2990	Ringeltaube
3750	Eichelhäher	1850	Kiebitz	5740	Rohrhammer
3320	Eisvogel	4620	Klappergrasmücke	480	Rohrdommel
3720	Elster	3910	Kleiber	4430	Rohrschwil
5360	Erlenzeisig	1690	Kleines Sumpfhuhn	1360	Rohrweihe
2520	Falkenraubmöwe	3450	Kleinspecht	700	Rostgans
3570	Feldlerche	740	Knäkente	4300	Rotdrossel
4390	Feldschwil	3790	Kohlmeise	3620	Rötelschwalbe
5280	Feldperling	850	Kolbenente	1460	Rotfussfalke
3630	Felsenschwalbe	3670	Kolkrahe	4000	Rotkehlchen
5520	Fichtenkreuzschnabel	350	Kormoran	1090	Rotmilan
1380	Fischadler	1330	Kornweihe	2060	Rotschenkel
4720	Fitis	1640	Kranich	3700	Saatkrähe
1920	Flussregenpfeifer	750	Krickente	2410	Säbelschnäbler
2750	Flussseeschwalbe	3040	Kuckuck	1910	Sandregenpfeifer
2140	Flussuferläufer	430	Kuhreiher	5060	Schafstelze
1050	Gänsesäger	2630	Lachmöwe	5065	Schafstelze (M.f.cinereocapilla)
3950	Gartenbaumläufer	2730	Lachseeschwalbe	5061	Schafstelze (M.f.flava)
4600	Gartengrasmücke	830	Löffelente	5063	Schafstelze (M.f.thunbergi)
4070	Gartenrotschwanz	520	Löffler	900	Schellente
5050	Gebirgsstelze	810	Mandarinente	4500	Schilfrohrsänger

Art ID	Artname	Art ID	Artname	Art ID	Artname
820	Schnatterente	720	Stockente	4750	Waldlaubsänger
3880	Schwanzmeise	2971	Strassentaube	2110	Waldwasserläufer
70	Schwarzhalstaucher	2550	Sturmmöwe	1420	Wanderfalke
4100	Schwarzkehlchen	3860	Sumpfmeise	3970	Wasseramsel
2620	Schwarzkopfmöwe	3180	Sumpfohreule	1670	Wasserralle
1100	Schwarzmilan	4470	Sumpfrohrsänger	2700	Weissbartseeschwalbe
3400	Schwarzspecht	860	Tafelente	2710	Weissflügelseeschwalbe
510	Schwarzstorch	4733	Taigazilpzalp	4042	Weisssterniges Blaukehlchen
450	Seidenreier	3820	Tannenmeise	500	Weissstorch
4370	Seidensänger	1730	Teichhuhn	3370	Wendehals
2360	Sichelstrandläufer	4460	Teichrohrsänger	1080	Wespenbussard
530	Sichler	2080	Teichwasserläufer	3360	Wiedehopf
2561	Silbermöwe	2280	Temminckstrandläufer	4930	Wiesenpieper
440	Silberreier	4860	Trauerschnäpper	4820	Wintergoldhähnchen
4310	Singdrossel	2720	Trauerseeschwalbe	3980	Zaunkönig
550	Singschwan	1710	Tüpfelsumpfhuhn	4730	Zilpzalp
4830	Sommergoldhähnchen	3020	Türkentaube	470	Zwergdommel
1130	Sperber	1480	Turnfalke	2660	Zwergmöwe
780	Spießente	3000	Turteltaube	1040	Zwergsäger
5180	Star	2030	Uferschnepfe	370	Zwergscharbe
4120	Steinschmätzer	3650	Uferschwalbe	2220	Zwergschnepfe
2180	Steinwälzer	3090	Uhu	2270	Zwergstrandläufer
2400	Stelzenläufer	4290	Wachholderdrossel	50	Zwergtaucher
2564	Steppenmöwe	3940	Waldbaumläufer		
5350	Stieglitz	3140	Waldkauz		