



VOGELWARTE.CH



Klingnauer Stausee

Bulletin Nr. 63

Ornithologischer Jahresbericht 2023

Beobachtungsperiode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023



Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*). Foto: Beni Herzog – benifoto.ch

Für den Ornithologischen Jahresbericht 2023 standen über 64'700 Meldungen zur Verfügung. Insgesamt wurden 216 Arten, Unterarten oder Varietäten nachgewiesen. Mehr als 500 Ornithologinnen und Ornithologen trugen ihre Beobachtungen dazu bei. Ihnen allen herzlichen Dank!

Ornithologische Schlagzeilen 2023

Eisente: 2 Weibchen vom 31. Januar bis am 23. Februar

Rallenreiher: 1 Individuum vom 28. bis 30. Mai

Löffler: 1 Individuum am 7. und 8. Juli

Dreizehenmöwe: 1 Individuum vom 19. April bis 14. Mai

Mantelmöwe: 1 Individuum am 15. und 16. Juli

Präriemöwe: 1 Individuum am 27. und 28. Mai – Erstnachweis am Klingnauer Stausee

Flussseeschwalbe: Erster Brutversuch auf neuem Brutfluss

Lachseeschwalbe: 1 Individuum am 28. Mai

Austernfischer: 1 Individuum durchgehend vom 2. bis 9. Juni

Kiebitzregenpfeifer: 1 Individuum am 23. Dezember

Gartenrotschwanz: Ungewöhnlich starker Frühlingszug mit bis zu 10 Individuen

Schwarzkehlchen: Erfolgreiche Brut mit 4 Jungvögeln in Rotationsbrache

Seggenrohrsänger: Eine Beobachtung am 21. April

Orpheusspötter: Eine Beobachtung am 27. Mai

Gartengrasmücke: Bis zu 8 Individuen während dem FZ

Berglaubsänger: Eine Beobachtung am 30. Juli

Halsbandschnäpper: 1 Männchen am 17. April

Rotkehlpieper: 1 Individuum am 20. April

Alpenbirkenzeisig: Je 1 Individuum am 18. November und 5. Dezember

Seeadler: Eine Beobachtung am 28. Januar

Zwergscharbe: Ein überwinterndes Individuum bis zum 22. März und 1 Individuum am 5. August

Sichler: Je 1 Individuum am 15. April, vom 29. Mai bis zum 1. Juni und am 4. Juli

Wachtel: 1 Individuum am 30. April

Dieser Ornithologische Jahresbericht kann, wie die letzten vier Jahresberichte, auf der Website www.naturzentrum-klingnauerstausee.ch als pdf-Dokument heruntergeladen werden.

Der Ornithologische Jahresbericht wird durch das BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee sowie der Schweizerischen Vogelwarte Sempach erstellt. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Danke!

Petra Zajec

Leiterin BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee

BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee

Stauseestrasse 101

5314 Kleindöttingen

Tel.: 056 268 70 60


E-Mail: info@naturzentrum-klingnauerstausee.ch

www.naturzentrum-klingnauerstausee.ch

Beobachtungen Entenvögel 2023

Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570

Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (M. Gysel), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 11. Februar (C. & N. Haltiner). Erste besetzte Nester am 5. April (P. Grimm), erste Jungvögel gemeldet am 13. Mai (F. Straub). Insgesamt 6 Bruten mit 10 Jungvögeln. Während Mauserzeit max. 60 Ex. am 7. September (P. Grimm).




Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550

4 Ex. vom 7. bis 31. Dezember (viele Beobachter).

Graugans (*Anser anser*) 590

Mitte-Januar-Bestand 49 Ex. (E. Gunzinger), maximaler Winterbestand 65 Ex. am 1. Februar (D. Leutwyler). Erste Jungvögel gemeldet am 23. Mai (T. Stahel), insgesamt 2 Bruten mit 5 Jungvögeln. Im Winter 2023/2024 max. 130 Ex am 9. Dezember (E. & B. Herzog-Bopp).



Blässgans (*Anser albifrons*) 600

1 Ex. durchgehend vom 26. November bis 31. Dezember (viele Beobachter).

Streifengans (*Anser indicus*) 640

1 überwinterndes Ex. ab 16. Oktober (mehrere Beobachter).

Hybrid Weisswangengans (*Branta leucopsis*) 670 x **Kanadagans** (*Branta canadensis*) 680


1 Ex. am 11. November (M. Piazza, R. Sticher-Chapuis, M. Uster).

Rothsgans (*Branta ruficollis*) 690

1 Ex. von 2. bis 6. Januar (viele Beobachter).

Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700


Mitte-Januar-Bestand 79 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 306 Ex. am 12. Februar (M. Ernst, C. Müller), maximaler Sommerbestand 322 Ex. am 13. August (M. Ernst, C. Müller). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis.

**Graukopfkasarka** (*Tadorna cana*) 701

1 Ex. am 9. und 10. Dezember (mehrere Beobachter).


Nilgans (*Alopochen aegypticus*) 704

Bis zu 31 überwinternde Ex. (21. Februar, D. Evans). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis.




Brandgans (Tadorna tadorna) 710

Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (mehrere Beobachter), maximaler Winterbestand 5 Ex. am 28. und 29. Januar (mehrere Beobachter). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis. Während HZ max. 8 Ex. am 27. Oktober (S. Stutz, O. Pfister, T. Stahel).




Stockente (Anas platyrhynchos) 720

Mitte-Januar-Bestand 194 Ex. (M. Meier), entspricht maximalem Winterbestand. Erste Jungvögel am 21. April (E. Bader), insgesamt mind. 10 Bruten mit total 52 Jungen. Während HZ max. 250 Ex. am 19. September (A.H. Müller). Im Winter 2023/2024 max. 305 Ex am 17. Dezember (C. Müller, M. Ernst).




Knäkente (*Spatula querquedula*) 740

Erste Beobachtung FZ am 23. Februar (F. Straub), Maximum während FZ 7 Ex. am 3. April (K. Lenggenhager, T. Stahel). Während HZ max. 5 Ex. am 7. August (T. Stahel, S. Stutz, H. Lüscher), letzte Beobachtung 3 Ex. am 5. November (J. Dyczkowski). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.



Krickente (*Anas crecca*) 750


Mitte-Januar-Bestand 61 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 200 Ex. am 3. Februar (M. Cattin). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis. Während Herbstzug max. 336 Ex. am 15. Oktober (C. Müller).



Spießente (*Anas acuta*) 780

Mitte-Januar-Bestand 16 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 40 Ex. am 14. März (A. Sutter).

Erste Beobachtung HZ am 28. August. Maximum während HZ 14 Ex. am 27. Oktober (H. Lüscher, S. Stutz). Im Winter 2023/2024 max. 50 Ex. am 26. Dezember (P. Steffen).



Bahamaente (*Anas bahamensis*) 781

1 Ex. am 14. März (R. Pfüller).

Pfeifente (*Mareca penelope*) 800


Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (M. Ernst), maximaler Winterbestand 4 Ex. am 21. Februar (M.

Büyückerber). Während FZ max. 10 Ex. am 9. März (S. Zimmerli, H. Klopfenstein). Letzte

Beobachtung 2 Ex. am 30. März (M. Neale). Erste Beobachtung HZ am 4. September (T. Stahel),

Maximum 7 Ex. am 27. Oktober (O. Pfister). Im Winter 2023/2024 max. 25 Ex. am 10. Dezember (F.


Duchenne).

**Mandarinente (*Aix galericulata*) 810**


Je 1 Ex. am 14. Januar (L. Arn), 13. März (C. Müller) und 22. März (G. Fischer, A. Niffeler).

Schnatterente (*Mareca strepera*) 820

Mitte-Januar-Bestand 70 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 184 Ex. am 12. Februar (M. Ernst, C. Müller). Erste Jungvögel am 3. Juni (M. Henking), insgesamt 11 Familien mit total 54 Jungen (mehrere Beobachter). Während HZ max. 243 Ex. am 16. September (M. Meier).

**Löffelente (*Spatula clypeata*) 830**

Mitte-Januar-Bestand 17 Ex. (M. Leuzinger), maximaler Winterbestand 22 Ex. am 8. Februar (S. Fuchs). Während FZ max. 40 Ex. am 2. März (J. Kraft), während HZ max. 27 Ex. am 15. September (A. Sutter). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.




Kolbenente (*Netta rufina*) 850

Erste Beobachtung 1 Ex. am 12. Februar (C. Müller, M. ernst). Erste Jungvögel am 15. Mai (4 Pulli, V. Kläusler), insgesamt 18 Familien mit total 80 Pulli (mehrere Beobachter). Maximaler Sommerbestand 50 Ex. am 16. Juli (J. Dyczkowski).


Tafelente (*Aythya ferina*) 860

Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 75 Ex. am 16. Februar (E. Blessing), im Winter 2023/2024 max. 40 Ex am 24. Dezember (N. Dunant). Beobachtungen während der Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 15 Ex. am 16. September (C. Danesi).



Reiherente (*Aythya fuligula*) 870

Mitte-Januar-Bestand 26 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 79 Ex. am 12. Februar (M. Ernst, C. Müller). Erste Jungvögel am 23. Mai (S. Stutz, T. Stahel), insgesamt mind. 17 Familien mit total 92 Jungen (mehrere Beobachter). Während FZ max. 107 Ex. am 11. März (C. Müller, M. Ernst), während HZ max. 15 Ex. am 2. September (L. Brüniger) und 12. Oktober (A. Binz).




Moorente (*Aythya nyroca*) 880
1 Ex. am 3. Oktober (R. Benz).

Schellente (*Bucephala clangula*) 900
Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (P. Grimm), maximalem Winterbestand 14 Ex. am 11. Februar (S. Maurhofer). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 9. März (S. Zimmerli). Erste Beobachtung HZ 2 Ex. am 17. Dezember (M. Ernst, C. Müller).



Eisente (*Clangula hyemalis*) 930
Erste Beobachtung 1 Ex. am 28. Januar (W. Heim, H. Schlenker). Danach 2 Ex. durchgehend vom 31. Januar bis am 23. Februar (viele Beobachter).


Gänsesäger (*Mergus merganser*) 1050
Mitte-Januar-Bestand 18 Ex. (M. Ernst), maximaler Winterbestand 29 Ex. am 10. Januar (E. Weiss). Nur 1 Brut mit 8 Jungvögeln (27. Juni S. Niffeler, A. Sutter). Während HZ max. 19 Ex. am 20. November (T. Stahel, S. Stutz).



Mittelsäger (*Mergus serrator*) 1060
 1 Ex. am 20. April (A. Käsermann, B. Sutter).


Beobachtungen Lappentaucher und Rallen 2023

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50
 Mitte-Januar-Bestand 15 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand 34 Ex. am 12. Februar (M. Ernst, C. Müller). Erste Jungvögel am 26. Juli (S. Stutz, T. Stahel), nur 1 Brut mit 2 Pullis sicher nachgewiesen (C. Müller und M. Ernst am 13. August). Während HZ max. 14 Ex. am 14. Oktober (P. Saladin).




Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80

Mitte-Januar-Bestand 21 Ex. (M. Meier), entspricht maximalem Winterbestand. Erste bebrütete Nester ab dem 22. April (K. Lenggenhager), erste Jungvögel am 2. Juni (A.H. Müller), insgesamt mind. 10 Bruten mit total 16 Jungen (C. Müller, M. Ernst). Während HZ max. 25 Ex. am 2. September (L. Brüniger).

**Wasserralle** (*Rallus aquaticus*) 1670

Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 1. Januar (S. Hohl) und im Winter 2023/2024 9 Ex. am 27. November (T. Stahel, S. Stutz) und 29. Dezember (V. Kläusler, T. Stahel). Während FZ max. 7 Ex. am 11 und 13. März (A. Weiss, C. Müller, M. Ernst), während HZ max. 8 Ex am 5. September (M. Leuzinger). Brutnachweis mit beobachtetem Jungvogel am 22. und 26. Juli (M. Meier, S. Stutz, C. Müller).

**Kleines Sumpfhuhn** (*Zapornia parva*) 1690


Während FZ 1 Ex. am 8. April (M. Meier). Während HZ 1 Ex. am 17. August (F. Duchenne)

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710


Keine Beobachtung während FZ. Beginn HZ mit 2 Ex. am 26. Juli (S. Stutz, T. Stahel), letzte Beobachtung 1 Ex. am 9. September (M. Meier).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730

Mitte-Januar-Bestand 8 Ex. (M. Gysel), maximaler Winterbestand 20 Ex. am 4. Februar (M. Gysel). Erste Jungvögel am 19. Mai (M.D. Frei), insgesamt mind. 3 Bruten mit total 8 Jungen (P. Grimm, A. Niffeler, C. Müller). Während HZ max. 10 Ex. am 12. September (W. Leuthold-Glinz).

**Blässhuhn (*Fulica atra*) 1770**

Mitte-Januar-Bestand 45 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 139 Ex. am 12. Februar (M. Ernst, C. Müller). Während FZ max. 120 Ex. am 7. März (M. Ganz). Erste bebrütete Nester ab dem 16. April (C. Müller), erste geschlüpfte Jungvögel am 30. April (K. Lenggenhager). Insgesamt mind. 6 Bruten mit total 12 Jungen (mehrere Beobachter). Während HZ max. 150 Ex. am 5. August (M. Furrer).




Beobachtungen Reiher und Störche 2023

Kranich (*Grus grus*) 1640

Keine Beobachtungen während FZ. Während HZ max. 80 Ex. fliegend am 7. November (S. Bächli).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*) 500

Erste Beobachtung FZ am 16. Februar (E. Blessing), Maximum mit 16 Ex. am 21. April (A. Sutter, A. Niffeler). Während HZ 107 Ex. am 22. August (M. Büyükberber, J. Wüst) und 25 Ex. am 25. Dezember (M. Saavedra).



Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510


Eine Beobachtung während FZ 1 Ex. am 9. Mai (A. Huber). Während HZ bis zu 3 Ex. durchziehend am 8. und 13. August sowie am 2. und 25. September (jeweils mehrere Beobachter).

Löffler (*Platalea leucorodia*) 520

1 Ex. am 7. und 8. Juli (mehrere Beobachter).


Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480

2 überwinternde Ex. (viele Beobachter), letzte Beobachtung während FZ am 26. März (B. van Bürck). Im Sommer 1 Ex. vom 3. bis 15. Juli (mehrere Beobachter). Beginn HZ am 29. August (T. Stahel), 1 Ex. bleibt zum Überwintern (viele Beobachtungen bis Ende Dezember).



Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470

Erste Beobachtung FZ am 30. April (K. Lenggenhager, M. Bodmer), Maximum 3 Ex. am 13. Juni (T. Stahel, S. Stutz). Beobachtung von 1 resp. 2 Jungvögeln am 2. August (B.&E. Herzog-Bopp) sowie am 2. September (M. Meier). Maximum während HZ 7 Ex. am 13. und 30. August (M. Ernst, C. Müller, A. Schmid), letzte Beobachtung 1 Ex. am 4. Oktober (A.H. Müller).



Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. 23. April (A. Anta Brink), weitere sporadische Beobachtungen bis zum 10. Juni (mehrere Beobachter). Maximum 3 Ex. am 17. Mai (R. Pfüller). Einzelne Beobachtung am 24. Juni (A.H. Müller). Ab Mitte Juli regelmässige Beobachtungen von bis zu 4 diesjährigen Jungvögeln (viele Beobachter), letzte Beobachtung 2 diesjährige. Ex. am 7. Oktober (M. Gysel).

Kuhreiher (*Bubulcus ibis*) 430

3 resp. 4 Ex. am 19. und 20. April (mehrere Beobachter), 1 Ex. am 15. Juli (M Meier, E. Sauser).

Graureiher (*Ardea cinerea*) 390

Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (M. Meier), während FZ max. 23 Ex. am 5. März (P. Steffen). Erster Horst besetzt ab dem 8. Januar, insgesamt nur 2 Horste besetzt. Erster brütender Altvogel am 6. März, erste Jungvögel am 28. März (alle Meldungen P. Grimm). Während HZ max. 25 Ex. am 30. August (D. Stenz).

**Purpureiher (*Ardea purpurea*) 400**


Während FZ 1 Ex. am 16. April (C. Müller, M. Ernst), danach 1 Ex. durchgehend vom 30. April bis 9. Mai (viele Beobachter). Ein weiteres Ex. am 29. Mai (mehrere Beobachter). Während HZ je 1 Ex. am 30. August (A. Schmid, B. Kessler, G. Viel-Lienberger) sowie 8. (M. Meier, F. Geiger) und 17. September (C. Müller).

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*) 420

1 Ex. vom 28. bis 30. Mai (mehrere Beobachter).


Silberreiher (*Ardea alba*) 440

Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 41 Ex. am 29. Januar an Schlafplatz (J. Dyczkowski). Während Herbstzug max. 30 Ex. am 4. September (A. Neumann).



Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450

1 überwintertes Ex. (viele Beobachter). Während FZ max. 9 Ex. am 27. Juni (mehrere Beobachter), während HZ max. 22 Ex. am 15. August (P. Grimm).

**Beobachtungen Limikolen 2023****Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) 1820**

1 Ex. durchgehend vom 2. bis 9. Juni (viele Beobachter).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850

Erste Beobachtung 1 Ex. am 31. Januar (mehrere Beobachter), Maximum FZ 60 Ex. auf einem Feld am 11. März (V. Anri). Während HZ max. 15 Ex. am 18. Juli (M. Leuzinger). Letzte Beobachtung 4 Ex. am 26. Dezember (H. Klopfenstein).



Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*) 1870

Eine Beobachtung 1 Ex. am 23. Dezember (C. Müller, S. Burckhardt).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*) 1880

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 19. November (M. Meier).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910

Während FZ 3 Ex. am 8. Mai (M. Leuzinger) und 1 Exemplar am 28. Mai (mehrere Beobachter). Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 6. August (M. Meier). Weiter je 1 Ex. am 9., 14., 15. September (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 23. September (M. Meier).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 11. März (F. Duchenne), Maximum von 2 Ex. am 18. April (M. Leuzinger, M. Henking). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 11. Juni (D.M. Frei). Schwacher HZ mit einzelnen Beobachtungen am 7. August (D. Grlj, D. Sigg, C. Schmidlin) sowie am 11. und 12. September (M. Leuzinger, T. Stahel, S. Stutz).

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000

Einzigste Beobachtung während FZ 3 Ex. am 6. April (D. Kleiner, M. Ganz). Während HZ 2 Ex. am 12. Juli sowie je 1 Ex. vom 10. bis 15. August (mehrere Beobachter) und am 16. September (V. Anri).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020

Mitte-Januar-Bestand 29 Ex. (M. Gysel), maximaler Winterbestand 50 Ex. am 7. Januar (M. Geiger). Während FZ ebenfalls max. 50 Ex. am 21. März (F. Duchenne), während HZ max. 36 Ex. am 21. September (A. Sutter). Im Winter 2023/2024 max. 49 Ex. am 19. Dezember (D. Stenz).

**Uferschnepfe** (*Limosa limosa*) 2030


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 7. März (M. Ganz, P. Grimm, B.&E. Herzog-Bopp), bleibt durchgehend bis zum 12. März. Weiter je 1 Ex. am 31. März (A. Schmid) sowie vom 1. bis 3. April (mehrere Beobachter). Keine Beobachtungen während HZ.

Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*) 2040

Keine Beobachtungen während FZ. Während HZ 1 Ex. durchgehend vom 16. September bis 5. Oktober (viele Beobachter), zudem 1 Ex. am 12. Oktober (M. Neale).

Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210

Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Meier), max. Winterbestand 24 Ex. am 5. Januar (B.&E. Herzog-Bopp). Während FZ max. 14 Ex. am 20. März (K. Lenggenhager, A. Vogler), letzte Beobachtung 1 Ex. am 7. Mai (M. Keller). Beginn HZ mit 1 Ex. am 16. Juli (J. Dyczkowski), Maximum von 60 Ex. am 15. Oktober M. Hettich). Im Winter 2023/2024 max. 48 Ex. am 3. Dezember (C. Müller, M. Meier).

**Zwergstrandläufer** (*Calidris minuta*) 2270


Einzigste Beobachtung 8 Ex. am 9. September (S. Berger).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*) 2280

Keine Beobachtungen während FZ. Während HZ 2 Ex. am 30. August (mehrere Beobachter) und 3 Ex. am 31. August (P.&M. Herren).


Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 9. April (D. Matti), danach sporadische Beobachtungen von 1 bis 2 Ex. zwischen dem 17. April und 6. Mai (viele Beobachter). Beginn HZ mit 1 Ex. am 7. August (M. Henking), Maximum von 12 Ex. am 16. Oktober (A. Neumann). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 2. Dezember (M. Meier).




Rotschenkel (*Tringa totanus*) 2060


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 19. April (O. Pfister), Maximum von 3 Ex. am 20. April (mehrere Beobachter). Während HZ ebenfalls max. 3 Ex. am 24. September (S. Iwangoff), letzte Beobachtung 2 Ex. am 27. September (A. Niffeler, G. Fischer).

**Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090**

Einzelne Winterbeobachtungen mit 1 Ex. am 18. Januar (I. Kühler, M. Gysel) und 2 Ex. am 21. Februar (M. Pfiz). Beginn FZ mit 1 Ex. am 7. April (K. Lenggenhager, M. Meier, A. Vogler), max. 18 Ex. am 8. Mai (N. Leisibach, S. Stutz, T. Stahel). Während HZ max. 11 Ex. am 27. August (S. Jost). Winter 2023/2024 regelmässige Beobachtungen von 2 Ex. im November und Dezember (viele Beobachter).


**Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) 2110**

Bis zu 4 überwinternde Ex. (mehrere Beobachter). Während FZ max. 5 Ex. am 24. Juni (M. Meier), während HZ max. 7 Ex. am 29. August (T. Stahel, S. Stutz).




Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130

Erste Beobachtung FZ 5 Ex. am 15. April (A. Nodot), Maximum von 7 Ex. am 28. April (E. Sonnenschein). Während HZ max. 20 Ex. am 11. Juli (A.H. Müller) sowie 12 Ex. am 24. September (S. Iwangoff), letzte Beobachtung 2 Ex. am 25. September (S. Städler).




Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140

1-2 überwinternde Ex. (viele Beobachter). Während FZ max. 10 Ex. am 5. Mai (M. Ganz). Während HZ ebenfalls max. 10 Ex. am 8. August (A. Sutter, A. Niffeler).



Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350

Einzige Beobachtung FZ 1 Ex. am 8. Mai (M. Leuzinger). Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 5. August (mehrere Beobachter), Maximum von 21 Ex. am 20. Oktober (N. Friedrich).




Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360

Keine Beobachtungen während FZ. Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 5. August (mehrere Beobachter), danach tägliche Beobachtungen von 1 bis 2 Ex. Letzte Beobachtung 2 Ex. am 13. September (B.&E. Herzog-Bopp).

Kampfläufer (*Calidris pugnax*) 2390

Eine Winterbeobachtung am 21. Januar (J. Dyczkowski). Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 13. März (P. Grimm, R.&P. Grosswiler, A.H. Müller), Maximum von 17 Ex. am 4. Mai (M. Henking). Während HZ ebenfalls max. 17 Ex. am 16. September (S. Keller), letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. November (P. Grimm).




Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) 2400

Während FZ 1 Ex. am 19. und 20. April (mehrere Beobachter) sowie 2 Ex. vom 28. April bis 6. Mai und 1 Exemplar am 27. Mai (viele Beobachter). Während HZ je 1 Ex. am 4. und 9. Juli (mehrere Beobachter).

Beobachtungen Möwen und Seeschwalben 2023

Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550

Mitte-Januar-Bestand 8 Ex. (H. Lüscher), max. Winterbestand 46 Ex. am 29. Januar (J. Dyczkowski). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. 28. Mai (M. Saavedra). Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 26. August (O. Binder). Winter 2023/2024 max. 34 Ex. am 10. Dezember (M. Pfiz).




Silbermöwe (*Larus argentatus*) 2561

Einzige Beobachtung 1 Ex. am 6. November (E. Bamert).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563


Mitte-Januar-Bestand 30 Ex. (E. Gunzinger), maximaler Winterbestand 124 Ex. am 8. Februar (M. Pfiz). Erste brütende Altvögel am 8. April (M. Meier), erste Jungvögel am 28. Mai (M. Meier). Im Stausee 2 erfolgreiche Bruten, eine auf der Kiesinsel und eine auf einem Pfosten. Zudem 9 Bruten auf dem Dach des grossen Industriegebäudes in Kleindöttingen Burlen (7 Nester mit Eiern und 2 Nester ohne Eier am 11. Mai (Kontrolle auf Dach durch C. Müller)). Während HZ max. 369 Ex. am 21. Oktober (M. Pfiz).

**Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564**

Einzelne Beobachtungen von 1-2 Ex. im Februar und April (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung während FZ am 29. April (E. Ruhlmann). Keine Beobachtungen während HZ. Im Winter 2023/2024 1 Ex. am 10. Dezember (M. Pfiz, F. Duchenne).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570

1 überwintertes Ex., während FZ max. 8 Ex. am 2. April (A. Iwangoff-Lachat, S. Iwangoff). Während HZ max. 6 Ex. am 29. August (A.H. Müller).




Mantelmöwe (*Larus marinus*) 2580


1 Ex. am 15. und 16. Juli (M. Züger, A.H. Müller, J. Dyczkowski).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620

Erste Beobachtung 6 Ex. am 7. April (A.H. Müller), entspricht Maximum während FZ. Während HZ max. 3 Ex. am 27. August (M. Buholzer). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 22. Oktober (E. Sauser).

**Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2630**

Mitte-Januar-Bestand 96 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 1050 Ex. am 17. Februar (M. Pfiz). Während HZ max. 150 Ex. am 2. September (L. Brüniger). Keine Brut.

**Präriemöwe (*Leucophaeus pipixan*) 2635**

1 adultes Ex. am 27. und 28. Mai (viele Beobachter).

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*) 2660

Während FZ erste Beobachtung 1 Ex. am 20. April (T. Stahel), letzte Beobachtung 1 Ex. am 8. Mai (mehrere Beobachter). Beginn HZ am 26. August, max. 3 Ex. am 18. November (C. Vaucher-Brühlhart).

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) 2680

1 Ex. durchgehend vom 19. April bis 14. Mai (viele Beobachter).

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) 2740


Während FZ 5 Ex. am 20. April (mehrere Beobachter). Erste Beobachtung HZ am 16. August (A. Käsermann), Maximum 9 Ex. am 30. August (B. Kessler). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 16. September (V. Anri).

Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) 2700

Während FZ 1 Ex. am 23. April (A.H. Müller, J. Schwarz). Während HZ je 1 Ex. am 2. und 14. Juli sowie am 14. und 15. Oktober (jeweils mehrere Beobachter).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720


Erste Beobachtung FZ am 30. April (M. Bodmer), Maximum 12 Ex. am 26. Mai (U. Lanz). Während HZ max. 3 Ex. am 30. August (D. Kleiner, A. Schmid, P. Saladin), letzte Beobachtung 1 Ex. am 31. August (A. Huber).

**Lachseeschwalbe (*Gelachelidon nilotica*) 2730**

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 28. Mai (viele Beobachter).

Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750


Erste Beobachtung 1 Ex. am 19. April (B.&E. Herzog-Bopp), max. 5 Ex. am 16. und 18. Juli (A.H. Müller, H. Klopfenstein, M. Leuzinger). Ein Paar brütet auf Brutfluss vor Gippinger Grien, ohne Schlupferfolg (M. Ritschard). Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 16. September (M. Bodmer).



Beobachtungen Greifvögel 2023


Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 27. April (D. Kleiner), Maximum 5 Ex. am 20. Mai (S. Zimmerli). Während HZ max. 180 Ex. überfliegend am 31. August (A. Sutter), letzte Beobachtung 1 Ex. am 4. September (S. Stutz, T. Stahel).




Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 40 Ex. auf frisch gepflügtem Acker am 29. Januar (B. Kessler). Während FZ max. 10 Ex. am 27. Mai (F. Hatt, N. Hatt, B. Andraskay). Während HZ max. 50 Ex. am 23. Oktober (A. Sutter, A. Niffeler). Im Winter 2023/2024 max. 57 Ex. am 7. Dezember (P. Lustenberger).



Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100

Erste Beobachtung 1 Ex. am 11. März (A. Iwangoff-Lachat, S. Iwangoff), Maximum während FZ 19 Ex. am 9. Mai (A. Huber). Beobachtungen während der Brutzeit weisen auf eine Brut hin. Während HZ max. 71 Ex. am 8. Juli (J. Dychkowski), letzte Beobachtung 1 Ex. am 4. September (S. Stutz, T. Stahl).




Habicht (*Accipiter gentilis*) 1110

Bis zu 2 Ex. ganzjährig sporadisch anwesend (viele Beobachter).


Sperber (*Accipiter nisus*) 1130

Ganzjährig anwesend. Während FZ max. 2 Ex am 6. März (M. Leuzinger), während HZ max. 12 Ex. am 1. November (T. Lötcher, D. Henseler, C. Rogenmoser).



Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150

Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (L. Arn, M. Ernst, M. Alig), maximaler Winterbestand 31 Ex. am 31. Januar (L. Brüniger). Während FZ max. 10 Ex. am 7. April (A.H. Müller), während HZ max. 60 Ex. am 1. November (T. Lötscher, C. Rogenmoser, D. Henseler). Im Winter 2023/2024 bis zu 200 Ex. am 7. Dezember (P. Lustenberger; Winterflucht).




Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) 1270

Eine Beobachtung 1 Ex. am 28. Januar (J. von Burg).

Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 26. März (K. Lenggenhager), letzte Beobachtung 1 Ex. am 7. April (A.H. Müller). Während HZ max. 4 Ex. am 31. August (A. Sutter), letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. November (S. Hohl).




Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330

Keine Beobachtungen während Zugzeit. 1 bis 2 Ex. durchgehend vom 3. bis 30. Dezember (viele Beobachter).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) 1360

Ein überwinterndes Exemplar (Weibchen, viele Beobachter). Während FZ max. 5 Ex. am 20. und 21. April (T. Stahel, A. Sutter, A. Niffeler). Beginn HZ am 14. Juli (A. Sutter), max. 4 Ex. am 2. September (S. Lehnert, B. Andraskay). 1 Ex. bleibt wieder zum Überwintern (durchgehende Beobachtungen bis zum 30. Dezember).




Wanderfalte (*Falco peregrinus*) 1420

1 Ex. ganzjährig sporadisch anwesend (viele Beobachter).


Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 14. April (B. Claude), Maximum von 5 Ex. am 15. August (B. Andraskay, D. Riederer). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Letzte Beobachtung 1 Ex. am 25. September (C. Vaucher-Brühlhart).



Turmfalke (*Falco tinnunculus*) 1480

Ganzjährig anwesend. Max. 5 Ex. am 27. Mai (B. Andraskay, F. Hatt, N. Hatt). 1 brütendes Paar am Schloss Klingnau am 17. Mai (C. Müller).



Merlin (*Falco columbarius*) 1450

Je eine Beobachtung am 19. Oktober (M. Siefert, M. Saavedra) und am 23. Dezember (A. Wehrli).

Waldkauz (*Strix aluco*) 3140

1 Ex. beobachtet am 7. Mai (M. Keller).


Beobachtungen ausgewählter Singvögel 2023

Heidelerche (*Lullula arborea*) 3560

Während FZ 1 Ex. am 2. März (J. Kraft), während HZ 2 Ex. am 3. Dezember (C. Müller).


Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570

Im Winter Trupps von bis zu 150 Ex. (J. Schwarz am 31. Januar). Während FZ max. 50 Ex. am 15. Februar (A. Huber). Beginn HZ am 24. Oktober, max. 80 Ex. am 2. Dezember (M. Meier).




Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610

Erste Beobachtung 1 Ex. am 18. März (M. Weber), Maximum während FZ 500 Ex. am 7. Mai (A.H. Müller). Während HZ max. 350 Ex. am 17. August (F. Duchenne), letzte Beobachtung 1 Ex. am 11. November (R. Sticher-Chapuis).




Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*) 3640

Erste Beobachtung am 25. März (U. Gubler), Maximum während FZ 50 Ex. am 17. und 25. Mai (T. Strebel, H. Sierdsema). Während HZ max. 500 Ex. am 27. August (N. Auchli, D. Lutgen), letzte Beobachtung 20 Ex. am 23. September (F. Claude).




Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650

Erste Beobachtung 5 Ex. am 25. März (M. Meier), Maximum während FZ 100 Ex. am 15. und 22. April (A.H. Müller, M. Kilcher). Während HZ max. 200 Ex. am 7. August (M. Pfiz), letzte Beobachtung 10 Ex. am 24. September (A. Vogler).




Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660

Erste Beobachtung 2 Ex. am 29. April (K. Feller), max. 6 Ex. inklusive Jungvögel am 3. Juli (T. Stahel, S. Stutz). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 25. August (S. Stutz).




Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 13. März (C. Müller), max. 4 Ex. am 20. April (S. Zimmerli), letzte Beobachtung 1 Ex. am 25. April (C. Müller). Beginn HZ am 8. August, max. 10 Ex. am 6. Oktober (D. Matti), letzte Beobachtung 1 Ex. am 26. Oktober (M. Ganz).



Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900

Ganzjährig anwesend. Erste Jungvögel am 3. Juli (T. Stahel, S. Stutz), insgesamt 7 Reviere (mehrere Beobachter) und mind. 2 Bruten mit 6 Jungvögeln. Schwacher FZ, während HZ max. 21 Ex. am 4. November (C. Müller).



Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) 3970

Einzigste Winterbeobachtung 1 Ex. am 14. Januar (M. Ernst). Ab dem 25. Mai sporadisch einzelne Beobachtungen an verschiedenen Orten am Entwässerungskanal und in den Auenrelikten. Letzte Beobachtung 1 Ex. am 26. Dezember (P. Ruckli).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 16. April (A. Iwangoff-Lachat, S. Iwangoff), max. 5 Sänger am 6. Mai (C. Müller). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 16. Juli (Y. Probst). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Keine Beobachtungen während HZ.

Blauehlchen (*Cyanecula svecica*) 4040 und 4042


Erste Beobachtung während FZ 1 Ex. am 26. März (K. Lenggenhager, A. Volger, M. Meier), max. 2 Ex. am 27. März (R. Varghese). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 22. April (E. Weiss). Keine Beobachtungen während HZ.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070

Starker FZ mit erster Beobachtung 3 Ex. am 3. April (K. Lenggenhager) und max. 10 Ex. am 21. April (A. Sutter, A. Niffeler). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 22. Mai (S. Bächli). Während HZ nur vier Beobachtungen mit je 1 Ex. am 1., 8., 15. und 19. September (R. Schwitter, M. Meier, N. Dunant, R. Pfüller).


Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090

Erste Beobachtung 1 Ex. am 19. April (B.&E. Herzog-Bopp), max. während FZ 21 Ex. am 29. April (A. Sutter). Während HZ max. 5 Ex. am 26. August (O. Binder), letzte Beobachtung 1 Ex. am 4. Oktober (A. Rjasanow).



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*) 4100

Erste Beobachtung 1 Ex. am 9. März (H. Klopfenstein), max. während FZ 5 Ex. am 22. März (A. Vogler). Eine erfolgreiche Brut in der Rotationsbrache Kleindöttingen mit 4 Jungvögeln (viele Beobachter). Maximum HZ 4 Ex. am 7. November (A. Huber), letzte Beobachtung 1 Ex. am 7. Dezember (P. Grimm).



Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 4120


Erste Beobachtung 2 Ex. am 13. April (S. Stutz, T. Stahel), Maximum während FZ 6 Ex. am 20. April (S. Zimmerli). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 23. Mai (T. Stahel, S. Stutz), keine Beobachtungen während HZ.

Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 16. April (A. Iwangoff-Lachat, S. Iwangoff), letzte Beobachtung 1 Ex. am 28. Mai (M. Wipf). Einzige Beobachtung während HZ 1 Ex. am 9. August (J. Berweger-Kuhn).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430


Erste Beobachtung 1 Ex. am 8. April (M. Valceschini, M. Meier, S. Jost), max. 8 Ex am 30. April (D. Stenz). Letzte Beobachtung am 1 Ex. am 8. August (D. Leutwyler).



Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 28. April (E. Sonnenschein), max. 6 Ex. am 22. Mai (S. Bächli).


Letzte Beobachtung 2 Ex. am 9. September (A. Sutter).



Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 11. April (M.U. Ehrenguber). Erste Jungvögel am 10. Juli (P. Christe).

Letzte Beobachtung 2 Ex. am 1. November (C. Rogenmoser, T. Lüscher, D. Henseler).




Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470

Erste Beobachtung FZ 4 Ex. am 6. Mai (C. Schmidlin), letzte 1 Ex. am 21. Juni (S. Leutwyler). Keine Beobachtungen während HZ.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 9. April (C. Müller), max. 10 Ex. am 21. April (T. Stahel, S. Stutz). Beginn HZ am 9. August, letzte Beobachtung 1 Ex. am 8. Oktober (M. Meier).



Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*) 4510

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 21. April (S. Burckhardt).

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*) 4520

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 27. Mai (S. Zimmerli).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) 4600

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 21. April (P. Hollinger), max. 8 Ex. am 8. Mai (B.&E. Herzog-Bopp). Während HZ max. 5 Ex. am 1. September (S. Stutz), letzte Beobachtung 1 Ex. am 25. September (J. Duss).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610

Erste Beobachtung 1 Ex. am 23. April (A.H. Müller), anschliessend regelmässige Beobachtungen bis zum 18. Juni (mehrere Beobachter). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ sporadisch einzelne Beobachtungen vom 8. Juli bis 4. September (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 23. September (M. Meier).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 13. April (T. Stahel), max. 2 Ex. am 21. April (A. Sutter, A. Niffeler). Letzte Beobachtung am 12. Mai (T. Stahel). Beginn HZ am 26. August, max. 6 Ex. am 1. September (S. Stutz, R. Schwitter), letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. Oktober (A. Egli).

Zilpzalp mit Merkmalen sibirischer Formen (*Phylloscopus collybita ssp.*) 4730

1 Ex. vom 4. Januar (S. Büttler, J. Kraft) bis 7. Februar (mehrere Beobachter).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) 4740

Eine Beobachtung am 30. Juli (M. Guggisberg).

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) 4750

Während FZ sporadische Beobachtungen von 1-2 Ex. zwischen dem 9. April und 6. Mai (mehrere Beobachter). Keine Beobachtungen während HZ.

Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*) 4870

Während FZ 1 Ex. am 17. April (mehrere Beobachter).

Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970


Erste Beobachtung 1 Ex. am 17. April (I.&D. Zwahlen Schärer), max. während FZ 5 Ex. am 21. April (E. Bader). Während HZ max. 4 Ex. am 16. September (M. Meier), letzte Beobachtung 1 Ex. am 28. September (C. Müller).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) 4990

Während FZ 1 Ex. am 20. April (T. Stahel, S. Zimmerli, M. Meier).

Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060

Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 3. April (E. Juzi), max. 40 Ex. am 17. und 25. April (I.&D. Zwahlen Schärer, A. Weiss). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 10. Juni (M. Furrer). Beginn HZ am 13. August, max. 8 Ex. am 15. September (B.&E. Herzog-Bopp). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. November (E. Bamert).

**Schafstelze (*Motacilla f. flava*) 5061**

Regelmässige Beobachtungen von bis zu 10 Ex. zwischen dem 4. und 21. April (mehrere Beobachter).

Schafstelze (*Motacilla f. thunbergi*) 5063

Zwei Beobachtungen mit je 1 Ex. am 7. und 25. April (K. Lenggenhager, A. Vogler, A. Weiss).

Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160

Erste Beobachtung 1 Ex. am 22. April (D. Evans, C. Katzenmaier), Jungvögel beobachtet am 3. und 5. August (T. Gorr, C. Hunz). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 14. September (S. Stutz, T. Stahel).

Alpenbirkenzeisig (*Acanthis cabaret*) 5390

Zwei Beobachtungen mit je 1 Ex. am 18. November (M. Meier) und 5. Dezember (mehrere Beobachter).

Ortolan (*Emberiza hortulana*) 5670


Zwei Beobachtungen während FZ mit 4 Ex. am 29. April (A. Sutter) und 1 Ex. am 30. April (K. Lenggenhager). Keine Beobachtungen während HZ.

Graumammer (*Emberiza calandra*) 5570

Zwei Beobachtungen während FZ mit 1 Ex am 29. März (M. Kunz) und 3 Ex. am 23. April (S. Schweizer).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740


Bis zu 40 überwinterte Ex. am 31. Januar (A. Sutter, A. Niffeler). Während FZ max. 18 Ex. am 22. März (A. Vogler), während HZ max. 40 Ex. am 6. November (S. Hohl). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein gesicherter Brutnachweis.



Weitere Beobachtungen 2023

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350

Mitte-Januar-Bestand 36 Ex. (E. Gunzinger), maximaler Winterbestand 90 Ex. am 31. Januar (P. Grimm). Während FZ max. 50 Ex. am 7. März (M. Ganz). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 60 Ex. am 8. September (C. Müller). Im Winter 2023/2024 max. 90 Ex. am 18. November (P. Grimm).



Zwergscharbe (*Microcarbo pygmaeus*) 370

Ein überwintertes Ex. bis zum 22. März (viele Beobachter). Während HZ einzige Beobachtung 1 Ex. am 5. August (P. Grimm).

Sichler (*Plegadis falcinellus*) 530

Während FZ je 1 Ex. am 15. April (A.&G. Nodot), durchgehend vom 29. Mai bis zum 1. Juni (viele Beobachter) und am 4. Juli (A. Rjasanow, T. Stahel, B.&E. Herzog-Bopp). Keine Beobachtungen während HZ.

Wachtel (*Coturnix coturnix*) 1610


Einzige Beobachtung 1 Ex. am 30. April (D. Stenz).

Hohltaube (*Columba oenas*) 2980

Während FZ max. 3 Ex. am 27. Februar (R. Pfüller), während HZ max. 6 Ex. am 4. Oktober (A. Sutter, A. Niffeler).

Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320

Bis zu 10 überwinternde Ex. am 9. Februar (M. Uster). Mind. 2 Brutpaare. Während HZ max. 11 Ex. am 15. Oktober (C. Müller, M. Ernst). Winter 2023/2024 max. 10 Ex. am 1. November (C. Rogenmoser, D. Henseler, T. Löttscher).

**Bienenfresser** (*Merops apiaster*) 3320

20 Ex. überfliegend während HZ am 7. September (P. Grimm).

Wiedehopf (*Upupa epops*) 3360

Während FZ mehrere Beobachtungen. 1 Ex. durchgehend vom 23. bis zum 28. März (mehrere Beobachter), zudem je 1 Ex. am 17. März (F. Glanzmann), 18. April (M. Henking, M. Leuzinger) und 22. Mai (S. Bächli). Keine Beobachtungen während HZ.

Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370

Während FZ sporadisch je 1 Ex. zwischen dem 23. März und 2. Mai (mehrere Beobachter). Während HZ nur zwei Beobachtungen mit je 1 Ex. am 27. August (mehrere Beobachter) und 2. September (S. Kyburz).

Grauspecht (*Picus canus*) 3390

Je 1 Ex. am 13. und 19. März (mehrere Beobachter) sowie am 30. Dezember (Team Zurschmiede).

Mittelspecht (*Leiopicus medius*) 3430

Ganzjährig anwesend. 1 erfolgreiche Brut nachgewiesen mit flüggen Jungvögeln am 18. Juli (M.D. Frei).

Liste aller nachgewiesenen Vogelarten 2023 (alphabetisch)

Art ID	Artname	Art ID	Artname	Art ID	Artname
5390	Alpenbirkenzeisig	5050	Gebirgsstelze	520	Löffler
3260	Alpensegler	5480	Gimpel	810	Mandarinente
2350	Alpenstrandläufer	5460	Girlitz	2580	Mantelmöwe
1820	Austernfischer	5580	Goldammer	3270	Mauersegler
4240	Amsel	1880	Goldregenpfeifer	1150	Mäusebussard
5030	Bachstelze	5570	Grauammer	3640	Mehlschwalbe
781	Bahamaente	590	Graugans	1450	Merlin
3900	Bartmeise	701	Graukopfkasarka	4320	Misteldrossel
1430	Baumfalke	390	Graureiher	2563	Mittelmeeermöwe
4970	Baumpieper	4840	Grauschnäpper	1060	Mittelsäger
2210	Bekassine	3390	Grauspecht	3430	Mittelspecht
5560	Bergfink	2020	Grosser Brachvogel	4570	Mönchsgrasmücke
4740	Berglaubsänger	5330	Grünfink	880	Moorente
5000	Bergpieper	2090	Grünschenkel	4020	Nachtigall
3890	Beutelmeise	3380	Grünspecht	460	Nachtreiher
3330	Bienenfresser	1110	Habicht	5160	Neuntöter
600	Blässgans	4870	Halsbandschnäpper	704	Nilgans
1770	Blässhuhn	3830	Haubenmeise	4520	Orpheusspötter
4040	Blauehlchen	80	Haubentaucher	5670	Ortolan
3800	Blaumeise	4060	Hausrotschwanz	800	Pfeifente
5370	Bluthänfling	5250	Hausperling	2040	Pfuhlschnepfe
710	Brandgans	4900	Heckenbraunelle	3660	Pirol
4090	Braunkehlchen	3560	Heidelerche	2635	Präriemöwe
2130	Bruchwasserläufer	2570	Heringsmöwe	400	Purpurreiher
5550	Buchfink	570	Höckerschwan	3681	Rabenkrähe
3410	Buntspecht	2980	Hohltaube	420	Rallenreiher
3710	Dohle	2390	Kampfläufer	2740	Raubseeschwalbe
4610	Dorngrasmücke	680	Kanadagans	3610	Rauchschwalbe
2680	Dreizehenmöwe	5320	Kernbeisser	2000	Regenbrachvogel
4450	Drosselrohrsänger	1850	Kiebitz	870	Reiherente
2050	Dunkler Wasserläufer	1870	Kiebitzregenpfeifer	2990	Ringeltaube
3750	Eichelhäher	4620	Klappergrasmücke	5740	Rohrammer
930	Eisente	3910	Kleiber	480	Rohrdommel
3320	Eisvogel	1690	Kleines Sumpfhuhn	4430	Rohrschwirl
3720	Elster	3450	Kleinspecht	1360	Rohrweihe
5360	Erlenzeisig	740	Knäkente	6028	Rosenküpfchen
3570	Feldlerche	3790	Kohlmeise	700	Rostgans
4390	Feldschwirl	850	Kolbenente	4300	Rotdrossel
5280	Feldsperling	3670	Kolkkrabe	690	Rothalsgans
1380	Fischadler	350	Kormoran	4000	Rotkehlchen
4720	Fitis	1330	Kornweihe	4990	Rotkehlpieper
1920	Flussregenpfeifer	1640	Kranich	1090	Rotmilan
2750	Flusseeeschwalbe	750	Krickente	2060	Rotschenkel
2140	Flussuferläufer	3040	Kuckuck	3700	Saatkrähe
1050	Gänsesäger	430	Kuhreiher	1910	Sandregenpfeifer
3950	Gartenbaumläufer	2630	Lachmöwe	5060	Schafstelze
4600	Gartengrasmücke	2730	Lachseeeschwalbe	5061	Schafstelze (M. f. flava)
4070	Gartenrotschwanz	830	Löffelente	5063	Schafstelze (M. f. thunbergi)

Art ID	Artname	Art ID	Artname	Art ID	Artname
900	Schellente	2400	Stelzenläufer	3940	Waldbaumläufer
4500	Schilfrohrsänger	2564	Steppenmöwe	3140	Waldkauz
820	Schnatterente	5350	Stieglitz	4750	Waldlaubsänger
3880	Schwanzmeise	720	Stockente	2110	Waldwasserläufer
3881	Schwanzmeise (A.c. caudatus)	2971	Strassentaube	1420	Wanderfalke
4100	Schwarzkehlchen	640	Streifengans	3970	Wasseramsel
2620	Schwarzkopfmöwe	2550	Sturmmöwe	1670	Wasserralle
1100	Schwarzmilan	3860	Sumpfmeise	2700	Weissbartseeschwalbe
3400	Schwarzspecht	4470	Sumpfrohrsänger	4042	Weisssterniges Blaukehlchen
510	Schwarzstorch	860	Tafelente	500	Weissstorch
1270	Seeadler	3820	Tannenmeise	670	Weisswangengans
4510	Seggenrohrsänger	1730	Teichhuhn	3370	Wendehals
450	Seidenreiher	4460	Teichrohrsänger	1080	Wespenbussard
2360	Sichelstrandläufer	2280	Temminckstrandläufer	3360	Wiedehopf
530	Sichler	4860	Trauerschnäpper	4930	Wiesenpieper
2561	Silbermöwe	2720	Trauerseeschwalbe	4820	Wintergoldhähnchen
440	Silberreiher	1710	Tüpfelsumpfhuhn	3980	Zaunkönig
4310	Singdrossel	3020	Türkentaube	4730	Zilpzalp
550	Singschwan	1480	Turmfalke	4733	Zilpzalp (P. c. tristis)
4830	Sommergoldhähnchen	3000	Turteltaube	470	Zwergdommel
1130	Sperber	2030	Uferschnepfe	2660	Zwergmöwe
780	Spießente	3650	Uferschwalbe	370	Zwergscharbe
5180	Star	4290	Wachholderdrossel	2270	Zwergstrandläufer
4120	Steinschmätzer	1610	Wachtel	50	Zwergtaucher