

Klingnauer Stausee

Bulletin



Nr. 59

Jahresübersicht 2019

Beobachtungsperiode: 1. Januar bis 31. Dezember 2019



Kleiner Gelbschenkel (*Tringa flavipes*)

Oktober 2020

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Jahresübersicht 2019 standen über 57 000 Beobachtungen zur Verfügung. Insgesamt wurden 210 Arten, Unterarten oder Varietäten festgestellt. Mehr als 210 Ornithologinnen und Ornithologen trugen zu diesem Resultat bei. Herzlichen Dank!

Ornithologische Schlagzeilen 2019

Graugans: erstmalige Brut mit 5 Jungen

Trauerente: 1 Ind. am 1. November (letztmalige Beobachtung am 21. Oktober 1990).

Zwergdommel: erfolgreiche Brut im August

Rallenreiher: 1 Ex. am 22. Mai

Graureiher: 11 Nester

Weisstorch: mit ca. 65 Ex. am 10. April der höchste Wert während des Frühjahrszugs

Sichler: nach 2014 sind erstmals wieder 1-3 Ind. gesichtet worden

Rotfussfalke: ein Ind. im April. Diese Art wird nur alle paar Jahre gesichtet

Kleiner Gelbschenkel: erstmalige Feststellung am Klingnauer Stausee

Terekwasserläufer: 1 Ind. im September. Letztmalige Beobachtung stammt aus 1992

Waldohreule: 1 Ind. im März

Ringdrossel: 1 Ind. im April. Vierter Nachweis nach 2007, 2013 und 2018

Gelbspötter: Je 1 Ind. im Frühling und Herbst

Diese Jahresübersicht sowie ältere Jahresberichte können auf www.klingnauerstausee.ch heruntergeladen werden. Ebenfalls werden die Daten und Informationen über Brut und Durchzug für jede Vogelart jährlich aktualisiert. Es lohnt sich also, ab und zu wieder einmal diese Internetseite zu besuchen.

Damit diese Site auch gestalterisch attraktiv bleibt, bin ich sehr an aktuellen Fotos vom Klingnauer Stausee und seinen Auengebieten interessiert. Sind Sie ein guter Fotograf oder haben Sie einen interessanten Schnappschuss gemacht, dann senden Sie Ihre Bilder mit einer kurzen Legende an aellen.ruckstuhl@bluewin.ch

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

Herzliche Grüsse

Max Ruckstuhl

zusammengestellt im Auftrag
der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee
und
Schweizerische Vogelwarte

Kontaktadresse:


Max Ruckstuhl, Laufferweg 6, 8006 Zürich, Tel. 079 554 96 45

E-Mail: aellen.ruckstuhl@bluewin.ch

Beobachtungen 2019:

Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570

Mitte-Januar-Bestand 15 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand um ca. 20 Ex. Erste besetzte Nester ab 13. April (M. Güntert), erste Junge ab 17. Mai (A. Niffeler), insges. 10 erfolgreiche Bruten mit total 25 Jungen (darunter 1 immutabilis). Während Mauserzeit max. mind. 70 Ex. am 17. Juni (B. Volet).




Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550

1 Ex vom 2. bis 4. Jan. (div. Beob.).

Graugans (*Anser anser*) 590

Mitte-Januar-Bestand 59 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 63 Ex. am 15. Jan. (A. Capol). Erstmalige Brut: 1 Paar mit 5 Pulli am 25. Apr. (O. Heeg). Im Herbst / Winter 2019/20 max. 62 Ex. am 11. Dez. (J. Duss).




Kanadagans (*Branta canadensis*) 680

1 Ex. am 8. Juni (www.ornitho.ch)

Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700

Mitte-Januar-Bestand 25 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 38 Ex. am 15. Jan. (T. Stahel). Max. Sommerbestand mind. 710 Ex. am 8. Sept. (S. Werner). Die Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen.




Graukopfkasarka (*Tadorna cana*) 701

Je 1 Ex. am 31. Okt. (www.ornitho.ch) und vom 7. bis 11. Nov. (H. Gfeller, T. Ruckli).


Brandgans (*Tadorna tadorna*) 710

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand ca. 10 Ex. am 9. Feb. (E. Sauser). Während FZ max. 13 Ex. am 12. Apr. (C. Beerli). Während HZ max. 47 Ex. am 1. Nov. (M. Meier, S. Zimmerli, T. Stahel).




Pfeifente (*Mareca penelope*) 800

Mitte-Januar-Bestand 4 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 42 Ex. am 17. März (R. Lippuner, M. Hochreutener, J. Landolt), letzte Beob. 1 Ex. am 13. Apr. (M. Güntert). Beginn HZ 1 Ex. am 26. Aug. (G. Fischer), max. 12 Ex. am 2. Dez. (J. Hartmann).




Schnatterente (*Mareca strepera*) 820

Mitte-Januar-Bestand 211 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 267 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). Erste Junge ab 1. Juli (J. Hartmann), insges. 8 Bruten mit total 48 Jungen (B. Volet, E. Weiss u.a.). Während HZ max. 428 Ex. am 17. Aug. (M. Güntert).




Krickente (*Anas crecca*) 750

Mitte-Januar-Bestand 243 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 326 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Während HZ max. 464 Ex. am 28. Sept. (J. Hartmann).




Stockente (*Anas platyrhynchos*) 720

Mitte-Januar-Bestand 228 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Erste Jungen ab 14. Apr. Mai (H. Hansen), insges. 18 Bruten mit total 106 Jungen. Während HZ ca. 307 Ex. am 8. Sept. (www.ornitho.ch, J. Kraft).




Spiessente (*Anas acuta*) 780

Mitte-Januar-Bestand 22 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 52 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert). Während HZ max. ca. 45 Ex. am 1. Nov. (S. Zimmerli).




Knäkente (*Spatula querquedula*) 740

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 16. März (E. Sauser), max. 21 Ex. am 22. Apr. (A. Niffeler). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 8 Ex. am 26. Aug. (B. Volet), letzte Beob. 5 Ex. am 29. Sept. (www.ornitho.ch).




Löffelente (*Spatula clypeata*) 830

Mitte-Januar-Bestand 23 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 57 Ex. am 15. Apr. (A. Sutter). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 124 Ex. am 31. Okt. (A. Niffeler).




Kolbenente (*Netta rufina*) 850

Mitte-Januar-Bestand keine (M. Güntert, W. Portmann). Erste Jungen ab 9. Mai (S. Progin), insges. 10 Bruten mit total 53 Jungen (E. Weiss, J. Hartmann, T. Stahel, R. Wüst u.a.).



Tafelente (*Aythya ferina*) 860

Mitte-Januar-Bestand 43 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 61 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 75 Ex. am 16. Nov. (M. Güntert, W. Portmann) und 73 Ex. am 18. Dez. (J. Hartmann).




Moorente (*Aythya nyroca*) 880

Je 1 Ex. am 5. Apr. (R. Lippuner) und 15. Juli (B. Volet).

Reiherente (*Aythya fuligula*) 870

Mitte-Januar-Bestand 216 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 288 Ex. am 23. Jan. (J. Hartmann). Erste Junge ab 24. Juni (www.ornitho.ch), insges. 15 Bruten mit total 66 Jungen (E. Weiss, M. Meier, A. Niffeler, T. Stahel, J. Hartmann u.a.). Während HZ max. 173 Ex. am 16. Nov. (M. Güntert, W. Portmann).




Trauerente (*Melanitta nigra*) 980

1 Ex. am 11. Nov. (div. Beob.) (letztmalige Beob. von 1 Ex. am 21. Okt. 1990).

Schellente (*Bucephala clangula*) 900

Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 22 Ex. am 16. Feb. (M. Güntert, W. Portmann). Letzte Beob. 2 Ex. am 8. März. (P. Marti). Beginn HZ 1 Ex. am 16. Nov. (E. Weiss), max. 10 Ex. am 30. Dez. (P. Grimm).




Mittelsäger (*Mergus serrator*) 1060

2 Ex. am 31. Okt. (A. Niffeler, B. Herzog), 1 Ex. am 4. Nov. (J. Hartmann) und 2 Ex. nahrungssuchend am 27. Dez. (www.ornitho.ch).


Gänsesäger (*Mergus merganser*) 1050

Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 30 Ex. 11. Jan. (E. Weiss). Die vorliegenden Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Max. mind. 40 Ex am 25. Juni (www.ornitho.ch) und ca. 80 Ex. am 20. Sept. (www.ornitho.ch).




Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50

Mitte-Januar-Bestand 41 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 74 Ex. am 5. Feb. (A. Sutter). Erste Junge ab 9. Juli (P. Grimm), insges. 5 Bruten mit total 13 Jungen (div. Beob.). Während HZ max. 72 Ex. am 16. Dez. (M. Güntert, W. Portmann).



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80

Mitte-Januar-Bestand 14 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 35 Ex. am 23. Feb. (M. Furrer). Erste Nester mit brütendem Altvogel ab 20. Apr. (A. Niffeler), erste Junge ab 28. Juni (W. Portmann), insges. mind. 14 Bruten mit total 18 Jungen.




Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) 60

2 Ex. am 14. und 15. Apr. (viele Beob.).


Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70

9 Ex. am 5. Jan. (max. Winterbestand) (A. Trösch). Während FZ max 6 Ex. am 17. Apr. (A. Bérard, B. Herzog, A. Müller). Während HZ 1-2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.)




Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350

Mitte-Januar-Bestand 77 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. ca. 220 Ex. am 2. März (S. Hohl). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 174 Ex. am 14. Sept. (J. Hartmann) und 187 Ex. am 13. Okt. (M. Güntert, W. Portmann).




Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480

Je 1-2 Ex. während des ganzen Winters (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 19. Apr. (R. Pedrini), Beginn HZ 1 Ex. am 30. Aug. (W. Leuthold-Glinz, J. Hartmann, C. Müller), während HZ bis Ende Jahre 1-2 Ex. (div. Beob.).



Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470

Erste Beob. 1 Ex. am Mai (S. Werner), max. 4 Ex. am 10. Aug. (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 14. Sept. (M. Güntert, W. Portmann). Eine erfolgreiche Brut im August, mehrere Beobachter meldeten ein kürzlich ausgeflogener Jungvogel zwischen 1. und 15. Aug. (div. Beob.).



Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460).


Je 1 Ex. am 7. Apr. (P. Schmid), 23. Apr. (T. Stahel), 17. Mai (D. Gerber), 30. Juni (T. Stahel), 2 Ex. am 11. Juli (G. Fischer), je 1 Ex. vom 30. Aug. bis 1. Sept. (div. Beob.)

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*) 420

1 Ex. am 22. Mai (L. Schneider).


Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450

1 überwinterndes Ex. (div. Beob.), 2 Ex. am 7. Feb. (B. von Arx). Während FZ max. 5 Ex. am 5. Juni (P. Christe). Ab Juli bis 4 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.).




Silberreiher (*Ardea alba*) 440

Mitte-Januar-Bestand 6 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 43 Ex. am 25. Feb. (A. Berg). Während Brutzeit stets einzelne Ex. anwesend. Starkes Auftreten auch während HZ



Graureiher (*Ardea cinerea*) 390

Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 21 Ex. am 31. Jan. (J. Hartmann) Während FZ max. 32 Ex. am 29. Apr. (J. Hartmann). 9 Nester am 3. Feb (J. Dyczkowski), bettelnde Jungvögel ab 23. Feb (J. Dyczkowski), 10 Nester am 29. März (P. Grimm) und ein weiteres neues Nest am 6. Mai (P. Grimm). Damit sind insgesamt 11 Nester dokumentiert. Während HZ max. ca. 30 Ex. am 23. Aug. (J. Duss).



Purpureiher (*Ardea purpurea*) 400


Je 1 Ex. am 21. und 22. Apr. (div. Beob.) und ebenfalls 1 Ex. am 10. Mai (A. Täschler, S. Stricker, L. Furlan).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510

während FZ je 1 Ex. am 16. und 23. März (J. Hartmann, C. Katzenmaier) sowie 11. und 28. Apr. (E. Blättler, J. Hartmann). Während HZ 1 Ex. am 28. Aug. (A. Sutter, A. Niffeler), 3 Ex. am 10. und 12. Sept. (U. Kägi, T. Stahel) 6 Ex. am 14. Sept. (E. und A. Hellweger), letzte Beob. 1 Ex. am 15. Sept. (D. und R. Metzger, S. Schmutz).

Weisstorch (*Ciconia ciconia*) 500

Kein überwinterndes Ex. Erste Beob. FZ 1 Ex. am 19. Feb. (A. Frei-Armstrong), max. ca. 65 Ex. am 10. Apr. (S. Leutwyler) (höchster Wert während FZ). Horstbau in Machme auf Baum im Frühling. Während HZ max. ca. 50 Ex. Am 6. Sept. (H. Klopfenstein), letzte Beob. 21. Okt. (J. Hartmann).



Sichler (*Plegadis falcinellus*) 530


1 Ex. vom 20. bis 22. Apr. (div. Beob.) und ebenfalls 1 Ex. am 1. Mai (D. Stenz, E. Weiss, H. Merki). Auf dem HZ 3 Ex. am 11. Sept. (W. Müller, J.-M. Meyer). Letztmalige Beob. 2014.

Löffler (*Platalea leucorodia*) 520

1 Ex. vom 2. bis 6. Juni (viele Beob.). Letztmalige Beob. 2014


Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 4. Mai (M. Meier), während FZ max. 5 Ex. am 9. Mai (T. Stahel). Während HZ max. 35 Ex. am 22. Aug. (A. Sutter, A. Niffeler) und 36 Ex. am 31. Aug. (S. Stricker). Letzte Beob. 1 Ex. am 11. Sept. (B. Herzog).




Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100

Erste Beob. FZ 2 Ex. am 3. März (M. Gerber), max. ca. 20 Ex. am 23. März (S. Stricker, T. Michel). Während Brutzeit bis 25 Ex. anwesend (J. Hartmann). Brütende Altvögel am 16. Apr. und 13. Mai (G. Fischer, M. Güntert, W. Portmann), kürzlich ausgeflogene Jungvögel am 13. Juni (F. Liechti, A. Niffeler). Während HZ max. 21 Ex. am 13. Aug. (A. Niffeler), letzte Beob. 1 Ex. am 15. Sept. (M. Meier).




Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090

Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 41 Ex. am 26. Feb. (A. Röthlisberger, M. Hammel). Die Art hat möglicherweise in der Nähe gebrütet. Während HZ max. mind. 60 Ex. am 14. Okt. (S. Leutwyler).



Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) 1390

Erste Beob. 1-2 Ex. am 17. März (S. Stricker, J. Landolt), während FZ max. 3 Ex. am 5. und 6. Apr. (P. Grimm, F. Straub). Während HZ max. 3 Ex. am 15. Sept. (M. Meier), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Dez. (J. Hartmann, A. Niffeler).



Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330


Während FZ je 1 Ex. am 5. und vom 12. bis 15. Jan. (div. Beob.), 28. Jan. (C. Katzenmeier), 4. Feb. (A. Niffeler), 9. März (J. Hartmann) sowie am 16. Apr. (S. Burckhardt). Während HZ je 1 Ex. am 15. Sept. (D. und R. Metzger) und 18. Okt. (P. Schuler-Graf).

Habicht (*Accipiter gentilis*) 1110

Während des ganzen Jahres unregelmässig 1 Ex. gemeldet, (div. Beob.).


Sperber (*Acipiter nisus*) 1130

Mehr oder weniger ganzjährig anwesend. Während FZ max. 7 Ex. am 26. Feb. (M. Hammel, A. Röthlisberger). Ob die Art in der näheren Umgebung gebrütet hat, ist unklar. Während HZ max. 11 Ex. am 22. Okt. (A. Sutter, A. Niffeler).




Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150

Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 107 Ex. am 26. Feb. (M. Hammel, A. Röthlisbergr). Ob eine Brut stattgefunden hat, ist unklar. Während HZ max. 236 Ex. am 22. Okt. (A. Sutter, A. Niffeler).




Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380

Insgesamt über 60 Beobachtungen. Erste Feststellung 1 Ex. am 17. März (S. Stricker, J. Landolt), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 10. Mai (K. Disler, D. Henseler, L. Furlan). Beginn HZ 1 Ex. am 23. Juli (W. Portmann), max. 4 Ex. am 3. Sept. (A. Sutter, H. Klopfenstein), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Nov. (S. Zimmerli).



Turmfalke (*Falco tinnunculus*) 1480

Mehr oder weniger ganzjährig anwesend. max. 5 Ex. am 23. Juni (J. Hartmann). 1 benütztes Nest am 27. Apr. (C. Beerli, M. Zimmerli, M. Meier) und am 1. Juni verlässt ein Altvogel sein Nest (T. Ruckli).



Rotfussfalke (*Falco vespertinus*) 1460


1 Ex. am 20. Apr. (M. Meier).

Merlin (*Falco columbarius*) 1450

1 Ex. während HZ am 28. Sept. (A. Sutter).


Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430

Erste Beob. 1-2 Ex. am 15. Apr. (A. Sutter, D. Kleiner), während FZ max. 2 Ex. am versch. Tagen (div. Beob.). Während HZ max. 4 Ex. am 31. Aug. (S. Stricker), letzte Beob. 1 Ex. am 29. Sept. (M. Meier).




Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420

Während des ganzen Jahres unregelmässig 1 Ex. Max. Je 2 Ex. am 5. Jan. (P. Schuler-Graf) und 22. Mai (J. Hartmann).




Wasserralle (*Rallus aquaticus*) 1670

Max. Winterbestand 8 Ex am 3. Jan. (S. Hohl). Während FZ max. 8 Ex. am 26. Feb. Und 2. März (M. Hammel, S. Hohl). Keine Bruten bekannt. Während HZ max. 12 Ex. am 17. Aug. und 16 Ex am 16. Dez. (M. Güntert, W. Portmann).



Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 16. März (A. Baumgartner), max. 7 Ex. am 14. Apr. (S. Zimmerli), letzte Beob. 1 Ex. am 3. Mai (T. Stahel). Beginn HZ 1 Ex. am 29. Juli (T. Stahel, J. Hartmann), max. 2 Ex. am 9. Aug. (C. Müller), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Okt. (R. Zürcher).




Kleines Sumpfhuhn (*Zapornia parva*) 1690

Unregelmässig je 1 Ex. vom 23. März bis 12. Aug und vom 29. Aug. bis 11. Sept. (div. Beob.).


Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730

Mitte-Januar-Bestand 20 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann), Während FZ max. 28 Ex. am 26. Feb. (M. Hammel, A. Röthlisberger). Erste geschlüpfte Jungen erst am 2. Juli (E. Weiss), insges. 7 Bruten, Gesamtzahl der Jungen nicht eruierbar. Während HZ max. 50 Ex. am 17. Aug. (M. Güntert, W. Portmann).



Blässhuhn (*Fulica atra*) 1770

Mitte-Januar-Bestand 104 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 186 Ex. am 20. März (M. Güntert, W. Portmann). Erste Feststellungen brütender Altvögel ab 7. Apr. (S. Hohl), erste Jungen erst am 17. Apr. (A. Bérard), 15 Nester am 13. Mai (M. Güntert, W. Portmann) Insgesamt 16 Familien, Gesamtzahl der Jungen nicht eruierbar. Während HZ max. 512 Ex. am 17. Aug. (M. Güntert, W. Portmann)



Kranich (*Grus grus*) 1640

Einzige Beob. während FZ 1 Ex. am 25. Feb (B. Sutter). Beginn HZ 2 Ex. am 20. Okt. (A. Schnider), 24. Ex. am 3. Nov (B. Sezer Widmer, S. Schmutz, P. Grimm), 54 Ex. am 21. Nov. (A. Niffeler) und mind. 1 Ex. am 16. Dez. (M. Güntert, W. Portmann).

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) 1820


1 Ex. am 16. Apr. (T. Stahel, A. Müller). Letztmalige Feststellung 2016.

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) 2400

2 Ex. am 25. Apr. (O. Heeg). Letztmalige Feststellung 2017.

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 13. März (P. Christe), oftmals. 2 Ex. an versch. Tagen (versch. Beob.), und max. 3 Ex. am 29. Juni. Einzige Beob. während HZ 1 Ex. am 30. Aug. (R. Schwitter). Die Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine erfolgreiche Brut schliessen.



Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910


Einzige Beob. während FZ 1 Ex. am 3. Mai (T. Stahel). Während HZ je 1 Ex. am 31. Aug. (A. Müller), und am 12./13. Sept. (T. Stahel, A. Sutter, B. Herzog).

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*) 1870

1-2 Ex. vom durchgehend vom 10. bis 26. Okt. (viele Beob.). Letztmalige Feststellung 2016

Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850

1 Überwinterndes Ex. (div. Beob.) Während FZ 23 Ex. 26. Feb. (M. Hammel, A. Röthlisberger). Die wenigen Brutzeitbeobachtungen geben keinen Hinweis auf eine Brut. Während HZ max. 19 Ex. am 21. Aug. (B. Herzog, T. Stahel) und 21 Ex. am 1. Nov. (M. Meier, S. Zimmerli).



Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270

Einzige Beob. stammt von 1 Ex. am 11. Sept. (A. Brink).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*) 2280


Einzigste Beob. stammt von 1 Ex. am 31. Aug. (S. Stricker).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360

Keine Beob. während FZ. Während HZ je 1 Ex. am 21. und 22. Aug. (T. Stahel, H. Klopfenstein, A. Sutter, A. Niffeler).


Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350

Schwacher FZ mit max. je 1 Ex. zwischen 15. Apr. und 11. Mai (div. Beob.). Beginn HZ 1 Ex. am 3. Sept. (A. Sutter, H. Klopfenstein), max. 6 Ex. am 12. Sept. (A. Niffeler), letzte Beob. 1 Ex. am 28. Nov. (D. Eichhorn).



Kampfläufer (*Calidris pugnax*) 2390

Erste Beob. FZ 7 Ex. am 21. März (div. Beob.), max. 16 Ex. am 1. Apr. (S. Stutz). Während HZ max. 3 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 18. Sept. (H. Klopfenstein).




Zwergschnepfe (*Limnocryptes minimus*) 2220

1-2 Ex. am 15. Apr. (div. Beob.) und je 1 Ex. am 16, 17. und 22. Apr. (div. Beob.).

Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210

Bis 17 überwinternde Ex. Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 45 Ex. am 28. Feb. (C. Guex), letzte Beob. 1 Ex. am 6. Mai (T. Stahel). Beginn HZ 1 Ex. am 17. Juli (T. Stahel), max. mind. 68 Ex. am 16. Okt. (A. Niffeler).



Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 2030


3 Ex. vom 26. bis 29. März (viele Beob.)

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000

17 Meldungen während FZ. 3 Ex. am 14. Apr. (T. Stahel), 2 Ex. am 16. Apr. (div. Beob.) und je 1 Ex. vom 18. bis 21. Apr. (div. Beob.).


Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020

Mitte-Januar-Bestand 31 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann), Während FZ max. mind. 41 Ex. am 10. Feb. (A. Perrayon) und 34 Ex. am 20. März (M. Güntert, W. Portmann). Während HZ max. 47 Ex. am 16. Okt. (A. Niffeler).




Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050

Erste Beob. 1 Ex. am 28. März (M. Bodmer), während FZ max. 3 Ex. am 20. Apr. (M. Meier, D. Matti), letzte Beob. 1 Ex. am 9. Mai (div. Beob.). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 31. Aug (S. Stricker, A. Müller), max. 2 Ex. am 1. Sept. (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 4. Nov. (J. Hartmann, W. Portmann).




Rotschenkel (*Tringa totanus*) 2060

Erste Beob. FZ 7 Ex. am 21. März (=Maximum) (R. Zürcher), letzte Beob. 3 Ex. am 23. Mai (div. Beob.). Danach 1 Ex. am 19. Juni (J. Hartmann), je 2 Ex. am 6. und 7. Juli (J. Hartmann, M. Meier) und letzte Meldung 1 Ex. am 8. Aug. (A. Müller).



Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090

Erste Beob. 1 Ex. am 6. Apr. (C. Pfau), während FZ max. 29 Ex. am 30. Apr. (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Mai (J. Dyczkowsky). Erste Beob. HZ 2 Ex. am 23. Juni (J. Hartmann), max. 5 Ex. am 8. Sept. (S. Greif), letzte Beob. 1 Ex. am 9. Nov. (D. Kleiner, W. Portmann, J. Hartmann, M. Pfiz).




Kleiner Gelbschenkel (*Tringa flavipes*) 2070

Erstmalige Feststellung eines aus Nordamerika stammenden Kleinen Gelbschenkels, welcher sich am 9. und 10. Mai am Klingnauer Stausee aufhielt und Erstnachweis für die Schweiz?.


Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) 2110

1-2 überwinternde Ex. (div. Beob.). Während FZ max. 5 Ex. am 14. Apr. (S. Zimmerli). Während HZ max. 7 Ex. am 19. Juni (J. Hartmann) und ca. 10 Ex. am 31. Aug. (C. Raetz).



Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 14. Apr. (div. Beob.), max. 17 Ex. am 23. Apr. (B. Herzog) und 18. Ex. am 8. Mai (D. Matti). Während HZ max. 9 Ex. am 17. Juli (A. Binz, M. Zimmerli), letzte Beob. 2 Ex. am 22. Sept. (H. Widmer).




Terekwasserläufer (*Xenus cinereus*) 2160

1 Ex. vom 7. bis 13. Sept. (sehr viele Beob.). Letztmalige Feststellung 1992.


Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140

1 überwinterndes Ex. Während FZ max. 5 Ex am 11. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager) Während HZ max. 5 Ex. am 23. Juli (G. Fischer).




Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620

1 Ex. am 16. Jan. (A. Sutter). Während FZ max. 2 Ex. am 7. Apr. (E. Weiss) und 21. Mai (R. Wüst- Graf). Während HZ max. 2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.). Im Oktober und Dez. unregelmässig je 1 Ex. (div. Beob.).




Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*) 2660

Während FZ 1 Ex. am 26. und 30. Apr. (T. Stahel, J. Hartmann). Beginn HZ 1 Ex. am 11. Aug. (M. Schweizer), max. 6 Ex. am 9. Nov. (M. Pfiz), letzte Beob. 1 Ex. am 30. Nov. (M. Meier).




Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2630

Mitte-Januar-Bestand 277 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 360 Ex. am 18. Feb. (A. Niffeler). Keine Brut. Während HZ max. mind. 1000 Ex. 1. Nov. (S. Zimmerli).




Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550

Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 69 Ex. am 8. Feb. (D. Kleiner), letzte Beob. 1 Ex. am 7. Apr. (S. Hohl, A. Lenggenhager, A. Vogler). Später im Jahr unregelmässig 1 Ex. Schliesslich 2 Ex. am 9. Nov. (M. Pfiz).




Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570

1-2 überwinternde Ex. vom 10. bis 13. Jan. (J. Hartmann, M. Güntert, W. Portmann, J. Dyczkowski). Während FZ max. 5 Ex. am 12. März (W. Portmann, P. Grimm). Während HZ max. 8 Ex. am 2. Nov. (E. Weiss).



Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563

Mitte-Januar-Bestand 35 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Brutgeschehen: Erste brütende Altvögel ab 1. Apr. (S. Stutz, T. Stahel), erste Junge ab 17. Mai (F. Sigg), 3 besetzte Nester am 18. Apr. (A. Niffeler), insges. Mind. 2 erfolgreiche Bruten mit gesamthaft 4 Jungen. Max. 119 Ex. am 28. Okt. (J. Hartmann).



Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564


1 Ex. am 1. Jan. (I. Horváth), 2 Ex. am 10. Jan. (J. Hartmann), 3 Ex. am 12. Jan. (M. Güntert, W. Portmann) und 1 Ex. am 3. Feb. (I. Horváth). Je 1 Ex. 1. und 11. Dez. (M. Meier, F. Straub).

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) 2740

1 Ex. am 13. Apr. (M. Zimmerli). Während HZ 4 Ex. am 2. Sept. (div. Beob.) und 2 Ex. am 9. Sept. (div. Beob.).

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750

Erste Beob. 1 Ex. am 31. März (D. Stenz, M. Hänggi, P. Favre, J. Dyczkowski), max. 4 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 8. Okt. (D. Kleiner, M. Schweizer). Keine Brut.



Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*) 2760


1 Ex. am 11. Okt. (W. Portmann, M. Neukomm C. Heijman).

Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) 2700

16 Ex. am 24. Apr. (J. Hartmann) und 1 Ex. am 22. Mai (T. Aegerter).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 18. Apr. (S. Hohl), max. 13 Ex. am 26. Juni (J. Hartmann). Während HZ max. ca. 12 Ex. am 27. Aug. (A. Müller), letzte Beob. 2 Ex. am 3. Okt. (M. Pfiz).



Weissflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*) 2710

1 Ex. am 22. Mai (T. Aegerter, F. Sigg, W. Portmann, J. Hartmann) und ebenfalls 1 Ex. am 24. Aug. (viele Beob.).

Hohltaube (*Columba oenas*) 2980

Während FZ max. mind. 9 Ex. am 26. Feb. (M. Hammel, A. Röthlisberger). Während HZ max. ca. 25 Ex. am 16. Okt. (A. Niffeler).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*) 3000

Während FZ max. 3 Ex. am 5. Mai (D. Henseler). Während HZ unregelmässig 1 Ex (div. Beob.).

Kuckuck (*Cuculus canorus*) 3040

über 350 Meldungen. Erste Feststellung 1 Ex. am 16. Apr. (S. Burckhardt), max. 3 Sänger an verschiedenen Tagen (div. Beob.), letzte Feststellung 1 Sänger am 8. Aug. (A. Sutter, A. Niffeler). Eine Fütterung eines Jungvogels durch einen Teichrohrsänger hat B. Volet am 17. Juni beobachtet.

Waldohreule (*Asio otus*) 3170

1 Ex. am 2. März (S. Bächli).

Alpensegler (*Tachymarptis melba*) 3260


Erste Beob. 3 Ex. am 3. April (S. Stricker), max. ca. 35 Ex. am 7. Apr. (S. Hohl), letzte Beob. 4 Ex. am 31. Aug. (S. Stricker).

Mauersegler (*Apus apus*) 3270

Erste Beob. 6 Ex. am 17. Apr. (D. Leutwyler), max. ca. 150 Ex. am 22. Mai. (F. Sigg), letzte Beob. 1 Ex. am 9. Sept. (B. Volet).

Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320

Bis 6 überwinternde Ex. am 12. Jan. (M. Ernst). Mind. 2 Bruten (W. Portmann). Während HZ max. 13 Ex. 14. Sept. (M. Güntert, W. Portmann) und 11 Ex. am 16. Dez. (M. Güntert, W. Portmann).



Bienenfresser (*Merops apiaster*) 3330

8 Ex. am 10. Mai (J. Hartmann).

Wiedehopf (*Upupa epops*) 3360

1 Ex. am 14. und 15. Apr. (M. Meier, H. Hansen, A. Sutter, D. Kleiner).

Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370

1 Ex. am 14. und 16. Apr. (M. Meier, M. Bütikofer, T. Ruckli, G. Fischer).

Grauspecht (*Picus canus*) 3390

Zur Brutzeit je 1 Sänger zwischen 17. März und 19. Apr. (div. Beob.).

Mittelspecht (*Leiopicus medius*) 3430

Mind. 1 erfolgreiche Brut am 15., 17. und 23. Mai (A. Niffeler, A. Sutter), insges. bis 1-2 Rufer.

Heidelerche (*Lullula arborea*) 3560

Zwei Beobachtungen. 1 Ex. am 16. Feb. (M. Meier) und 6 Ex. am 8. Okt. (A. Sutter).

Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570

Mind. 30 Ex. am 11. Jan. (W. Portmann). Während FZ max. ca. 25. Ex. am 26. Feb. (M. Hammel, A. Röthlisberger) und 19. Apr. (R. Pedrini). Keine Brut. Während HZ max. ca. 15 Ex. am 21. Okt. (S. Stricker).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650

Erste Beob. 2 Ex. am 17. März (S. Stricker), während FZ max. ca. 200 Ex. am 10. Mai (S. Werner). Während HZ max. mind. 100 Ex. am 10. Aug. (R. Hardegger, T. Lötscher, P. Nietlisbach), letzte Beob. 2 Ex. am 12. Okt. (H. Lüscher).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610

Erste Beob. 1 Ex. am 15. März (D. Matti, J. Landolt), während FZ max. mind. 2000 Ex. am 10. Mai (R. Bühler, M. Furrer, A. Müller, S. Werner). Während HZ max. mind. ca. 1000 Ex. am 8. Sept. (S. Werner, S. Greif), letzte Beob. 1 Ex. am 27. Okt. (M. Meier).

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*) 3640

Erste Beob. 1 Ex. am 20. März (M. Güntert), während FZ max. mind. 50 Ex. am 14. Apr. und 10. Mai (H. Hansen, M. Furrer). Während HZ max. ca. 100 Ex. am 8. Sept. (J. Kraft), letzte Feststellung von 2 Ex. am 24. Okt. (T. Stahel, S. Stutz). (6 besetzte Nester am 22. Mai im Städtli Klingnau (C. Müller)).

Brachpieper (*Anthus campestris*) 4950

1 Ex. am 4. Sept. (P. Schuler-Graf).

Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970


Erste Beob. 1 Ex. am 4. Apr. (M. Furrer), während FZ max. 5 Ex. am 18. Apr. (S. Hohl). Während HZ max. 5 Ex. am 1. Sept. (M. Meier), letzte Beob. 1 Ex. am 29. Sept. (M. Meier).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) 4990

Je 1 Ex. Am 3., 10. und 11. Mai (T. Stahel, S. Werner, M. Meier) und ebenfalls 1 Ex. am 14. Okt. (G. Fischer).

Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 1. Apr. (A. Baumgartner), max. 200 Ex. 11. Apr. (F. Straub). Während HZ max. ca. 40 Ex. am 31. Aug. (S. Stricker), letzte Beob. 1 Ex. am 28. Sept. (A. Sutter).



Schafstelze (*Motacilla f. thunbergi*) 5063

1 Ex. am 28. Apr. (J. Dyczkowski), je 2 Ex. am 3. Und 6. Mai (P. Mächler, T. Stahel) und 20 Ex. am 10. Mai (R. Bühler, S. Werner).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) 3970

8 Beobachtungen. 1-3 Ex. am 12. Jan. (M. Ernst, C. Müller), 1 Ex. am 18. Feb. (G. Fischer, A. Niffeler), 5 Ex. am 23. März (S. Stricker) und 1 Ex. am 16. Nov. (M. Ernst).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020

Erste Feststellung 1 Sänger am 14. Apr. (M. Meier), max. 4 Sänger 6. Mai und 8. Juni (S. Hohl, W. Portmann), letzte Feststellung. 1 Ex. am 26. Juli (A. Vogler).

Blauehlchen (*Cyanecula svecica*) 4040

Erste Beob. 1 Ex. am 31. März (P. Grimm), während FZ max. 9 Ex. am 14. Apr. (S. Zimmerli). Einzige Meldung während HZ 1 Ex. am 12. Sept. (T. Stahel, S. Leutwyler).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070

Erste Beob. 1 Ex. am 3. Apr. (B. Steigmeier), während Brutzeit max. 1 Sänger am 4. Mai (M. Meier).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090

Erste Beob. 1 Ex. am 9. Apr. (T. Stahel), während FZ max. 14 Ex. am 20. Apr. (D. Matti). Während HZ max. 3 Ex. am 4. Sept. (P. Schuler-Graf), letzte Beob. 2 Ex. am 29. Sept. (W. Portmann).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*) 4100

Erste Beob. 1 Ex. am 2. März (H. Kälin, J. Dyczkowski), FZ max. 4 Ex. am 12. und 16. März (A. Sutter, W. Portmann). Während HZ max. 6 Ex. am 22. Okt. (A. Sutter, B. Herzog, A. Niffeler), letzte Beob. 2-3 Ex. am 9. Nov. (D. Kleiner, W. Portmann).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 4120

Erste Beob. 1 Ex. am 2. Apr. (H. Lüscher), max. 6 Ex. am 6. Mai (T. Stahel). Während HZ max. 5 Ex. am 9. Sept. (S. Stutz), letzte Beob. 1 Ex. am 14. Sept. (S. Burg).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*) 4230


1 Ex. am 13. Apr. (M. Zimmerli), vierte Feststellung.

Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390

Erste Beob. 1 Sänger am 16. Apr. (S. Zimmerli), während Brutzeit max. 4 Sänger am 5. Mai (D. Henseler), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Aug. (N. und C. Haltiner).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430

Erste Beob. 1 Sänger am 31. März (N. Lengacher), max. ca. 6 Sänger am 24. Apr. (W. Portmann), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Sept. (M. Furrer).




Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500

Erste Beob. 1 Sänger am 31. März (L. Brüniger), max. 3 Sänger am 29. Apr. und 5. Mai (P. Christe, M. Meier). Letzte Beob. 1 Ex. am 6. Okt. (S. Niederberger).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460

Erste Beob. 1 Sänger am 12. Apr. (T. Stahel), max. mind. 30 Sänger am 17. Juni und 23. Juli (B. Volet, A. Niffeler), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Nov. (P. Christe).




Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470

Erste Beob. 1 Ex. am 5. Mai (M. Meier), max. 2 Sänger am 20. Mai und 9. Juni (T. Stahel.), letzte Beob. 1 Sänger am 24. Juni (A. Lehnert).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450

Erste Beob. 1 Ex. am 16. Apr. (S. Zimmerli, U. Schwarz), max. 4 Sänger an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. 1 Sänger am 22. Aug (H. Klopfenstein). Bettelrufe am 23. Juli (W. Portmann).



Gelbspötter (*Hippolais icterina*) 4530

Je 1 Ex. am 23. Mai und 9. Aug. (M. Pfiz, H. Lüscher).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620

Erste Beob. 1 Ex. am 11. Apr. (S. Bächli), max. 3 Ex. am 7. Sept. (M. Meier), letzte Beob. 1 Ex. am 12. Okt. (E. Aegerter).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610


Erste Beob. 1 Ex. am 18. Apr (S. Hohl), max. 2 Ex. am 8. Mai (D. Matti), letzte Beob. 1 Ex. am 26. Sept. (W. Portmann).

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) 4750

Einzige Beobachtung 1 Sänger am 3. Mai (A. Niffeler).


Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900

Ganzjährig anwesend. Während FZ max. 9 Ex. am 3. Apr. (S. Hohl). Brutgeschehen: Erste Jungen ab 1. Mai (W. Portmann), insges. mind. 5 Familien (W. Portmann, S. Hohl, C. Müller, M. Meier u.a.). Während HZ max. ca. 25 Ex. am 24. Okt. (D. Schatzmann).




Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890

Erste Beob. 8 Ex. am 17. März (S. Stricker), während FZ max. 8 Ex. am 17. März und 7. Apr. (S. Stricker, S. Hohl), letzte Beob. 1 Ex. am 5. Mai (D. Henseler). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 8. Okt. (A. Sutter), max. 15 Ex. am 26. Okt. (S. Zimmerli), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Nov. (C. Müller).



Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660

Erste Feststellung 1 Ex. am 21. Apr. (M. Hänggi), max. 4 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.). Mind. 1 Brut am 17. Juni (B. Herzog).



Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160

Erste Beob. 1 Ex. am 10. Mai (B. Dessibourg), max. 3 Ex. am 11. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager, M. Meier), letzte Beob. 1 Ex. am 3. Sept. (M. Piazza).

Zaunammer (*Emberiza cirulus*) 5640


1 Ex. am 30. Juni Altvogel mit Futter (Avimonitoring Aargau), 2 Ex. am 3. Juli Altvogel mit Futter (Avimonitoring Aargau) und 3 Ex. am 6. Juli Nest mit Eiern oder Jungvögeln (Avimonitoring Aargau).

Ortolan (*Emberiza hortulana*) 5670

2 Ex. am 20. Apr. (A. Niffeler).

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740

Bis ca. 50 überwinternde Ex. am 3. Jan. (S. Hohl). Während FZ max. mind. ca. 100. Ex. am 2. März (S. Hohl). Mind. 2 Bruten (D. Henseler, M. Meier).



Liste der nachgewiesenen Vogelarten 2019 (Systematik nach AERC)

ArtID, Artname

570 Höckerschwan	1090 Rotmilan	2660 Zwergmöwe
550 Singschwan	1360 Rohrweihe	2630 Lachmöwe
704 Nilgans	1369 Weihe unbest	2550 Sturmmöwe
701 Graukopfkasarka	1330 Kornweihe	2570 Heringsmöwe
590 Graugans	1110 Habicht	2563 Mittelmeermöwe
629 unbest. Gans	1130 Sperber	2564 Steppenmöwe
680 Kanadagans	1150 Mäusebussard	2589 unbest. Grossmöwe
700 Rostgans	1380 Fischadler	2740 Raubseeschwalbe
710 Brandgans	1480 Turmfalke	2750 Flusseeeschwalbe
800 Pfeifente	1460 Rotfussfalke	2760 Küstenseeschwalbe
820 Schnatterente	1450 Merlin	2700 Weissbartseeschwalbe
750 Krickente	1430 Baumfalke	2720 Trauerseeschwalbe
720 Stockente	1420 Wanderfalke	2710 Weissflügelseeschwalbe
838 Hausente	1670 Wasserralle	2971 Strassentaube
780 Spiessente	1710 Tüpfelsumpfhuhn	2980 Hohltaube
740 Knäkente	1690 Kleines Sumpfhuhn	2990 Ringeltaube
830 Löffelente	1730 Teichhuhn	3020 Türkentaube
850 Kolbenente	1770 Blässhuhn	3000 Turteltaube
860 Tafelente	1640 Kranich	3040 Kuckuck
880 Moorente	1820 Austernfischer	3140 Waldkauz
870 Reiherente	2400 Stelzenläufer	3170 Waldohreule
980 Trauerente	1920 Flussregenpfeifer	3260 Alpensegler
900 Schellente	1910 Sandregenpfeifer	3270 Mauersegler
1060 Mittelsäger	1870 Kiebitzregenpfeifer	3320 Eisvogel
1050 Gänsesäger	1850 Kiebitz	3330 Bienenfresser
50 Zwergtaucher	2270 Zwergstrandläufer	3360 Wiedehopf
80 Haubentaucher	2280 Temminckstrandläufer	3370 Wendehals
60 Ohrentaucher	2360 Sichelstrandläufer	3390 Grauspecht
70 Schwarzhals-Taucher	2350 Alpenstrandläufer	3380 Grünspecht
350 Kormoran	2390 Kampfläufer	3400 Schwarzspecht
480 Rohrdommel	2220 Zwergschnepfe	3410 Buntspecht
470 Zwergdommel	2210 Bekassine	3430 Mittelspecht
460 Nachtreiher	2030 Uferschnepfe	3450 Kleinspecht
420 Rallenreiher	2000 Regenbrachvogel	3560 Heidelerche
450 Seidenreiher	2020 Grosser Brachvogel	3570 Feldlerche
440 Silberreiher	2050 Dunkler Wasserläufer	3650 Uferschwalbe
390 Graureiher	2060 Rotschenkel	3610 Rauchschwalbe
400 Purpureiher	2090 Grünschenkel	3640 Mehlschwalbe
510 Schwarzstorch	2070 Kleiner Gelbschenkel	4950 Brachpieper
500 Weissstorch	2110 Waldwasserläufer	4970 Baumpieper
530 Sichler	2130 Bruchwasserläufer	4930 Wiesenpieper
520 Löffler	2160 Terekwasserläufer	4990 Rotkehlpieper
1080 Wespenbussard	2140 Flusssuferläufer	5000 Bergpieper
1100 Schwarzmilan	2620 Schwarzkopfmöwe	5060 Schafstelze

5061 Schafstelze (M.f.flava)	4610 Dorngrasmücke	5350 Distelfink
5063 Schafstelze (M.f.thunbergi)	4750 Waldlaubsänger	5360 Erlenzeisig
5050 Bergstelze	4730 Zilpzalp	5370 Hänfling
5030 Bachstelze	4720 Fitis	5520 Fichtenkreuzschnabel
3970 Wasseramsel	4820 Wintergoldhähnchen	5480 Gimpel
3980 Zaunkönig	4830 Sommergoldhähnchen	5320 Kernbeisser
4900 Heckenbraunelle	4840 Grauschnäpper	5580 Goldammer
4000 Rotkehlchen	4860 Trauerschnäpper	5640 Zaunammer
4020 Nachtigall	3900 Bartmeise	5670 Ortolan
4040 Blaukehlchen	3880 Schwanzmeise	5740 Rohrammer
4042 Weissterniges Blaukehlchen	3860 Sumpfmeise / Nonnenmeise	
4060 Hausrotschwanz	3830 Haubenmeise	
4070 Gartenrotschwanz	3820 Tannenmeise	
4090 Braunkehlchen	3800 Blaumeise	
4100 Schwarzkehlchen	3790 Kohlmeise	
4120 Steinschmätzer	3910 Kleiber	
4230 Ringdrossel	3940 Waldbaumläufer	
4240 Amsel	3950 Gartenbaumläufer	
4290 Wacholderdrossel	3890 Beutelmeise	
4310 Singdrossel	3660 Pirol	
4300 Rotdrossel	5160 Neuntöter	
4320 Misteldrossel	3750 Eichelhäher	
4390 Feldschwirl	3720 Elster	
4430 Rohrschwirl	3710 Dohle	
4500 Schilfrohrsänger	3700 Saatkrähe	
4460 Teichrohrsänger	3681 Rabenkrähe	
4469 Teich- oder Sumpfrohrsänger	3670 Kolkrabe	
4470 Sumpfrohrsänger	5180 Star	
4450 Drosselrohrsänger	5250 Haussperling	
4530 Gelbspötter	5280 Feldsperling	
4570 Mönchsgrasmücke	5550 Buchfink	
4600 Gartengrasmücke	5560 Bergfink	
4620 Klappergrasmücke	5460 Girlitz	
	5330 Grünfink	

Gesamtartenzahl 2019: 210