

Klingnauer Stausee

Bulletin



Nr. 60

Jahresübersicht 2020

Beobachtungsperiode: 1. Januar bis 31. Dezember 2020



Samtente (*Melanitta fusca*)

Dezember 2021

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Jahresübersicht 2020 standen über 53 000 Beobachtungen zur Verfügung. Insgesamt wurden 210 Arten, Unterarten oder Varietäten festgestellt. Mehr als 160 Ornithologinnen und Ornithologen trugen zu diesem Resultat bei. Herzlichen Dank!

Ornithologische Schlagzeilen 2020

Eisente 1 Ind. vom 28. November bis 7. Dezember

Blässgans 2 Ind. ab 27. Dezember

Samtente 1 IndR. im Januar / Februar und 2 Ind. im Dezember

Rothalstaucher 1 Ind. während Herbstzug

Löffler je 1 Ind. während Frühjahrs- und Herbstzug

Kuhreiher Je 1 Ind. während Frühjahrszug

Graureiher mind. 15 Horste

Goldregenpfeifer 1 Ind. im Dezember

Steinwälzer 1 Ind. im Mai

Knütt 1 Ind. während Herbstzug

Mittelmeermöwe 193 Ind. während Herbstzug, neuer Höchststand

Rohrweihe Brutversuch

Neuntöter erste erfolgreiche Brut seit 2006

Gelbbräunlaubsänger 1 Ind im Oktober. Erstmalige Feststellung am Klingnauer Stausee!

Rosenstar 2 Ind. während Frühjahrszug. Zweiter Nachweis nach 2018

Diese Jahresübersicht sowie ältere Jahresberichte können auf www.klingnauerstausee.ch heruntergeladen werden. Ebenfalls werden die Daten und Informationen über Brut und Durchzug für jede Vogelart jährlich aktualisiert. Es lohnt sich also, ab und zu wieder einmal diese Internetsite zu besuchen.

Damit diese Site auch gestalterisch attraktiv bleibt, bin ich sehr an aktuellen Fotos vom Klingnauer Stausee und seinen Auengebieten interessiert. Sind Sie ein guter Fotograf oder haben Sie einen interessanten Schnappschuss gemacht, dann senden Sie Ihre Bilder mit einer kurzen Legende an aellen.ruckstuhl@bluewin.ch

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

Herzliche Grüsse

Max Ruckstuhl

zusammengestellt im Auftrag
der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee
und
Schweizerische Vogelwarte

Kontaktadresse:


Max Ruckstuhl, Laufferweg 6, 8006 Zürich, Tel. 079 554 96 45

E-Mail: aellen.ruckstuhl@bluewin.ch

Beobachtungen 2020:

Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570

Mitte-Januar-Bestand 14 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand um ca. 20 Ex. Erste besetzte Nester ab 6. April (B. Herzog), erste Junge ab 14. Mai (A. Niffeler), insges. 6 Bruten mit total 29 Jungen, davon 1 immutabilis. Während Mauserzeit max. 85 Ex. am 15. Aug. (M. Güntert).




Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550

4 Ex am 21. Dez. (C. Katzenmaier und ornitho.ch).

Graugans (*Anser anser*) 590

Mitte-Januar-Bestand 64 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Keine Brut. Im Herbst / Winter 2020/21 max. mind. 75 Ex. am 7. Nov. (M. Wipf).



Blässgans (*Anser albifrons*) 600

2 Ex. ab 27. Dez. (versch. Beob.).

Eisente (*Clangula hyemalis*) 930


1 Männchen im Prachtkleid vom 28. Nov. bis 7. Dez. (viele Beob.). Letztmalige Beobachtung am 19. Feb. 2014

Samtente (*Melanitta fusca*) 990

1 Ex. vom 18. Jan. bis 1. Feb. (div. Beob.) und 2 Weibchen oder Jungvögel ab 3. Dez. bis Ende Jahr (div. Beob.).


Schellente (*Bucephala clangula*) 900

Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 12 Ex. am 18. Jan. (B. Guibert). Letzte Beob. 5 Ex. am 22. März (P. Grimm). 1 Beobachtung während Brutzeit am 10. Juni (J. Hartmann). Beginn HZ 4 Ex. am 29. Nov. (P. Grimm, D. Henseler, M. Meier), max. 6 Ex. an versch. Tagen im Dez. und 7 Ex. am 29. Dez. (R. Baumann).



Gänsesäger (*Mergus merganser*) 1050

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 31 Ex. 11. Jan. (E. Weiss). 1 Brutnachweis mit 5 ca. 1 Woche alten Pulli am 10. Juni (J. Hartmann). Während HZ max. 24 Ex. am 8. Aug. (M. Meier) und 23. Ex. am 14. Nov. (E. Weiss).




Mittelsäger (*Mergus serrator*) 1060

4 Ex. am 30. November (J. Hartmann).


Nilgans (*Alopochen aegypticus*) 704

Bis 11 überwinternde Ex. am 11. Jan. (M. Meier), während FZ max. 12 Ex. am 15. März (div. Beob.). Die vorliegenden Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Im Winter 2020/21 max. 14. Ex. am 31. Dez. (ornitho.ch).




Brandgans (*Tadorna tadorna*) 710

Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 7 Ex. am 5. und 7. Jan. (P. Hollinger, ornitho.ch). 14 Ex. am 30. Juni (E. Weiss). Die vorliegenden Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 7-8 Ex. am 20. Nov. (ornitho.ch, J. Hartmann).



Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700

Mitte-Januar-Bestand 4 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 8 Ex. am 1. Feb. (H. Lüscher). Max. Sommerbestand 602 Ex. am 19. Aug. (A. Sutter, A. Niffeler) und ca. 610 Ex. am 23. Aug. (ornitho.ch). Die Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen.



Graukopfkasarka (*Tadorna cana*) 701


1 Ex. durchgehend vom 24. Apr. bis 1. Juli (div. Beob.)

Mandarinente (*Aix galericulata*) 810

Je 1 Ex. am 5. Apr. (P. Grimm), 5. Okt. (P. Walser), 1., 7., 9. und 15. / 16. Nov. (div. Beob.).


Kolbenente (*Netta rufina*) 850

Mitte-Januar-Bestand keine (M. Güntert, W. Portmann). Erste Jungen ab 24. Mai (ornitho.ch), insges. 7 Familien mit total 19 Jungen (E. Weiss u.a.).




Tafelente (*Aythya ferina*) 860

Mitte-Januar-Bestand 68 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 72 Ex. am 3. Jan. (A. Niffeler). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 111 Ex. am 14. Nov. (M. Güntert, W. Portmann).



Reiherente (*Aythya fuligula*) 870


Mitte-Januar-Bestand 343 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Erste Junge ab 16. Juni (A. Niffeler), insges. 14 Bruten mit total 58 Jungen (E. Weiss, T. Stahel, , A. Niffeler, u.a.). Während HZ max. 107 Ex. am 11. Nov. (M. Güntert, W. Portmann).



Knäkente (*Spatula querquedula*) 740

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 11. März (ornitho.ch), max. ca. 20 Ex. am 10. Apr. (ornitho.ch).


Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 6 Ex. am 6. Sept. (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Okt. (M. Meier).



Löffelente (*Spatula clypeata*) 830


Mitte-Januar-Bestand 31 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 50 Ex. am 18. Jan. (ornitho.ch). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. mind.

40 Ex. am 3. Okt. (ornitho.ch).




Schnatterente (*Mareca strepera*) 820

Mitte-Januar-Bestand 158 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 178 Ex. am 8. Feb. (J. Hartmann). Erste Junge ab 14. Mai (A. Sutter), insges. 5 Bruten mit total 32 Jungen (E. Weiss, M. Meier, A. Niffeler, C. Müller u.a.). Während HZ max. 305 Ex. am 12. Sept. (M. Güntert).




Pfeifente (*Mareca penelope*) 800

Mitte-Januar-Bestand keine Beob. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 22 Ex. am 4. Apr. (P. Grimm), letzte Beob. 1 Ex. am 27. Mai (A. Niffeler). Beginn HZ 3 Ex. am 8. Sept. (M. Furrer), max. 10 Ex. am 17. Okt. (M. Güntert) und 20. Nov. (A. Niffeler).




Stockente (*Anas platyrhynchos*) 720

Mitte-Januar-Bestand 172 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Erste Jungen ab 12. Apr. (P. Grimm), insges. 15 Bruten mit total 108 Jungen. Während HZ max. 445 Ex. am 15. Aug. (M. Güntert).




Spießente (*Anas acuta*) 780

Mitte-Januar-Bestand 30 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand mind. 40 Ex. am 18. März (A. Vogler). Während HZ max. ca. 40 Ex. am 29. Dez. (R. Baumann).




Krickente (*Anas crecca*) 750

Mitte-Januar-Bestand 350 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 400 Ex. am 9. Feb. (V. Moser). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Während HZ max. 449 Ex. am 12. Sept. (M. Güntert).



Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50

Mitte-Januar-Bestand 97 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Erste Junge ab 19. Juni (J. Hartmann), insges. 2 Bruten mit total 5 Jungen (P. Grimm, A. Niffeler.). Während HZ max. 59 Ex. am 14. Nov. (M. Güntert).




Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*) 90

1 Ex. am 11. Sept. (ornitho.ch).


Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80

Mitte-Januar-Bestand 19 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Erste Nester mit brütendem Altvogel ab 15. Apr. (M. Güntert), erste Junge ab 5. Juni (A. Niffeler), insges. mind. 9 Bruten mit total mind. 20 Jungen. Während HZ max. 61 Ex. am 15. Aug. und 63 Ex. am 14. Nov. (M. Güntert).



Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70

Keine Beobachtung aus dem Frühjahrszug. Beginn HZ 1 Ex. am 19. Sept. (S. Wechsler), max. 13 Ex. am 4. Dez. (P. Christe), letzte Beob. 4 Ex. am 21. Dez. (ornitho.ch).




Hohltaube (*Columba oenas*) 2980

Während FZ max. 3 Ex. am 19. Apr. (S. Hohl) und 1. Mai (R. Pfüller) Während HZ max. ca. 15 Ex. am 10. Okt. (ornitho.ch).


Wasserralle (*Rallus aquaticus*) 1670

Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 10 Ex. am 15. Feb. und 7. Apr. (S. Hohl). 1-2 Bruten (T. Stahel, A. Vogler, W. Portmann, M. Meier). Während HZ max. 11 Ex. am 14. Nov. und 20 Ex. am 16. Dez. (M. Güntert).



Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 27. März (ornitho.ch), max. je 2 Ex. am 29. März (T. Stahel), 5. Apr. (D. Kleiner) und 9. Apr. (A. Vogler), letzte Beob. 1 Ex. am 26. Apr. (S. Zimmerli). Beginn HZ 1 Ex. am 13. Juli (G. Fischer), letzte Beob. 1 Ex. am 7. Sept. Okt. (S. Stutz).




Kleines Sumpfhuhn (*Zapornia parva*) 1690

Unregelmässig je 1 Ex. vom 16. Apr. bis 14. Mai und vom 3. bis 22. Aug. (div. Beob.).


Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730

Mitte-Januar-Bestand 29 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 31 Ex. am 10. Jan. (S. Hohl). Erste geschlüpfte Jungen erst am 20. Mai (I. Horváth), insges. 5 Bruten mit total ca. 10 Jungen. Während HZ max. 32 Ex. am 12. Sept. (M. Güntert).



Blässhuhn (*Fulica atra*) 1770

Mitte-Januar-Bestand 109 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 151 Ex. am 15. März (M. Güntert, W. Portmann). Erste Feststellungen brütender Altvögel ab 24. März (S. Hohl), erste Jungen erst am 25. Apr. (A. Niffeler), 15 Nester am 13. Mai (M. Güntert, W. Portmann) Insgesamt 14 Familien, mit total mind. 35 Jungen. Während HZ max. 328 Ex. am 15. Aug. (M. Güntert, W. Portmann).



Kranich (*Grus grus*) 1640


25 bis 30 Ex. am 8. Nov. (J. Hartmann, ornitho.ch).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510

Während FZ je 1 Ex. am 13. und 15. März (G. Fischer, H. Kälin) und 2 Ex. am 16. März (S. Stricker). Während HZ je 1 Ex. am 6. Aug. (ornitho.ch), vom 15. Aug. bis 7. Sept. (div. Beob.), 2 Ex. am 30. Sept. (J. Hartmann) und 1-2 Ex. am 5. Okt. (ornitho.ch, P. Walser).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*) 500

5 rastende Ex. am 9. Jan. (J. Hartmann). Erste Beob. FZ 1 Ex. am 15. Feb. (A. Sutter), max. 9 Ex. am 15. März. (H. Kälin). Kein HZ erkennbar, letzte Beob. 1 Ex. am 12. Nov. (J. Hartmann).




Löffler (*Platalea leucorodia*) 520

1 Ex. vom 6. bis 12. Mai (viele Beob.) und 1 Ex. durchgehend vom 22. Sept. bis 31. Dez. (sehr viele Beob.)


Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480

Je 1-2 Ex. während des ganzen Winters (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 14. Apr. (I. Fuetsch), Beginn HZ 1 Ex. am 25. Sept. (ornitho.ch), während HZ bis Ende Jahr 1-2 Ex. (div. Beob.).



Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470

Erste Beob. 1 Ex. am 17. Apr. (A. Niffeler), max. 4-5 Ex. am 23. Mai. (M. Meier). Auf Höhe Grillplatz beim Kraftwerk ist am 22. Juli ein kürzlich ausgeflogenes Junges beobachtet worden (A. Niffeler), am 2. Aug. berichtet M. Meier von 2 juvenilen, diesjährigen Jungen. Letzte Beob. 1 Ex. am 10. Sept. (S. Stutz, T. Stahel).



Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460).


Je 2 Ex. am 16. Apr. (ornitho.ch), je 1 Ex. vom 17. bis 19. Apr. (P. Grimm, S. Zimmerli), 2 Ex. am 29. Juni (T. Stahel), je 1 Ex. vom 27. Juli bis 9. Aug. (div. Beob.), 2 Ex. am 10. Aug. (A. Niffeler, A. Sutter), je 1 Ex. vom 11. bis 13. Aug. (div. Beob.), 1-2 Ex. am 19. Aug. (R. Temperli, C. Müller, H. Lüscher, B. Herzog, A. Niffeler, A. Sutter) und je 1 Ex. vom 24. Aug. bis 4. Sept. (div. Beob.)

Kuhreiher (*Bubulcus ibis*) 430

Je 1 Ex. am 9. und 14. Mai (R. Pfüller, D. Matti) sowie am 5. Juli (ornitho.ch).

Graureiher (*Ardea cinerea*) 390

Mitte-Januar-Bestand 9 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 30 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.). Kolonie mit 10 Horsten am 16. Jan. und an weiteren wird gebaut (P. Grimm), 2 weitere Nester Nähe Bahnhof Klingnauer am 15. Feb. (M. Güntert). Gefundene Eierschalen am 25. Jan. (P. Grimm), mind. 13 Horste, davon 10 besetzt am 17. März mit versch. Jungvögeln (P. Grimm). 2 neue Horste am 25. Mai (P. Grimm). Insges. mind. 11 Jungvögel. Während HZ max. 40 Ex. am 18. Sept. (J. Zweiacker).




Purpurreiher (*Ardea purpurea*) 400

1-2 Ex. am 16. und 17. Apr. (div. Beob.), je 1 Ex. am 25. Apr. (M. Meier), 1., 7. und 21. Mai (R. Pfüller, A. Vogler, K. Lenggenhager).


Silberreiher (*Ardea alba*) 440

Mitte-Januar-Bestand 8 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 24 Ex. am 6. Jan. und 8. Feb. (P. Grimm). Starkes Auftreten auch während HZ.




Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450

1-2 überwinterndes Ex. (div. Beob.), 3 Ex. am 26. Jan. (T. Vögeli) und 29. Feb. (ornitho.ch). Während FZ max. 4 Ex. am 8. Mai (W. Portmann). Während HZ max. 5 Ex. am 28. Aug. (T. Stahel, R. Pfüller).



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350

Mitte-Januar-Bestand 49 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 60 Ex. am 15. Apr. (J. Hartmann). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 112 Ex. am 12. Sept. (M. Güntert) und 110 Ex. am 6. Nov. (J. Hartmann).



Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) 2400

1 Ex. vom 6.-10. Mai (viele Beob.).

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*) 1870

1 Ex. vom 1. bis 8. Juni (viele Beob.).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*) 1880


1 Ex. am 12. Dez. (M. Meier).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910

1 Ex. am 14. Mai (A. Sutter, A. Niffeler) und 2 Ex. am 23. Mai (M. Meier). Je 1 Ex. am 28. / 29. Aug. (S. Stutz, T. Stahel, B. Herzog), 10. Sept. (S. Stutz) sowie am 25. Sept. (ornitho.ch).


Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920

Erste Beob. FZ 2 Ex. am 2. Apr. (W. Portmann), max. 3 Ex. am 7. und 24. Apr. (W. Portmann). Einzige Beob. während HZ 1 Ex. am 27. Aug. (A. Niffeler). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine erfolgreiche Brut schliessen.



Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 13. Feb. (T. Stahel, S. Stutz), max. 10 Ex. am 28. Feb. (A. Niffeler, M. Schumacher, J. Hartmann). Die wenigen Brutzeitbeobachtungen geben keinen Hinweis auf eine Brut. Während HZ max. 20 Ex. am 24. Okt. (P. Mächler), letzte Beob. 7 Ex. am 12. Dez. (M. Meier).




Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000

Erste Beob. FZ 4 Ex. am 4. und 5. Apr. (M. Meier, R. Pfüller, E. Sauser, S. Hohl, A. Niffeler), 1 Ex. am 8. Apr. (D. Matti) und je 1 Ex. vom 15. Apr. bis 3. Mai (div. Beob.). Während HZ je 1 Ex. am 9. / 10. Aug. (A. Vogler, E. Sauser, D. Kleiner, M. Conzelmann) und 5. Sept. (M. Meier, A. Vogler).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020

Mitte-Januar-Bestand 29 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 39 Ex. am 4. März. (G. Fischer, A. Niffeler, F. Liehti). Während HZ max. ca. 40 Ex. am 14. Sept. (ornitho.ch) und 4. Okt. (ornitho.ch) und 45 Ex. am 29. Dez. (S. Sikyr, M. Straubhaar).



Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 2030

Keine Beobachtungen aus dem Frühjahrszug. 5 Ex. am 27. Aug. (A. Niffeler) und 1 Ex. am 12. Sept. (J. Hartmann).

Steinwälzer (*Arenaria interpres*) 2180


1 Ex. am 10. Mai (V. Kläusler). Letztmalige Beob. 2014.

Knutt (*Calidris canutus*) 2250

1 Ex. am 3. Okt. (M. Meier).

Kampfläufer (*Calidris pugnax*) 2390

Erste Beob. FZ 5 Ex. am 27. März (P. Grimm, J. Hartmann, K. Lenggenhager, E. Sauser, W. Portmann), max. ca. 12 Ex. am 21. Apr. (ornitho.ch). Während HZ max. 3 Ex. am 29. Sept. (S. Bächli, ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 5. Okt. (P. Walser, ornitho.ch).



Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360


1 Ex. am 28. und 29. Apr. (R. Pfüller, S. Hohl, ornitho.ch). Keine Beobachtung aus dem Herbstzug.

Sanderling (*Calidris alba*)

1 Ex. vom 1. bis 4. Mai (div. Beob.).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350

Schwacher FZ, einzige Beob. 1 Ex. am 29. Apr. (R. Pfüller). Beginn HZ 1 Ex. am 3. Aug. (D. Matti), max. 8 Ex. am 27. Sept. (P. Grimm), letzte Beob. 1 Ex. am 20. Okt. (P. Grimm).



Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270


Je 1 Ex. vom 6. bis 8. Sept. (T. Stahel, P. Grimm, M. Furrer, ornitho.ch) und am 3. und 4. Okt. (M. Meier, S. Zimmerli, C. Müller, ornitho.ch).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) 2230

1 Ex. am 5. Apr. (ornitho.ch).

Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210

Bis 10 überwinternde Ex. Mitte-Januar-Bestand 25 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 30 Ex. am 3. Apr. (A. Vogler, K. Lenggenhager), letzte Beob. 1 Ex. am 15. Mai (B. Herzog). Beginn HZ 1 Ex. am 22. Juli (A. Niffeler), max. mind. 26 Ex. am 13. Okt. (A. Niffeler).




Zwergschnepfe (*Limnocyrtus minimus*) 2220

Je 1 Ex. vom 4. bis 7. Apr. (div. Beob.) und am 29. Apr. (R. Pfüller, S. Hohl). Während HZ je 1 Ex. am 12. und 22. Okt. (P. Grimm, ornitho.ch).


Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140

1-2 überwinternde Ex. Während FZ max. 10 Ex. am 6. Mai (T. Stahel, S. Stutz). Während HZ max. 7 Ex. am 25. Aug. (A. Sutter).




Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) 2110

Bis 5 überwinternde Ex. (div. Beob.). Während FZ max. 5 Ex. am 14. und 15. Apr. (T. Stahel, ornitho.ch). Während HZ max. 10 Ex. am 29. Juli (ornitho.ch) und 10. Aug. (S. Bächli).




Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050

Keine Beobachtungen aus dem Frühjahrszug. Erste Beob. HZ 1 Ex. am 17. Juni (J. Hartmann), max. 4 Ex. am 12. Sept. (M. Güntert), letzte Beob. 1 Ex. am 12. Okt. (T. Stahel, S. Stutz, S. Bächli).




Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090

Erste Beob. 2 Ex. am 17. März. (J. Hartmann), während FZ max. 12 Ex. am 6. Mai. (B. Herzog, W. Portmann). Während HZ max. 4 Ex. am 2. Sept. (F. Sigg, A. Niffeler), letzte Beob. 1-2 Ex. am 12. Okt. (S. Stutz, T. Stahel, S. Bächli).




Rotschenkel (*Tringa totanus*) 2060

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 15. März (H. Kälin), max. 6 Ex. am 26. März (ornitho.ch). Während HZ max. 4 Ex. am 27. Juni (ornitho.ch) und letzte Meldung 2 Ex. am 24. Aug. (J. Hartmann).




Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 8. Apr. (W. Portmann), max. 17 Ex. am 2. Mai (S. Stutz). Während HZ max. 7 Ex. am 27. Juli (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 2. Okt. (B. Herzog).




Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*) 2660

Während FZ je 1 Ex. am 11., 20. bis 22. und 28. Apr. (J. Hartmann, C. Müller, W. Portmann, T. Stahel, S. Stutz, ornitho.ch). Beginn HZ 1 Ex. am 5. Aug. (B. Herzog), max. 9 Ex. am 11. Aug. (T. Stahel, S. Stutz), letzte Beob. mind. 5 Ex. am 10. Okt. (A. Barras).




Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2630

Mitte-Januar-Bestand 426 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand mind. 1000 Ex. am 15. Jan. (J. Hartmann). Während FZ max. mind. 450 Ex. am 5. Feb. (ornitho.ch) und 13. März (ornitho.ch). Keine Brut. Während HZ max. mind. 330 Ex. am 14. Dez. (J. Hartmann).




Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 28. Feb. (T. Stahel), max. 3 Ex. an versch. Tagen. Während HZ max. 4 Ex. am 28. Juni (A. Niffeler), letzte Beob. 1 Ex. am 11. Okt. (A. Anta Brink).




Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 28 Ex. am 24. Jan. (C. Müller), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Apr. (M. Schybli). Beginn HZ 2 Ex. am 17. Sept. (M. Horn). Im Winter 2020/21 max. 26 Ex. am 16. Dez. (T. Stahel).



Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570

1 überwinterndes Ex. Während FZ max. mind. 40 Ex. am 31. März (D. Keller).




Silbermöwe (*Larus argentatus*) 2561

1 Ex. am 20. Dez. (ornitho.ch)

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563

Mitte-Januar-Bestand 52 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 100 Ex. am 27. März und 1. Apr. (W. Portmann, J. Hartmann). Brutgeschehen: Erste brütende Altvögel ab 15. Apr. (T. Stahel, M. Güntert), erste Junge ab 16. Mai (M. Meier), insges. mind. 2 erfolgreiche Bruten mit gesamthaft 4 Jungen auf der Insel unten (E. Weiss, M. Meier). Daneben brüteten auf dem Flachdach der Aartech GmbH in Kleindöttingen mind. 4 Paare (P. Grimm). Während HZ max. 193 Ex. am 25. Okt. (ornitho.ch) (neuer Höchststand).



Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564

Je 1 Ex. vom 14. bis 19. Jan. (H. Lüscher, G. Fischer, I. Horváth) und am 15. Feb. (M. Güntert).

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) 2740


1 Ex. am 19. Apr. (M. Zimmerli). Während HZ 1 Ex. am 9. Aug. (div. Beob.), 2 Ex. am 13. Aug. (div. Beob.) und je 1 Ex. am 16. Aug. (ornitho.ch), 27. Aug. (W. Portmann, R. Berger, C. Katzenmaier) und 6. Sept. (M. Schybli).

Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) 2700

Je 1 Ex. am 25. / 26. Juli (S. Zimmerli, T. Stahel, ornitho.ch) und vom 27. Sept. bis 6. Okt. (div. Beob.).


Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720

Erste Beob. FZ 2 Ex. am 24. Apr. (J. Zweiacker, J. Hartmann, ornitho.ch), max. 15 Ex. am 28. Apr. (S. Stutz). Keine ausgeprägter Herbstzug, max. 3 Ex. am 2. Aug. (T. Stahel), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Okt. (J. Hartmann).



Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750

Erste Beob. 2 Ex. am 8. Apr. (W. Portmann, P. Grimm, D. Matti, ornitho.ch), max. 3 Ex. am 29. Juni (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 7. Sept. (H. Lüscher). Keine Brut.




Waldkauz (*Strix aluco*) 3140

1 rufendes Ex. am 17. Dez. (ornitho.ch).


Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380

Erste Feststellung FZ 1 Ex. am 4. Apr. (T. Stahel), letzte Beob. 1 Ex. am 8. Mai (ornitho.ch). Beginn HZ 1 Ex. am 6. Aug. (ornitho.ch), max. 2 Ex. am 7. Sept. (T. Stahel, S. Stutz), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Okt. (ornitho.ch).




Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080

Schwacher Frühjahrszug, erste Beob. FZ 1 Ex. am 3. Mai (I. Horváth), max. 2 Ex. am 5. Mai (J. Hartmann), letzte Beob. 1 Ex. am 16. Mai (M. Meier). Beginn HZ 1 Ex. am 19. Aug. (A. Sutter), max. 220 Ex. am 31. Aug. (H. Klopfenstein), letzte Beob. 1 Ex. am 3. Okt. (S. Zimmerli).



Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) 1360

Erste Beob. 1 Ex. am 8. März (ornitho.ch), während FZ max. 4 Ex. am 16. März (S. Stricker), und 5. Apr. (M. Meier) und 18. Apr. (M. Meier). Ein Paar machte auf der Schilfhalbinsel einen Brutversuch. Während HZ max. 5 Ex. am 3. Sept. (S. Stutz), letzte Beob. 1 Ex. am 5. Nov. (J. Hartmann).



Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330


Einzigste Beob. während FZ 1 Ex. am 8. Mai (M. Alig). Während HZ je 1 Ex. vom 29. Nov. bis 8. Dez. (div. Beob.) und am 30. Dez. (B. Herzog, A. Iwangoff).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1350

1 Ex. am 1. Mai (R. Pfüller). 1 Ex. am 19. Aug. (A. Niffeler, A. Sutter).

Sperber (*Accipiter nisus*) 1130

Ganzjährig anwesend. Während FZ max. 9 Ex. am 16. März (S. Stricker). Ob die Art in der näheren Umgebung gebrütet hat, ist unklar. Während HZ max. 8 Ex. am 7. Sept. (S. Stutz, T. Stahel).




Habicht (*Accipiter gentilis*) 1110

Während des ganzen Jahres unregelmässig 1 Ex. gemeldet (div. Beob.).


Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090

Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 22 Ex. am 18. Jan. (B. Guibert). Während FZ max. ca. 40 Ex. am 16. März (S. Stricker). Die Art hat möglicherweise in der Nähe gebrütet. Während HZ max. ca. 35 Ex. am 8. Okt. (ornitho.ch).




Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100

Erste Beob. FZ 2 Ex. am 29. Feb. (J. Hartmann), max. mind. 40 Ex. am 4. Mai (S. Hohl). Brütende Altvögel am 25. Apr. (P. Saladin), kürzlich ausgeflogene Jungvögel am 1. Aug. (C. Müller). Während HZ max. 21 Ex. am 13. Aug. (A. Niffeler), letzte Beob. 2 Ex. am 7. Sept. (S. Stutz) und 1 Ex. am 10. Dez. (H. Hansen).




Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150

Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 30 Ex. am 16. März (S. Stricker). Ob eine Brut stattgefunden hat, ist unklar. Während HZ max. 65 Ex. am 12. Okt. (S. Bächli).



Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320

Bis 7 überwinternde Ex. am 10. Jan. (S. Hohl). 2-3 Bruten (S. Hohl, A. Niffeler, W. Müller). Während HZ max. 11 Ex. am 17. Okt. (M. Güntert, W. Portmann).



Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370

Je 1 Ex. am 15. Aug. (C. Müller) sowie am 19. / 20. Sept. (A. Frei, S. Wechsler, U. Bornhauser, ornitho.ch).

Grauspecht (*Picus canus*) 3390


Je 1 Rufer am 19. Jan. (S. Zimmerli), 23. Sept. (ornitho.ch) und 3. Dez. (T. Aegerter, E. Schürmann, ornitho.ch).

Mittelspecht (*Leiopicus medius*) 3430

Mind. 1 Brutnachweis am 22. Mai (A. Niffeler), insges. bis 1-2 Rufer.

Turmfalke (*Falco tinnunculus*) 1480

Ganzjährig anwesend. max. 6 Ex. am 1. Juni (ornitho.ch). 1 Paar mit 4 Jungen am 1. Juni (ornitho.ch).




Merlin (*Falco columbarius*) 1450

1 Ex. während HZ am 5. Okt. (P. Walser, ornitho.ch).

Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430

Erste Beob. 1 Ex. am 15. Apr. (J. Hartmann), während FZ max. 5 Ex. am 18. Mai (S. Stricker). Während Brutzeit stets 1-2 Ex. (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 12. Okt. (S. Bächli).




Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420

Während Brutzeit einzelne Beobachtung.

Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660

Erste Feststellung 1 Ex. am 19. Apr. (S. Zimmerli), max. 4 Ex. am 28. Juni (A. Niffeler). Art hat möglicherweise gebrütet.




Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160

Erste Beob. 1-2 Ex. am 28. Apr. (S. Stutz, T. Stahel, B. Herzog).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890

Erste Beob. 1 Ex. am 15. März (E. Sauser), während FZ max. 4 Ex. am 21. März (S. Hohl), letzte Beob. 1 Ex. am 5. Mai (R. Pfüller). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 20. Sept. (N. Baiker, C. Müller, D. Matti), max. 6 Ex. am 9. Okt. (B. Herzog, ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 7. Nov. (S. Zimmerli).




Heidelerche (*Lullula arborea*) 3560

Drei Beobachtungen. 9 Ex. am 17. Okt. (A. Sutter, A. Niffeler) und 1 Ex. am 18. / 19. Okt. (M. Meier, G. Fischer).


Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570

Während FZ max. ca. 12 Ex. am 19. März (S. Hohl). 1 Revier auf dem Leuggern-Feld mit einem Sänger am 18. Apr. (W. Portmann). Während HZ max. ca. 20 Ex. am 7. Nov. (B. Herzog).



Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900

Ganzjährig anwesend. Brutgeschehen: Erste Jungen ab 8. Mai (S. Stutz), in 6 Revieren insges. mind. 5 Familien mit 13 Jungen (S. Stutz, W. Portmann, M. Meier, C. Müller, M. Meier, B. Herzog). Während HZ max. ca. 15 Ex. an versch. Tagen im Okt. (versch. Beob.).




Gelbspötter (*Hippolais ictrina*) 4530

1 Ex. am 18. Mai (S. Stricker).

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500

Erste Beob. 1 Sänger am 3. Apr. (C. Müller), max. 3 Ex. am 19. und 29. Apr. (W. Portmann, S. Hohl), sowie am 4. Mai (S. Stutz). Letzte Beob. 1 Ex. am 28. Sept. (C. Müller, ornitho.ch).




Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470

1-2 Sänger vom 18. bis 28. Mai (S. Stricker, A. Vogler, K. Lenggenhager, A. Niffeler, V. Kläusler, S. Zimmerli)..


Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460

Erste Beob. 1 Sänger am 8. Apr. (D. Matti), max. mind. 29 Sänger entlang dem linken Ufer am 16. Mai (M. Güntert), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Okt. (N. Auchli, ornitho.ch).




Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450

Erste Beob. 1 Ex. am 17. Apr. (K. Lenggenhager), max. 6 Sänger am 7. Mai (ornitho.ch) und vom 16. bis 18. Mai (M. Güntert, W. Portmann, S. Stricker), letzte Beob. 1 Sänger am 4. Sept. (T. Stahel).



Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430

Erste Beob. 1 Sänger am 28. März (W. Portmann), max. mind. 9 Sänger am 4. Mai. (W. Portmann), letzte Beob. 1 Sänger am 29. Juni (ornitho.ch).




Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390

Erste Beob. 1 Sänger am 19. Apr. (S. Zimmerli), letzte Beob. 1 Sänger am 28. Mai (S. Zimmerli).


Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*) 3640

Erste Beob. 1 Ex. am 21. März (S. Hohl), während FZ max. mind. 20 Ex. am 21. Apr. (C. Müller). Während HZ max. mind. 300 Ex. am 30. Sept. (C. Müller), letzte Feststellung 1 Ex. am 17. Okt. (M. Meier).



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610

Erste Beob. 1 Ex. am 20. März (K. Lenggenhager), während FZ max. ca. 500 Ex. am 10. Mai (S. Hohl). Während HZ max. ca. 1000 Ex. am 3. Okt. (C. Müller), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Nov. (P. Saladin).




Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) 3630

10 Ex. am 27. Sept. (ornitho.ch) und 2 Ex. am 18. Okt. (M. Meier).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650

Erste Beob. 6 Ex. am 21. März (S. Hohl), während FZ max. ca. 400 Ex. am 20. Apr. (H. Klopfenstein). Während HZ max. mind. 200 Ex. am 9. Juli (C. Müller), letzte Beob. 1 Ex. am 17. Okt. (M. Meier).



Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) 4750

Je 1 Ex. am 3. Mai (I. Horváth) und 5. Sept. (A. Vogler, M. Meier).

Gelbbräuenlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*) 4780

1 Ex. am 12. Okt. (T. Stahel, S. Stutz). Erstmalige Feststellung am Klingnauer Stausee!

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620

Erste Beob. 1 Ex. am 6. Apr. (A. Sutter), max. 3 Sänger am 18. Apr. (M. Meier), letzte Beob. 1 Ex. am 12. Okt. (S. Stutz, T. Stahel).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610

Insges. zwei Beobachtungen: 1 Ex. am 28. Apr. (S. Stutz) und ebenfalls 1 Ex. am 4. Sept. (D. Marques).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) 3970

Nur 3 Beobachtungen: 3 Ex. am 11. Jan. (M. Ernst) und je 1 Ex. am 20. Sept. (A. Vogler) und am 7. Nov. (V. Kläusler).

Rosenstar (*Pastor roseus*) 5200

2 Ex. am 28. Mai (U. Lanz, S. Zimmerli, T. Stahel, ornitho.ch). Zweiter Nachweis nach 2018.

Blauehlchen (*Cyanecula svecica*) 4040, 4041 und 4042

Erste Beob. 2 Ex. am 23. März (ornitho.ch), max. 3 Ex. am 3. Apr. (A. Vogler, K. Lenggenhager), letzte Beob. 1-2 Ex. am 5. Apr. (D. Kleiner, M. Meier, ornitho.ch). Keine Meldungen aus dem Herbstzug.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020


Erste Feststellung 1 Sänger am 8. Apr. (D. Matti), max. 4 Sänger 17. Apr., 1. Mai (D. Henseler, ornitho.ch), letzte Feststellung 1 Ex. am 28. Juni (A. Niffeler).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070

Erste Beob. 1 Ex. am 16. Apr. (ornitho.ch), während Brutzeit max. 1 Sänger. Letzte Beob. 1 Ex. am 8. Okt. (ornitho.ch).


Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090

Erste Beob. 1 Ex. am 5. Apr. (D. Kleiner), während FZ max. 13 Ex. am 6. Mai (S. Stutz, T. Stahel). Während HZ max. 2 Ex. am 31. Aug. (G. Fischer) und 18. Sept. (F. Sigg), letzte Beob. 1 Ex. am 13. Okt. (A. Niffeler).



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*) 4100

Erste Beob. 1-4 Ex. am 28. Feb. (W. Portmann, T. Stahel), während FZ max. 4 Ex. am 28. Feb. (W. Portmann). Während HZ max. 4 Ex. am 19. Okt. und 6. Nov. (beide G. Fischer), letzte Beob. 2 Ex. am 30. Dez. (ornitho.ch).



Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 4120


Erste Beob. 1 Ex. am 6. Apr. (ornitho.ch), während FZ max. 7 Ex. am 6. Mai (T. Stahel, S. Stutz). Einzige Beobachtung während HZ 1 Ex. am 30. Aug. (L. Rey, E. Gerber).

Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970

Erste Beob. 1 Ex. am 4. Apr. (M. Meier), während FZ max. 2 Ex. am 25. Apr. (M. Meier). Während HZ max. 5 Ex. am 19. Sept. (S. Wechsler), letzte Beob. 2 Ex. am 14. Okt. (ornitho.ch).

Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 25. März. (I. Horváth), max. 50 Ex. 6. Mai (W. Portmann). Während HZ max. mind. 30 Ex. am 31. Aug. (T. Stahel), letzte Beob. mind. 1 Ex. am 17. Okt. (ornitho.ch).



Schafstelze (*Motacilla f. thunbergi*) 5063

1 Ex. am 17. Apr. (K. Lenggenhager), 2 Ex. am 3. Mai (R. Furrer) und je 1 Ex. am 14. / 15. Mai (D. Matti, B. Herzog).

Schafstelze (*Motacilla f. cinereocapilla*) 5063

1 Ex. am 3. Apr. (A. Vogler, K. Lenggenhager).

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*) 5390


Auffällig häufiges Auftreten: 2 Ex. am 6. Nov. (G. Fischer), bis 12 Ex. am 5. Dez. (H. Lüscher, T. Stahel, M. Meier, S. Zimmerli) und 4 Ex. am 16. Dez. (J. Zweiacker).

Ortolan (*Emberiza hortulana*) 5670

1 Ex. am 19. Apr. (S. Zimmerli).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740

Bis 24 überwinternde Ex. am 10. Jan. (S. Hohl). Während FZ max. mind. ca. 100. Ex. am 19. März (ornitho.ch). Mind. 1 Brut am 14. Mai (D. Matti).



Liste der nachgewiesenen Vogelarten 2020 (alphabetisch)

ArtID, Artname

3260	Alpensegler	2750	Flussseeschwalbe	3670	Kolkrabe
2350	Alpenstrandläufer	2140	Flussuferläufer	350	Kormoran
4240	Amsel	1050	Gänsesäger	1330	Kornweihe
5030	Bachstelze	3950	Gartenbaumläufer	1640	Kranich
781	Bahamaente	4600	Gartengrasmücke	750	Krickente
3900	Bartmeise	4070	Gartenrotschwanz	3040	Kuckuck
1430	Baumfalke	4780	Gelbbrauenlaubsänger	430	Kuhreiher
4970	Baumpieper	4530	Gelbspötter	2630	Lachmöwe
2210	Bekassine	5480	Gimpel	830	Löffelente
5560	Bergfink	5460	Girlitz	520	Löffler
5000	Bergpieper	5580	Goldammer	810	Mandarinente
5050	Bergstelze	1880	Goldregenpfeifer	3270	Mauersegler
3890	Beutelmeise	590	Graugans	1150	Mäusebussard
3330	Bienenfresser	701	Graukopfkasarka	3640	Mehlschwalbe
5390	Birkenzeisig	390	Graureiher	1450	Merlin
600	Blässgans	4840	Grauschnäpper	4320	Misteldrossel
1770	Blässhuhn	3390	Grauspecht	2563	Mittelmeermöwe
4040	Blaukehlchen	2020	Grosser Brachvogel	1060	Mittelsäger
3800	Blaumeise	5330	Grünfink	3430	Mittelspecht
710	Brandgans	2090	Grünschenkel	4570	Mönchsgrasmücke
4090	Braunkehlchen	3380	Grünspecht	4020	Nachtigall
2130	Bruchwasserläufer	1110	Habicht	460	Nachtreiher
5550	Buchfink	5370	Hänfling	5160	Neuntöter
3410	Buntspecht	3830	Haubenmeise	704	Nilgans
802	Chilepfeifente	80	Haubentaucher	5670	Ortolan
5350	Distelfink	4060	Hausrotschwanz	800	Pfeifente
3710	Dohle	5250	Hausperling	3660	Pirol
4610	Dorngrasmücke	4900	Heckenbraunelle	400	Purpureiher
4450	Drosselrohrsänger	3560	Heidelerche	3681	Rabenkrähe
2050	Dunkler Wasserläufer	2570	Heringsmöwe	2740	Raubseeschwalbe
3750	Eichelhäher	570	Höckerschwan	3610	Rauchschwalbe
930	Eisente	2980	Hohltaube	2000	Regenbrachvogel
3320	Eisvogel	2390	Kampfläufer	870	Reiherente
3720	Elster	5320	Kernbeisser	2990	Ringeltaube
5360	Erlenzeisig	1850	Kiebitz	5740	Rohrhammer
3570	Feldlerche	1870	Kiebitzregenpfeifer	480	Rohrdommel
4390	Feldschwirl	4620	Klappergrasmücke	4430	Rohrschwirl
5280	Feldsperling	3910	Kleiber	1360	Rohrweihe
3630	Felsenschwalbe	1690	Kleines Sumpfhuhn	5200	Rosenstar
5520	Fichtenkreuzschnabel	3450	Kleinspecht	700	Rostgans
1380	Fischadler	740	Knäkente	4300	Rotdrossel
4720	Fitis	2250	Knutt	90	Rothalstaucher
1920	Flussregenpfeifer	3790	Kohlmeise	4000	Rotkehlchen
		850	Kolbenente	1090	Rotmilan

2060	Rotschenkel	780	Spiessente	2110	Waldwasserläufer
3700	Saatkrähe	5180	Star	1420	Wanderfalke
990	Samtente	4120	Steinschmätzer	3970	Wasseramsel
2240	Sanderling	2180	Steinwälzer	1670	Wasserralle
1910	Sandregenpfeifer	2400	Stelzenläufer	3872	Weidenmeise
5060	Schafstelze	2564	Steppenmöwe	2700	Weissbartseeschwalbe
5065	Schafstelze (M. f. cinereocapilla)	720	Stockente	500	Weissstorch
5061	Schafstelze (M.f.flava)	2971	Strassentaube	4042	Weisssterniges Blaukehlchen
5063	Schafstelze (M.f.thunbergi)	2550	Sturmmöwe	3370	Wendehals
900	Schellente	3860	Sumpfmeise / Nonnenmeise	1080	Wespenbussard
4500	Schilfrohrsänger	4470	Sumpfrohrsänger	4930	Wiesenpieper
820	Schnatterente	860	Tafelente	1350	Wiesenweihe
3880	Schwanzmeise	3820	Tannenmeise	4820	Wintergoldhähnchen
70	Schwarzhalstaucher	1730	Teichhuhn	3980	Zaunkönig
4100	Schwarzkehlchen	4460	Teichrohrsänger	4730	Zilpzalp
2620	Schwarzkopfmöwe	4860	Trauerschnäpper	470	Zwergdommel
1100	Schwarzmilan	2720	Trauerseeschwalbe	2660	Zwergmöwe
3400	Schwarzspecht	1710	Tüpfelsumpfhuhn	2220	Zwergschnepfe
510	Schwarzstorch	3020	Türkentaube	2270	Zwergstrandläufer
450	Seidenreiher	1480	Turmfalke	50	Zwergtaucher
2360	Sichelstrandläufer	3000	Turteltaube		
2561	Silbermöwe	2030	Uferschnepfe		
440	Silberreiher	3650	Uferschwalbe		
4310	Singdrossel	4290	Wacholderdrossel		
550	Singschwan	3940	Waldbaumläufer		
4830	Sommergoldhähnchen	3140	Waldkauz		
1130	Sperber	4750	Waldlaubsänger		
		2230	Waldschnepfe		

Gesamtartenzahl 2020: 209