



## Bulletin

Nr. 61

**Jahresübersicht 2021**

Beobachtungsperiode: 1. Januar bis 31. Dezember 2021



Korallenmöwe (*Larus audouinii*) (Beat Rüegger)

Februar 2023

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Jahresübersicht 2021 standen über 65 500 Beobachtungen zur Verfügung. Insgesamt wurden 211 Arten, Unterarten oder Varietäten festgestellt. Mehr als 250 Ornithologinnen und Ornithologen trugen zu diesem Resultat bei. Herzlichen Dank!

### **Ornithologische Schlagzeilen 2021**

**Eisente** 1 Ind. vom 28. November bis 7. Dezember

**Blässgans** 1 Ind. am 23. November

**Samtente** je 1 Ind. im Januar / Februar und im Ende Dezember

**Mittelsäger** 1 Ind. am 8. November

**Moorente** 2 Ind. am 29. April und 4. Mai

**Prachttaucher** 1 Ind. am 24. Nov.

**Löffler** 1 Ind während langer Zeit

**Rallenreiher** 1 Ind. im Mai

**Zwergscharbe** 1 Ind am 19. August

**Austernfischer** 2-4 Ind. im August

**Steinwälzer** 1 Ind. vom Ende August

**Knutt** 1 Ind. auf dem Herbstzug im September

**Temminckstrandläufer** auf dem Herbstzug 1 Ind. im August / September

**Odinshühnchen** 1 Ind. im August und September

**Korallenmöwe** 1 Ind. während des Frühjahrszug. Erstmalige Beobachtung am Klingnauer Stausee

**Raubwürger** 1 Ind. im Januar. Letztmalige Beobachtung 2015

**Taigazilpzalp** 1 Ind. am 27. Dezember. Nach 2016 zweiter Nachweis

**Rosenstar** 2 Ind. am 4. Juni und 1 Ind. am 5. August. Dritter Nachweis nach 2018.

**Rotkehlpieper** 1 Ind. durchziehend im April und ebenfalls 1 Ind. im Mai

**Brachpieper** 1-2 Ind. im April und 1 Ind. im September

Diese Jahresübersicht sowie ältere Jahresberichte können auf [www.klingnauerstausee.ch](http://www.klingnauerstausee.ch) heruntergeladen werden. Ebenfalls werden die Daten und Informationen über Brut und Durchzug für jede Vogelart jährlich aktualisiert. Es lohnt sich also, ab und zu wieder einmal diese Internetseite zu besuchen.

Damit diese Site auch gestalterisch attraktiv bleibt, bin ich sehr an aktuellen Fotos vom Klingnauer Stausee und seinen Auengebieten interessiert. Sind Sie ein guter Fotograf oder haben Sie einen interessanten Schnappschuss gemacht, dann senden Sie Ihre Bilder mit einer kurzen Legende an [aellen.ruckstuhl@bluewin.ch](mailto:aellen.ruckstuhl@bluewin.ch)  
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

Herzliche Grüsse

Max Ruckstuhl

zusammengestellt im Auftrag  
der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee  
und  
Schweizerische Vogelwarte

Kontaktadresse:


Max Ruckstuhl, Laufferweg 6, 8006 Zürich, Tel. 079 554 96 45

E-Mail: [aellen.ruckstuhl@bluewin.ch](mailto:aellen.ruckstuhl@bluewin.ch)

**Beobachtungen 2020:**

**Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570**

Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand um ca. 30 Ex. Erste besetzte Nester ab 1. April (W. Buchmann), erste Junge ab 17. Mai (A. Huber), insges. 5 Bruten mit total 13 Jungen. Während Mauserzeit max. ca. 100 Ex. am 7. Sept. (U. Marti).




**Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550**

2 Ex am 1. Jan. (M. Meier), 1 ex. am 20. Dez. (versch. Beob.) und 3 ad um 10 Uhr, um 13 Uhr nicht mehr zu sehen (M. Leuzinger).

**Graugans (*Anser anser*) 590**

Mitte-Januar-Bestand 36 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand mind. 60 an versch. Tagen. 1 Brut mit 6 Jungen. Im Herbst / Winter 2021/22 max. mind. 72 Ex. am 16. Dez. (D. Kleiner).



**Blässgans (*Anser albifrons*) 600**


1 Ex. ab 23. Nov. (M. Schweizer, M. Leuzinger).

**Samtente (*Melanitta fusca*) 990**

1 Ex. weibchenfarbig durchgehend 1. Jan. bis 28. Feb. (viele Beob.) und ebenfalls 1 Ex. am 30 und 31. Dez. A. Iwangoff, C. Müller).


**Schellente (*Bucephala clangula*) 900**

Mitte-Januar-Bestand 6 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand mind. 12 Ex. am 29. Jan. (M. Schweizer). Letzte Beob. 2 Ex. am 25. März (P. Grimm). Beginn HZ 2 Ex. am 28. Nov. (S. Zimmerli), max. 3 Ex. an versch. Tagen im Dez. (div. Beob.).



**Gänsesäger (*Mergus merganser*) 1050**

Mitte-Januar-Bestand 15 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Mehrere Meldung eines Brutpaares unterhalb Kraftwerk, 1 junger Gänsesäger am 31. Mai (A. Niffeler), ob dieser hier geschlüpft ist, ist nicht geklärt. Während HZ max. 23 Ex. am 13. Nov. (M. Ernst).




**Mittelsäger (*Mergus serrator*) 1060**

4 Ex. am 8. November (M. Leuzinger).


**Nilgans (*Alopochen aegypticus*) 704**

Bis 20 überwinterte Ex. am 1. Jan. (S. Zimmerli), Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Die vorliegenden Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Im Winter 2021/22 max. 16. Ex. am 28. Okt. (G. Fischer).




**Brandgans (*Tadorna tadorna*) 710**

Mitte-Januar-Bestand keine Feststellungen (M. Güntert, W. Portmann). Max. Winterbestand 8 Ex. an versch. Tagen im Jan. (div. Beob.). 9 Ex. am 4. Juli (M. Meier). Die vorliegenden Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 4 Ex. am 25. Sept. (C. Schano).



**Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700**

Mitte-Januar-Bestand 31 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand mind. 80 Ex. am 11. Jan. (S. Leutwyler). Max. Sommerbestand mind. 300 Ex. am im August (div. Beob.) und mind. 600 Ex. im Sept. (D. Schertenleib, S. Trösch, W. Leuthold-Glinz). Kürzlich ausgeflogene Junge am 31. Juli, jedoch ohne nähere Angaben (M. Dehling).



**Graukopfkasarka (*Tadorna cana*) 701**


1 Ex. durchgehend vom 3. Okt. (A. Weiss).

**Mandarinente (*Aix galericulata*) 810**

1 Ex. am 22. Jan. (L. Frei, ornitho.ch), 1 Ex. am 25. Sept. (R. Bühler, ornitho.ch), 2 Ex. am 12. Nov. (E. Weiss) und je 1 Ex vom 19. Nov. bis 27. Dez. (D. Stenz, P. Grimm, M. Meier, I. Fuetsch).


**Kolbenente (*Netta rufina*) 850**

Mitte-Januar-Bestand keine (M. Güntert, W. Portmann). Erste Jungen ab 25. Mai (W. Portmann), insges. 7 Familien mit total 24 Jungen. Max. Brutbestand ca. 49 Ex. am 6. Juli (A. Sutter).



**Tafelente (*Aythya ferina*) 860**

Mitte-Januar-Bestand 30 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 38 Ex. am 26. Jan. (A. Niffeler). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. ca. 50 Ex. am 27. Sept. (N. Schwarzenbach), und 52 Ex. am 11. Dez. (M. Ernst)




**Moorente (*Aythya nyroca*) 880**

2 Ex. am 29. Apr. und 4. Mai (C. Müller, M. Ernst).


**Reiherente (*Aythya fuligula*) 870**

Mitte-Januar-Bestand 151 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Bestand während FZ 205 Ex. am 13. März (M. Güntert, W. Portmann). Erste Junge ab 2. Juli (E. Weiss), insges. 8 Bruten mit total 47 Jungen. Während HZ max. 107 Ex. am 66. Nov. (M. Ernst) und 88 Ex. am 11. Dez. (M. Ernst).




**Knäkente (*Spatula querquedula*) 740**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 6. März (ornitho.ch), max. ca. 15 Ex. am 3. Apr. (ornitho.ch). keine Brutzeitbeobachtungen. Während HZ max. 6 Ex. am 6. Sept. (ornitho.ch), letzte Beob. 4 Ex. am 29. Apr. (div. Beob.). Beginn HZ 2 Ex. am 12. Aug. (S. Zimmerli), max. 6 Ex. am 4. Sept. (U. Jägi, D. Riederer), letzte Beob. 3 Ex. am 15. Okt. (P. Christe).




**Löffelente (*Spatula clypeata*) 830**

Mitte-Januar-Bestand 23 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand ca. 100 Ex. am 23. Jan. (ornitho.ch). Die einzige Brutzeitbeobachtung vom 16. Apr. (D. Kleiner) lässt nicht auf eine Brut schliessen. Beginn HZ 1 Ex. am 19. Aug. (S. Stutz), während HZ max. mind. mind. 20 Ex. an verschiedenen Tagen. Im Winter 2021/22 max. 25 Ex. am 30. Dez. (I. Iwangoff).




**Schnatterente (*Mareca strepera*) 820**

Mitte-Januar-Bestand 81 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 168 Ex. am 22. Jan. (J. Hartmann). Erste Junge ab 14. Aug. (M. Meier), insges. 1 Bruten mit 4 Jungen (M. Meier, C. Müller u.a.). Während HZ max. 210 Ex. am 4. Okt. (B. Volet).




**Pfeifente (*Mareca penelope*) 800**

Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 13 Ex. am 4. Apr. (A. Niffeler), letzte Beob. 1 Ex. am 27. Mai (A. Niffeler). Letzte Beob. FZ 1 Ex. am 27. Apr. (I. Horváth). 2 Ex. am 21. Juni (P. Hollinger). Beginn HZ 2 Ex. am 21. Juni (P. Hollinger), max. 14 Ex. am 17. Okt. (A. Sutter, H. Klopfenstein) und mind. 20 Ex. am 10. Nov. (J. Zweiacker).




**Stockente (*Anas platyrhynchos*) 720**

Mitte-Januar-Bestand 268 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand ca. 300 Ex. am 8. Jan. (L. Rey). Erste Jungen ab 10. Apr. (S. Zimmerli, S. Wipf), insges. 14 Bruten mit total 70 Jungen. Während HZ max. 357 Ex. am 14. Aug. (M. Meier).




**Spießente (*Anas acuta*) 780**

Mitte-Januar-Bestand 19 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand mind. 44 Ex. am 13. Feb. (M. Güntert). Letzte Beob. FZ 1 Ex. am 17. Mai (A. Huber). Beginn HZ 1 Ex. am 24. Aug. (A. Niffeler), während HZ max. ca. 22 Ex. am 8. Nov. (M. Leuzinger).




**Krickente (*Anas crecca*) 750**

Mitte-Januar-Bestand 307 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 348 Ex. am 5. Feb. (J. Hartmann). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Während HZ max. 450 Ex. am 4. Okt. (B. Volet).



**Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50**

Mitte-Januar-Bestand 57 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 72 Ex. am 13. Feb. (M. Güntert). Erste Junge ab 11. Aug. (W. Portmann), insges. 3 Bruten, Zahl der Jungen unbekannt (W. Portmann, E. Schürmann, M. Meier.). Während HZ max. 40 Ex. am 14. Und 23. Nov. (M. Meier, M. Leuzinger).




**Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*) 90**

1 Ex. am 24. Aug. (ornitho.ch).

**Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80**

Mitte-Januar-Bestand 16 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 32 Ex. am 4. Feb. (A. Niffeler). Erste Nester mit brütendem Altvogel ab 25. Apr. (A. Niffeler), erste Junge ab 21. Juni (A. Niffeler), insges. nur 2 Brutten mit total mind. 3 Jungen. Während HZ max. 45 Ex. am 11. Dez. (M. Ernst).




**Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70**

1-2 Ex. am 4. und 5. Feb. (div. Beob.). 2 Ex. am 26. Apr. (S. Trösch) und 1 Ex. am 16. Juli (I. Fuetsch).

**Hohltaube (*Columba oenas*) 2980**

Während FZ max. 5 Ex. am 13. Apr. (A. Niffeler). Während HZ max. ca. 8 Ex. am 3. Sept. (S. Stricker). Keine Brutzeitmeldungen.



**Alpensegler (*Tachymarptis melba*) 3260**

Erste Beob. 2 Ex. am 27. Apr. (ornitho.ch), max. mind. 100 Ex. Am 16. Apr. (D. Schatzmann, R Mosimann), letzte Feststellung 1 Ex. am 21. Sept. (A. Sutter, A. Niffeler).

**Mauersegler (*Apus apus*) 3270**


Erste Beob. 4 Ex. am 13. Apr. (M. Leuzinger), max. ca. 100 Ex. am 12. Mai (A. Niffeler), letzte Beob. 1 Ex. am 16. Sept. (ornitho.ch).

**Kuckuck (*Cuculus canorus*) 3040**

Erste Feststellung 1 Ex. am 11. Apr. (M. Meier). Während Brutzeit mind. 3 Sänger am 5. Juni (C. Vogel). Am 26. Juni wird von einer Brut Teichrohrsänger als Zieheltern genannt (ornitho.ch). Letzte Feststellung 1 Ex. am 26. Juli (A. Sutter).


**Wasserralle (*Rallus aquaticus*) 1670**

Mitte-Januar-Bestand 6 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 7 Ex. am 10. März. (T. Stahel). 1 Brut am 31. Juli (ornitho.ch). Während HZ max. 11 Ex. am 31. Okt. (S. Zimmerli).




**Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 28. März (M. Meier), max. 4 Ex. am 5. bis 11. Apr, (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 16. Mai (M. Meier). Beginn HZ 1 Ex. am 25. Juli (T. Stahel), während HZ max. 3 Ex. 8. Sept. (S. Hohl), letzte Beob. 2 Ex. am 25. Sept. Okt. (S. Keller).




**Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730**

Mitte-Januar-Bestand 19 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand ca. 20 Ex. am an versch. Tagen (div. Beob.). Erste geschlüpfte Jungen erst am 2. Juni (ornitho.ch), insges. 6 Bruten mit total ca. 19 Jungen. Während HZ max. 35 Ex. am 14. Nov. (M. Ernst).



**Blässhuhn (*Fulica atra*) 1770**

Mitte-Januar-Bestand 89 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. ca. 200 Ex. am 30. März (ornitho.ch). Erste Feststellungen brütender Altvögel ab 15. Apr. (S. Stahel), erste Jungen am 18. Apr. (P. Grimm), insgesamt 8 Familien, mit total mind. 23 Jungen. Während HZ max. 230 Ex. am 14. Nov. (M. Ernst).



**Kranich (*Grus grus*) 1640**

FZ: 10 Ex. Am 11. März (J. Landolt) und 3 Ex. am 31. März (M. Schweizer). Beginn HZ 44. Ex. am 12. Okt. (H. Klopfenstein), max. 52 Ex. am 17. Nov. (ornitho.ch), letzte Beob. 2 Ex. am 24. Nov. (ornitho.ch).

**Prachtaucher (*Gavia arctica*) 20**


1 Ex. am 24. Nov. (ornitho.ch).

**Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510**

Erste Beob. FZ 1 Ex. Am 8. März (G. Fischer), während FZ max. 4 Ex. am 6. Apr. (=letzte Beob. FZ) (H. Klopfenstein). Beginn HZ 2 Ex. am 24. Aug. (ornitho.ch), max. 2 Ex. 31. Aug. (ornitho.ch) und 3. Sept. (A. Stricker) und letzte Beob. ebenfalls 2 Ex. 4. Sept. (ornitho.ch).

**Weisstorch (*Ciconia ciconia*) 500**

Während FZ max. 21 Ex. am 12. Apr. (T. Stahel, S. Zimmerli). Während HZ max. 10 Ex. am 26. Aug. (S. Stutz, A. Sutter) und 18 Ex. am 18. Okt. (=letzte Beob. HZ) (ornitho.ch).




**Löffler (*Platalea leucorodia*) 520**

1 Ex. durchgehend vom 1. Jan. bis 30. März (sehr viele Beob.). Vom 31. Mai bis 11. Juli erneut 1 Ex. (sehr viele Beob.). Ob es sich bei den beiden Beobachtungsperioden um das gleiche Ind. handelt, geht aus den vorliegenden Beobachtungen nicht hervor.


**Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480**

3 Ex. während des ganzen Winters (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 12. März (A. Niffeler). Beginn HZ 1 Ex. am 26. Sept. (ornitho.ch), während HZ bis Ende Jahr 1 Ex. (div. Beob.).



**Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470**

Erste Beob. 1 Ex. am 4. Mai. (M. Ernst), max. 6 Ex. am 20. Juni (M. Meier). Kürzlich ausgeflogener Jungvogel am 28. Juli (ornitho.ch) und Alttier mit Futter am 6. Aug. (A. Sutter), eine weitere Brut beim Strommasten am 11. Aug. (W. Portmann). Letzte Beob. 1 Ex. am 11. Sept. (M. Hänggi).



**Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460).**

Erste Beob. 1 Ex. am 3. Mai (ornitho.ch), 1 Ex. am 3., 5. und 13. Juni (B. Hofmann, E. Sauser, M. Meier, P. Grimm). 3 Ex. am 12 Juli (ornitho.ch), 1 Ex am 22. und 23. Juli (ornitho.ch) und 1 Ex. vom 2. bis 28. Aug. (div. Beob.).

**Rallenreiher (*Ardeola ralloides*) 420**


1 Ex. vom 18. bis 28. Mai (div. Beob.)

**Kuhreiher (*Bubulcus ibis*) 430**

**Je 11 !Ex.** am 30. Mai (ornitho.ch). 1 Ex. am 5. Juni (B. Sutter) und ebenfalls 1 Ex. am 5. Sept. (viele Beob.).


**Graureiher (*Ardea cinerea*) 390**

Mitte-Januar-Bestand 23 Ex. (=max. Winterbestand) (M. Güntert, W. Portmann). Insgesamt mind. 7 Horste (P. Grimm u.a.). Erste Jungen ab 4. Mai (M. Ernst).




**Purpureiher (*Ardea purpurea*) 400**

Erste Beob. 1 Ex. Am 22. Apr. (S. Stutz), während FZ max. 2 Ex. am 2. Mai (div. Beob.). Während HZ ebenfalls max. 2 Ex. am 10. Aug. (M. Leuzinger), letzte Beob. 1 Ex. am 6. Sept. (ornitho.ch).




**Silberreiher (*Ardea alba*) 440**

Mitte-Januar-Bestand 30 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 31 Ex. am 13. Feb. (M. Güntert).



**Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450**

1-2 überwinternde Ex. (div. Beob.). Während FZ max. 9 Ex. am 23. Mai (orntho.ch) und 10-12 Ex. am 14. Juni (A. Niffeler, W. Portmann). Balzverhalten am 3. Juni beobachtet (H. Klopfenstein), Starker HZ, max. 7 Ex. am 24. Juli (M. Meier). Bis Ende Jahr regelmässig 1 Ex.




**Zwergscharbe (*Microcarbo pygmaeus*) 370**

1 Ex. am 19. Aug. (sehr viele Beob.). Dritter Nachweise nach 2015 und 2020.

**Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350**

Mitte-Januar-Bestand 61 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Nestbau am 22. Mai beobachtet (P. Grimm), 3 Nest (P. Grimm), erste Junge ab 5. Juli (P. Grimm), insgesamt 2 erfolgreiche Bruten mit 3 bzw. 2 Jungen (P. Grimm u.a.) Während HZ max. mind. 80 Ex. am 22. Okt. (T. Stahel, S. Stutz).



**Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) 1820**

1 Ex. am 6. Juni (ornitho.ch), 4 Ex. Vom 5. bis 14. Aug. (viele Beob.), 2 Ex. vom 15. bis 20. Aug. (viele Beob.) und 3 Ex. am 21. Aug. (ornitho.ch).

**Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)**


3 Ex am 21. März (viele Beob.) und 1 Ex vom 21. Apr. bis 3. Juni (viele Beob.).

**Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) 2400**

2 Ex. am 15. Apr. (viele Beob.), 1 Ex. unregelmässig vom 16. Apr. bis 3. Mai (viele Beob.) und 2 Ex. vom 2. Juni bis 8. Juni (viele Beob.).


**Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910**

Schwacher FZ: erste Beob. 1 Ex. am 3. Mai (H. Lüscher, P. Grimm, ornitho.ch), max. 2 Ex. am 23. Mai (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Juni (ornitho.ch). Beginn HZ 1 Ex. am 23. Aug. (S. Stricker), max. 22 Ex. am 14. Sept. (R. Pfüller, ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 4. Okt. (T. Stahel).




**Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 11. Apr. (M. Meier), max. 2 Ex. an versch. Daten im Apr. (div. Beob.). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen. Während HZ max. 2 Ex. am 21. und 22. Aug. (A. Anta Brink, ornitho.ch, H. Klopfenstein, E. Sauser), letzte Beob. 1 Ex. am 5. Sept. (R. Jenni).




**Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850**

Erste Beob. FZ 7 Ex. am 13. Feb. (=max. Bestand FZ) (P. Müller, M. Meier). Die wenigen Brutzeitbeobachtungen geben keinen Hinweis auf eine Brut. Während HZ max. 4 Ex. am 30. Sept. (H. Lüscher), letzte Beob. 1 Ex. am 7. Dez. (B. Volet).




**Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 12. März (P. Saladin J. Hartmann, ornitho.ch), max. 5 Ex. am 14. Apr. (S. Stricker, D. Riederer, A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 1. Mai (A. Niffeler). Nur 2 Beobachtungen aus dem Herbstzug von je 1 Ex. am 25. und 27. Juli (T. Stahel, B. Herzog, M. Meier, S. Stricker, ornitho.ch).



### Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020

Mitte-Januar-Bestand 39 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. mind. 60 Ex. am 23. Feb. (B. Meister, ornitho.ch). Während HZ max. ca. **124! Ex. Stimmt diese Angabe? Sonst am gleichen Tag 20-30 Ex gemeldet** am 29. Aug. (ornitho.ch). Brutzeitbeobachtungen lassen nicht auf Brut schliessen.



### Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 2030

Einzige Beob. 1 Ex. am 26. Sept. (ornitho.ch).

### Steinwälzer (*Arenaria interpres*) 2180


1 Ex. vom 26. bis 30. Aug. (viele Beob.).

### Knutt (*Calidris canutus*) 2250

1 Ex. am 1. bis 3. Sept. (viele Beob.).

**Kampfläufer (*Calidris pugnax*) 2390**

Erste Beob. FZ 2 Ex. am 9. März (J. Hartmann, A. Niffeler), max. 18 Ex. am 5. Apr. (S. Stricker, A. Niffeler, D. Matti). Während HZ max. 15 Ex. am 25. Sept.(ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 8. Okt. (T. Stahel).



**Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360**


Keine Meldungen aus dem Frühjahrszug. Während FZ 1 Ex. vom 16. bis 19. Aug. (viele Beob.) und 3 Ex. am 7. Okt. (G. Fischer).

**Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*) 2280**

Während HZ 1 Ex. vom 25. Aug. bis 10. Sept. (viele Beob.)


**Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350**

1 Ex. am 10. Jan. (ornitho.ch). Während FZ max. ca. 50 Ex. am 8. Apr. (A. Niffeler). Danach ab und zu einzelne Ex. Beginn HZ 1 Ex. am 5. Aug. (C. Müller, ornitho.ch), max. 41 Ex. am 6. Okt. (B. Herzog). Danach bis Ende Jahr 1 bis max. 3 Ex.




**Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270**

Keine Beob. aus dem Frühjahrszug. 1 Ex. 26. / 27. Juli (S. Keller, A. Sutter, H. Lüscher). Während HZ max. 5 Ex. am 11. Sept. (ornitho.ch), letzte Beob. 1-2 Ex. am 7. Okt. (G. Fischer, ornitho.ch).



**Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210**

Bis 20 überwinterte Ex. Mitte-Januar-Bestand 17 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. 38 Ex. am 12. Feb. (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Mai (S. Stutz). Beginn HZ 1 Ex. am 7. Aug. (M. Furrer), max. mind. 50 Ex. am 30. Sept. Okt. (L. Rathgeb).



**Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*) 2220**


1 Ex. vom 14. bis 23. Apr. (A. Sutter, A. Niffeler, S. Stutz, T. Stahel).

**Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*) 2430**

1 Ex. vom 30. Aug. bis 9. Sept. (sehr viele Beob.). letztmalige Beobachtung Sept. 2010.


**Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140**

1 überwinternde Ex. Während FZ max. 8 Ex. am 2. Mai (T. Stahel). Während HZ max. 12 Ex. am 14. Aug. (C. Müller).




**Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) 2110**

1 überwinterndes Ex. (div. Beob.). Während FZ max. 7 Ex. am 29. März (Ornitho.ch) und 14. Apr. (A. Sutter, A. Niffeler). Während HZ max. 9 Ex. am 15. Aug (M. Meier).




**Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 30 März (I. Horváth, J. Hartmann), max. 3 Ex. am 4. Mai (M. Leuzinger, P. Hollinger). 3 Ex. am 14. Juni (A. Niffeler). Während HZ max. 11 Ex. am 5. Sept. (A. Bérard), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Okt. (ornitho.ch).




**Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090**

Erste Beob. 1 Ex. am 3. Apr. (D. Kleiner, ornitho,ch), während FZ max. 14 Ex. am 19. Apr. (S. Stutz, T. Stahel, P. Grimm). Während HZ max. 13 Ex. am 23. Aug. (S. Stutz), letzte Beob. 1 Ex. am 10. Okt. (E. Weiss).




**Rotschenkel (*Tringa totanus*) 2060**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 1. Apr. (W. Buchmann), max. 15 Ex. am 2. Mai (S. Stutz, T. Stahel, L. Brüniger, ornitho.ch). Schwacher Herbstzug, während HZ max. 3 Ex. am 10. Okt. (=letzte Meldung) (ornitho.ch).




**Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 20. Apr. (A. Niffeler, H. Klopfenstein, ornitho.ch), max. 15 Ex. am 2. Mai (S. Stutz, T. Stahel, ornitho.ch). Während HZ max. 13 Ex. am 12. Aug. (S. Zimmerli), letzte Beob. 1 Ex. am 14. Okt. (ornitho.ch).




**Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*) 2660**

Schwacher Frühjahrszug: Je 1 Ex. am 29. Apr. (versch. Beob.), und 1 Ex. am 1. und 2. Mai (div. Beob.). Beginn HZ 1 Ex. am 26. Aug. (P. Saladin), max. 5 Ex. am 1. Sept. (R. Pfüller), letzte Beob. 1 Ex. am 4. Sept. (I. Fuetsch).




**Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2630**

Mitte-Januar-Bestand 55 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. mind. 1800 Ex. am 2. März. (J. Hartmann). Keine Brut. Während HZ max. mind. 820 Ex. am 13. Okt. (B. Volet).



**Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620**

Schwacher Frühjahrszug mit 1-2 Ex an versch. Tagen (div. Beob.). Während HZ max. 9 Ex. am 9. Aug. (T. Stahel, S. Stutz), letzte Beob. 1 Ex. am 16. Okt. (M. Meier).




**Korallenmöwe (*Larus audouinii*) 2540**

1 Ex. während des Frühjahrszug vom 25. und 26. Apr. (viele Beob.). erstmalige Beobachtung am Klingnauer Stausee


**Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550**

Mitte-Januar-Bestand 4 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), max. Winterbestand 15 Ex. am 16. Jan. (A. Niffeler), letzte Beob. 1 Ex. am 30. Mai (C. Müller, A. Vogler). Schwacher Herbstzug, Beginn HZ 1 Ex. am 27. Juli (S. Stricker). Im Winter 2021/22 max. 1-2 Ex.



**Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570**

1 überwinterndes Ex. Während FZ max. mind. 9 Ex. am 10. Apr (L. Brüniger), letzte Beob. FZ 1 Ex. am 20. Juni (R. Baumann). Schwacher Herbstzug, Beginn HZ 1 Ex. am 12. Aug. (S. Zimmerli, H. Lüscher), max. 4 Ex. am 13. Okt. (B. Volet), anschliessen unregelmässig 1 Ex. (versch. Beob.).




**Silbermöwe (*Larus argentatus*) 2561**

1 Ex. am 21. Jan. (ornitho.ch).

**Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563**

Mitte-Januar-Bestand 23 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Kein klares Durchzugsmuster ersichtlich. Brutgeschehen: Erste brütende Altvögel ab 6. Apr. (T. Stahel), erste Junge ab 29. Apr. (M. Haller), insges. mind. 2 erfolgreiche Bruten mit gesamthaft 5 Jungen auf der Insel unten (P. Grimm u.a.). Daneben mind. 6 Nester auf dem Flachdach einer Industriebaute, und am 28. Mai 11 brütende Vögel (M. Ernst) Während HZ max. 167 Ex. am 25. Sept. (ornitho.ch).




**Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564**

Während FZ je 1 Ex. vom 21. Jan. (I. Horváth), 6. Feb, (ornitho.ch), 5. und 11 Apr. (S. Stricker, D. Riederer). Während HZ je 1 Ex. am 7., 21. und 25. Sept. (M. Furrer, C. Schano, R. Bühler, M. Büyükberber), letzte Beob. 2 Ex. am 13. Okt. (B. Volet).

**Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) 2740**

2 Ex. am 23. Juni. (A. Sutter). Während HZ max. 7 Ex. am 8. Sept. (V. Moser, S. Hohl, ornitho.ch), letzte Beob. 2 Ex. am 21. Sept. (div. Beob.).




**Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) 2700**

Je 1 Ex. am 7. und 8. Mai (B. Herzog, M. Meier, T. Stahel, ornitho.ch)


**Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 25. Apr. (S. Zimmerli), max. 7 Ex. am 5. Juni (S. Stutz, T. Stahel, B. Sutter). Während HZ max. 7 Ex. am 31. Aug. (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 9. Sept. (A. Sutter).



**Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750**

Erste Beob. 1 Ex. am 10. Apr. (R. Pfüller), max. 4 Ex. am 4. Juni (S. Zimmerli). Brutgeschehen: Balz- und Paarungsverhalten an mehreren Tagen gemeldet. Am 20. Juni wurde brütendes Paar mit Gelege beobachtet. Aber geschlüpfte Junge wurde keine gemeldet. Während HZ max. 6 Ex. am 23. Juli (W. Portmann) letzte Beob. 1 Ex. am 23. Aug. (S. Stutz).



**Schleiereule (*Tyto alba*) 3070**


1 Ex. am 12. März in einem Nistkasten (ornitho.ch). Es ist jedoch nicht bekannt, ob eine Brut stattgefunden hat.

**Waldkauz (*Strix aluco*) 3140**

1 rufendes Ex. am 19. Apr. und 31. Mai (T. Stahel, S. Stutz, G. Fischer).


**Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380**

Während FZ unregelmässig 1 Ex. (versch. Beob.). Beginn HZ 1 Ex. am 5. Aug. (T. Stahel), max. 4 Ex. am 2. Sept. (S. Stutz, T. Gorr, S. Bächli), letzte Beob. 1 Ex. am 28. Sept. (M. Leuzinger).




**Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080**

Schwacher Frühjahrszug, erste Beob. FZ 1 Ex. am 4. Mai (M. Ernst), max. 3 Ex. am 9. Mai (M. Meier). Während HZ max. 337 Ex. am 31. Aug. (A. Sutter), letzte Beob. 1 Ex. am 25. Sept. (M. Furrer).




**Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) 1360**

Erste Beob. 1 Ex. am 12. März (P. Saladin, T. Ruckli, ornitho.ch), während FZ max. 4 Ex. am 6. Apr. (H. Klopfenstein). Während HZ max. 10 Ex. am 3. Sept. (S. Stricker), letzte Beob. 1 Ex. am 2. Nov. (M. Meier).



**Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330**

1-2 Ex. überwinternde Ex. (div. Beob.). Während FZ max. 2 Ex. am 2. Apr. (K. Lenggenhager, A. Vogler). Während HZ je 1 Ex. am 3. Sept. (ornitho.ch), 12. Okt. (A. Sutter), 11. Dez. (M. Ernst, C. Müller), 12. Okt. (P. Grimm) und 18. Dez. (A. Bérard).




**Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1350**

Einzige Beobachtung aus dem Herbstzug 1 Ex. am 31. Aug. (H. Lüscher, A. Sutter).

**Sperber (*Accipiter nisus*) 1130**

Ganzjährig anwesend. Während FZ max. 3 Ex. am 24. März (S. Zimmerli) und 12. Apr. (S. Zimmerli). Während HZ max. 5 Ex. am 31. Aug. (A. Sutter), 3. Sept. (S. Stricker) und 31. Okt. (S. Zimmerli).




**Habicht (*Accipiter gentilis*) 1110**

Während des ganzen Jahres unregelmässig 1 Ex. gemeldet (div. Beob.). 2 Ex. am 19. Dez. (M. Meier).

**Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090**

Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (M. Güntert, W. Portmann), 5-6 überwinternde Ex. (div. Beob.).


Während FZ max. mind. 30 Ex. am 24. März (S. Zimmerli). Die Art hat möglicherweise in der Nähe gebrütet. Während HZ max. ca. 18 Ex. am 18. Okt. (O. Akeret).



**Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100**


Erste Beob. FZ 1 Ex. am 14. März. (M. Meier), max. ca. 30 Ex. am 10. Apr. (S. Zimmerli). 1 Brut

scheint stattgefunden zu haben, Details über Junge liegen nicht vor. Während HZ max. mind. 50 Ex. am 6. Aug. (A. Sutter), letzte Beob.) 1 Ex. am 21. Sept. (A. Niffeler, A. Sutter).



**Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150**

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Güntert, W. Portmann). Während FZ max. ca. 15 Ex. am 5. Apr. (S. Stricker). Während HZ max. 63 Ex. am 5. Nov. (ornitho.ch).




**Wiedhopf (*Upupa epops*) 3360**

1 Ex. am 14. und 15. Apr. (D. Riederer, S. Stricker, H. Klopfenstein) und ebenfalls 1 Ex. am 7. Mai (ornitho.ch).

**Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320**

Bis 9 überwinternde Ex. am 16. Jan. (M. Güntert). 2-3 Bruten (C. Müller, A. Egli, W. Portmann, ornitho.ch). Während HZ max. 11 Ex. am 14. Aug. (M. Ernst, C. Müller) und 12. Ex. am 23. Nov. (M. Leuzinger).



**Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370**


Je 1 Ex. vom 11. bis 25. Apr. (div. Beob.) sowie am 12. Aug. (C. Koller) und 4./5. Sept. (I. Fuetsch, M. Meier, ornitho.ch).

**Grauspecht (*Picus canus*) 3390**

Je 1 Rufer am 6. Feb. (M. Graf), 24. März (ornitho.ch), 21. /22. Apr. (A. Sutter, S. Stutz) und 14. Mai (S. Bächli).


**Mittelspecht (*Leiopicus medius*) 3430**

Die Art dürfte gebrütet haben, genauere Brutangaben fehlen.



**Turmfalke (*Falco tinnunculus*) 1480**

Ganzjährig anwesend. max. 6 Ex. am 30. Juni (C. Müller). 1-2 Bruten(C. Müller, W. Portmann, M. Furrer).




**Merlin (*Falco columbarius*)1450**

1 Ex. während FZ am 5. und 10. Apr. (D. Mattli, S. Zimmerli).

**Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430**

Erste Beob. 2 Ex. am 9. Apr. (J. Hartmann), während FZ max. 2 Ex. an versch. Tagen. Während Brutzeit stets 1-2 Ex. (div. Beob.), Bericht aus Jungenaufzucht vom 26. Aug.: «Altvogel mit Beute im Fang anfliegend. Zwei Jungvögel steigen auf. Einer greift die Beute ab» (ornitho.ch). Letzte Beob. 1 Ex. am 5. Okt. (M. Leuzinger).




**Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420**

Einzelne Ex. unstatet anwesend. Während Brutzeit einzelne Beobachtung.

**Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660**

Erste Feststellung 1 Ex. am 25. Apr. (S. Zimmerli), max. 5 Ex. am 8. Mai (M. Meier) und ebenfalls 5 Ex. 5. Juni, davon mind. 3 Sänger (C. Vogel). Hinweise auf sichere Brut vorliegend am 11. Juni (P. Grimm). Letzte Beob. 1 Ex. am 9. Aug. (A. Niffeler).



**Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160**


Erste Beob. 1-2 Ex. am 7. Mai (B. Herzog, ornitho.ch). Max. 2 Ex an versch. Tagen. Letzte Beob. 1 Ex. am 11. Sept. (C. Müller).

**Raubwürger (*Lanius excubitor*) 5120**

1 Ex. vom 22. bis 31. Jan. (viele Beob.). letzte Beob. stammt vom Herbstzug 2015.


**Dohle (*Corvus monedula*) 3710**

Während HZ max. ca. 200 Ex. am 20. Aug. (ornitho.ch). Bruten am Schloss Klingnau und Kirche Leuggern.



**Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890**

Erste Beob. 1 Ex. am 31. März (ornitho.ch), während FZ max. 2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. 1 Ex. am 4. Mai (M. Ernst). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 24. Aug. (ornitho.ch), max. mind. 6 Ex. am 13. Okt. (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 31. Okt. (S. Zimmerli).




**Heidelerche (*Lullula arborea*) 3560**

Drei Beobachtungen. 5 Ex. am 1. Jan. (M. Meier), mind. 6 Ex. am 5. Okt. (M. Leuzinger) und 2 Ex. am 7. Okt. (G. Fischer).


**Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570**

Mind. 100 Ex. überwinterte Ex. Am 5. Jan. (ornitho.ch) Während FZ max. ca. 12 Ex. am 19. März (S. Hohl). Während Brutzeit 1 singendes Männchen. Während HZ max. 10 Ex. am 7. Nov. (B. Volet). Letzte Beob. 1 Ex. am 17. Dez. (G. Fischer).




**Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900**

Ganzjährig anwesend. Im Winter bis 12 Ex. am 16. Jan. (M. Güntert). Mind. 1 Brut am 24. und 28. Mai (ornitho.ch). Während HZ max. mind. 15 Ex. am 31. Okt. (S. Zimmerli).



**Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 28. Apr. (K. Tränkle, ornitho.ch), max. mind. 5 Ex. am 4. Mai (ornithon.ch)  
 Letzte Beob. 1 Ex. am 8. Mai (M. Meier). Erste Beob. HZ 1 Ex. am 26. Juli (S. Keller), max. 2 Ex. an  
 31. Aug. (ornitho.ch) und 11. Sept. (E. Bader). Letzte Beob. 1 Ex. am 10. Okt. (M. Meier).




**Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470**

1 Sänger vom 10. bis 8. Juni (div. Beob.), je 1 Ex am 8. und 19. Juni, (ornitho.ch, M. Meier), 2 Sänger  
 am 28. Juni (G. Fischer) und 1 Sänger am 11. Juli (M. Meier).


**Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460**

Erste Beob. 1 Sänger am 12. Apr. (S. Zimmerli), max. mind. 20 Sänger am 20. Mai und 28. Juni  
 (G. Fischer), letzte Beob. 1 Ex. am 16. Okt. (M. Meier).




**Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450**

Erste Beob. 1 Ex. am 18. Apr. (S. Zimmerli), max. 9 Ex. am 16. Mai (M. Meier), letzte Beob. 1 Ex. am 7 Sept. (N. Lengacher, ornitho.ch).




**Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430**

Erste Beob. 1 Sänger am 29. März (T. Stahel), max. mind. 6 Sänger am 2. Mai. (D. Stenz), letzte Beob. 1 Sänger am 8. Aug. (ornitho.ch).




**Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390**

Erste Beob. 1 Sänger am 24. Apr. (W. Portmann), max. 4 Ex. am 9. Mai (M. Meier) letzte Beob. 2 Sänger am 27. Juni (M. Meier).




**Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*) 3640**

Erste Beob. 1 Ex. am 29. März (D. Matti), während FZ max. ca. 100 Ex. am 16. Mai (ornitho.ch). Während HZ max. mind. 50 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Feststellung 3 Ex. am 15. Okt. (B. Bosco). Die Art hat in der Umgebung gebrütet.



**Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610**

Erste Beob. 2 Ex. am 18. März (H. Klopfenstein), während FZ max. ca. 300 Ex. am 8. Apr (A. Niffeler). Während HZ max. mind. 800 Ex. am 28. Aug. (M. Furrer), letzte Beob. 2 Ex. am 25. Okt. (G. Viel). Die Art hat in der Umgebung gebrütet.




**Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) 3630**

Mind. je 1 Ex. am 28. Juni (W. Portmann) und am 31. Juli (N. Cerf).

**Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650**

Erste Beob. 2 Ex. am 27. März (A. Vogler), während FZ max. mind. 100 Ex. am 7. und 15. Mai (S. Stutz, M. Güntert). Während HZ max. mind. 300 Ex. am 16. Juli (C. Müller), letzte Beob. mind. 1 Ex. am 6. Okt. (B. Herzog).



**Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) 4750**

Je 1 Ex. am 17. Apr. bis 9. Mai (div. Beob.).

**Taigazilpzalp (*Phylloscopus collybita tristis*) 4733**

1 Ex. am 27. Dez. (P. Walser, I. Fuetsch, ornitho.ch). Zweiter Nachweis nach 2016.

**Klappergrasmücke** (*Sylvia curruca*) 4620

Erste Beob. 1 Ex. am 17. Apr. (ornitho.ch), max. 2 Sänger am 25. Apr. (S. Zimmerli) und 2. Mai (D. Matti, T. Stahel, ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 31. Aug. (L. Brüniger).

**Dorngrasmücke** (*Sylvia communis*) 4610

Erste Beob. 1 Ex. am 20. Apr. (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 11. Sept. (M. Furrer).

**Wasseramsel** (*Cinclus cinclus*) 3970

2 Ex. am 23. Jan. (M. Ernst). Keine Brutzeitbeobachtungen. U.a. 2 Ex. am 13. Nov. (M. Ernst) und letzte Beob. 1 Ex am 11. Dez. (M. Meier).

**Star** (*Sturnus vulgaris*) 5180


U.a. ca. 10 000 Ex. am 15. Okt. (P. Christe).

**Rosenstar** (*Pastor roseus*) 5200

2 Ex. am 4. Juni (ornitho.ch) und 1 Ex. am 5. Aug. (C. Müller). Dritter Nachweis nach 2018.


**Blauehlchen** (*Cyanecula svecica*) 4040, 4041 und 4042

Erste Beob. 1 Ex. am 8. März (ornitho.ch), max. 3 Ex. am 27. März. (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 20. Apr. (H. Klopfenstein, ornitho.ch). Keine Meldungen aus dem Herbstzug.



**Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020**

Erste Feststellung 1 Sänger am 9. Apr. (B. Herzog, S. Linder, A. Sutter), max. mind. 5 Sänger 2. Mai, L. Brüniger), letzte Feststellung 1 Ex. am 24. Juni (A. Niffeler).




**Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070**

Erste Beob. 1 Ex. am 8. Apr. (A. Niffeler), während Brutzeit max. 1 Sänger. Letzte Beob. mind. 1 Ex. am 14. Okt. (ornitho.ch).


**Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090**

Erste Beob. 1 Ex. am 14. Apr. (A. Sutter, A. Niffeler, S. Stricker, D. Kleiner, R. Riederer), während FZ max. mind. 32 Ex. am 2. Mai (S. Stutz, T. Stahel). Während HZ max. 3 Ex. am 4. Sept. (D. Riederer, A. Huber, A. Vogler), letzte Beob. 1 Ex. am 13. Okt. (ornitho.ch).




**Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*) 4100**

1-2 überwinternde Ex. Erste Beob. FZ 1 Ex. am 2. März (A. Niffeler), während FZ max. 9 Ex. am 22. März (H. Klopfenstein). Während HZ max. 3 Ex. am 13. Okt. (ornitho.ch), letzte Beob. 1 Ex. am 7. Nov. (ornitho.ch).



**Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 4120**

Erste Beob. 1 Ex. am 17. Apr. (A. Niffeler, A. Vogel, M. Meier, K. Lenggenhager, ornitho.ch), während FZ max. 12 Ex. am 2. Mai (T. Stahel, S. Stutz). Erste Beob. HZ 1. Ex. am 4. Sept. (A. Vogler, B. Huber), max. 3 Ex. Am 25. Sept. (C. Schano, R. Bühler), letzte Beob. mind. 1 Ex. am 14. Okt. (ornitho.ch).



**Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970**

Während FZ 4 Beob. von je 1 Ex. am 14. Apr. (S. Stricker), 17. / 18. und 19. Apr. (K. Lenggenhager, M. Meier, A. Vogler, S. Bächli, G. Fischer). Erste Beob. HZ 1-2 Ex. am 26. Aug. (div. Beob.), max. 2 Ex. an versch. Tagen (div. Beob.), letzte Beob. mind. 1 Ex. am 14. Aug. (S. Stutz).

**Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) 4990**


1 Ex. durchziehend am 24. und 25. Apr. (M. Meier, S. Zimmerli) und ebenfalls 1 Ex. am 8. Mai (M. Meier).

**Brachpieper (*Anthus campestris*) 4950**

1 Ex. am 17. Apr. (K. Lenggenhager, A. Vogel), 2 Ex. am 19. Apr. (S. Stutz, T. Stahel) und 1 Ex. am 3. Sept. (P. Christe)

**Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060**

Erste Beob. FZ 1 Ex. am 25. März. (I. Horváth), max. ca. 100 Ex. 14. und 17. Apr. (D. Kleiner, S. Stricker, K. Lenggenhager, A. Vogler, M. Meier, ornitho.ch). Während HZ max. ca. 15 Ex. am 3. Sept. (S. Stricker), letzte Beob. mind. 1 Ex. am 13. Okt. (ornitho.ch).



**Schafstelze (*Motacilla f. thunbergi*) 5063**

3 Ex. am 16. Apr. (D. Kleiner) und je 1 Ex. am 17. Apr. (A. Niffeler) sowie am 1., 2., 5. und 7. Mai (div. Beob.).

**Schafstelze (*Motacilla f. cinereocapilla*) 5063**

1 Ex. am 3. Apr. (A. Vogler, K. Lenggenhager).

**Goldammer (*Emberiza citrinella*) 5580**

Keine Beobachtung.

**Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740**

Keine Beobachtung!

**Liste der nachgewiesenen Vogelarten 2020 (alphabetisch)**

ArtID, Artname

<b>Artid</b>	<b>Artname</b>	500 Weissstorch	2180 Steinwalzer
570	Hockerschwan	520 Loffler	2430 Odinshuhnchen
550	Singschwan	1080 Wespenbussard	2620 Schwarzkopfmowe
704	Nilgans	1100 Schwarzmilan	2660 Zwergmowe
701	Graukopfkasarka	1090 Rotmilan	2630 Lachmowe
811	Brautente	1360 Rohrweihe	2540 Korallenmowe
600	Blassgans	1330 Kornweihe	2550 Sturmmowe
590	Graugans	1350 Wiesenweihe	2570 Heringsmowe
700	Rostgans	1110 Habicht	2561 Silbermowe
710	Brandgans	1130 Sperber	2563 Mittelmeermowe
810	Mandarintente	1150 Mausebussard	2564 Steppenmowe
800	Pfeifente	1380 Fischadler	2740 Raubseeschwalbe
820	Schnatterente	1480 Turmfalke	2750 Flusseeeschwalbe
750	Krickente	1450 Merlin	2700 Weissbartseeschwalbe
720	Stockente	1430 Baumfalke	2720 Trauerseeschwalbe
711	Stockente Hybride	1420 Wanderfalke	2710 Weissflugelseeschwalbe
780	Spiessente	1670 Wasserralle	2971 Strassentaube
740	Knakente	1710 Tupfelsumpfhuhn	2980 Hohлтаube
830	Loffelente	1730 Teichhuhn	2990 Ringeltaube
850	Kolbenente	1770 Blasshuhn	3020 Turkentaube
860	Tafelente	1640 Kranich	3000 Turteltaube
880	Moorente	1820 Austernfischer	3040 Kuckuck
870	Reiherente	2400 Stelzenlaufer	3070 Schleiereule
990	Samtente	2410 Sabelschnabler	3140 Waldkauz
900	Schellente	1920 Flussregenpfeifer	3180 Sumpfohreule
1060	Mittelsager	1910 Sandregenpfeifer	3260 Alpensegler
1050	Gansesager	1850 Kiebitz	3270 Mauersegler
20	Prachtaucher	2250 Knutt	3320 Eisvogel
50	Zwergtaucher	2270 Zwergstrandlaufer	3360 Wiedehopf
80	Haubentaucher	2280 Temminckstrandlaufer	3370 Wendehals
90	Rothalstaucher	2360 Sichelstrandlaufer	3390 Grauspecht
70	Schwarzhalstaucher	2350 Alpenstrandlaufer	3380 Grunspecht
350	Kormoran	2390 Kampflaufer	3400 Schwarzspecht
370	Zwergscharbe	2220 Zwergschnepfe	3410 Buntspecht
480	Rohrdommel	2210 Bekassine	3430 Mittelspecht
470	Zwergdommel	2030 Uferschnepfe	3450 Kleinspecht
460	Nachtreiher	2000 Regenbrachvogel	3560 Heidelerche
420	Rallenreiher	2020 Grosser Brachvogel	3570 Feldlerche
430	Kuhreiher	2050 Dunkler Wasserlaufer	3650 Uferschwalbe
450	Seidenreiher	2060 Rotschenkel	3630 Felsenschwalbe
440	Silberreiher	2090 Grunschenkel	3610 Rauchschnalbe
390	Graureiher	2110 Waldwasserlaufer	3640 Mehlschnalbe
400	Purpureiher	2130 Bruchwasserlaufer	4950 Brachpieper
510	Schwarzstorch	2140 Flussuferlaufer	4970 Baumpieper

4930	Wiesenpieper	4720	Fitis
4990	Rotkehlpieper	4820	Wintergoldhähnchen
5000	Bergpieper	4830	Sommergoldhähnchen
5060	Schafstelze	4840	Grauschnäpper
5061	Schafstelze (M.f.flava)	4860	Trauerschnäpper
5063	Schafstelze (M.f.thunbergi)	3900	Bartmeise
5064	Schafstelze (M. f. feldegg)	3880	Schwanzmeise
5065	Schafstelze (M. f. cinereocapilla)	3860	Sumpfmeise / Nonnenmeise
5050	Bergstelze	3872	Weidenmeise
5030	Bachstelze	3830	Haubenmeise
3970	Wasseramsel	3820	Tannenmeise
3980	Zaunkönig	3800	Blaumeise
4900	Heckenbraunelle	3790	Kohlmeise
4000	Rotkehlchen	3910	Kleiber
4020	Nachtigall	3940	Waldbaumläufer
4040	Blaukehlchen	3950	Gartenbaumläufer
4042	Weissterniges Blaukehlchen	3890	Beutelmeise
4060	Hausrotschwanz	3660	Pirol
4070	Gartenrotschwanz	5160	Neuntöter
4090	Braunkehlchen	5120	Raubwürger
4100	Schwarzkehlchen	3750	Eichelhäher
4120	Steinschmätzer	3720	Elster
4240	Amsel	3710	Dohle
4290	Wacholderdrossel	3700	Saatkrähe
4310	Singdrossel	3681	Rabenkrähe
4300	Rotdrossel	3670	Kolkrabe
4320	Misteldrossel	5180	Star
4390	Feldschwirl	5200	Rosenstar
4430	Rohrschwirl	5250	Hausperling
4500	Schilfrohrsänger	5280	Feldsperling
4460	Teichrohrsänger	5550	Buchfink
4470	Sumpfrohrsänger	5560	Bergfink
4450	Drosselrohrsänger	5330	Grünfink
4520	Orpheusspötter	5350	Distelfink
4570	Mönchsgrasmücke	5370	Hänfling
4600	Gartengrasmücke	5390	Birkenzeisig
4620	Klappergrasmücke	5480	Gimpel
4610	Dorngrasmücke	5320	Kernbeisser
4740	Berglaubsänger		
4750	Waldlaubsänger		
4730	Zilpzalp		
4733	Zilpzalp (P.c. tristis)		

Gesamtartenzahl 2021: 211

